Catalogo



delle Piante

dei



Giardini d'Acclimazione

delle

Isole Borromee



INTRA
TIPOGRAFIA INTRESE
1906.

Le piante segnate con **S** sono da serra.

Quelle segnate **R** sono in piena terra, ma vogliono essere riparate durante l' inverno.

Tutte le altre piante sono in pien'aria.

	ABELIA R. Brown	Caprifoliaceæ	
	» chinensis (Abelia triflora)	»	*China*
	» floribunda	»	*Messico*
	» rupestris	»	*China*
	ABERIA, Hook	Granateæ	
r	» caffra	»	*Sud Africa*
	ABUTILON, Gaertn	Malvaceæ	
r	» Bedfordianum	»	
	(Sida Bedfordiana)	»	*Brasile*
r	» hybridum Boule de Neige	»	
r	» hybridum Souvenir de Bonn	»	
r	» hybridum Van Houttei	»	
s	» Sellowianum tessellatum	»	
r	» striatum (Sida striata)	»	*Uruguay*
r	» venosum (Sida venosa)	»	*Messico*
	» vexillarium (Sida vexillaria) (Abutilon Megapotanicum)	»	*Sud America*
	» vexillarium fol. aur. var.	»	*Ibrido*
r	» Thompsoni flore pleno	»	

	ACACIA	Neck	Leguminosæ	
	»	acanthocarpa	»	*N. America Nuova Spagna*
	»	albicans (Acacia cultrifomis)	»	*Australia*
s	»	albida	»	*Africa australe*
	»	Baileyana	»	
	»	brachybotrya	»	*Sud Australia N. S. Wales*
	»	calamifolia	»	*Sud Australia*
	»	Cavenia	»	*Chilí*
	»	celastrifolia	»	*Tasmania Vittoria*
s	»	cornigera	»	*Messico*
	»	cultriformis var. divaricata	»	*N. S. Wales*
	»	cultriformis var. sphaerica	»	*N. S. Wales*
	»	cuneata	»	*Australia*
	»	cyanophylla	»	*W. Australia*
	»	dealbata	»	*Tasmania S. Australia*
	»	decurrens	»	*Tasmania S. Australia*
	»	dodonaeifolia	»	*Sud Australia*
	»	elongata	»	*Victoria N. S. Wales*
	»	falcata	»	*Queensland N. S. Wales*
r	»	Farnesiana	»	*Indie Orientali N. S. Wales*
	»	floribunda	»	*Tasmania S. Australia*
	»	glaucescens	»	*Queensland N. S. Wales*
	»	glomerata (Mimosa glomerata)	»	*Arabia*
	»	hastulata	»	*Tasmannia S. Australia*
	»	heterophylla	»	*Isola Borbone*
	»	Julibrissin (Albizzia Iulibrissin)	»	*Levante Asia occid.*
	»	juniperina	»	*Queensland N. S. Wales*
	»	Lebbek (Albizzia Lebbek)	»	*Egitto*
	»	leiophylla (A. saligna)	»	*W. Australia*
	»	linearis	»	*Tasmania S. Australia*
	»	linifolia	»	*Queensland N. S. Wales*
	»	longifolia	»	*Tasmania S. Australia*
	»	lophantha (Albizzia lophantha)	»	*W. Australia*
	»	melanoxylon	»	*Tasmania S. Australia*
	»	mollissima	»	*Tasmania S. Australia*
	»	Nemu (Albizia Nemu)	»	*Giappone*
	»	obliqua	»	*Sud Australia*
	»	paradoxa (Acacia armata)	»	*Sud Australia N. S. Wales*
	»	pinifolia (Acacia juncifolia)	»	*N. S. Wales Queensland*
	»	podalyriaefolia	»	*N. Olanda*
	»	pravissima	»	
	»	ruscifolia	»	*Tasmania S. Australia*

	ACACIA Neck		Leguminosæ	
	»	salicina	»	*S. Australia W. Australia*
	»	subcoerulea	»	*Sud Australia N. S. Wales*
	»	stenophylla	»	*Sud Australia N. S. Wales*
	»	verticillata	»	*Tasmania S. Australia*
	ACALYPHA, Linn		Euphorbiaceæ	
s	»	Godseffiana	»	
s	»	Hamiltoniana	»	
s	»	Macafeeana	»	
s	»	macrophylla	»	*America australe*
s	»	musaica	»	
s	»	obovata	»	*America australe*
s	»	Sanderiana (Acalypha hispida)	»	*Ind. Orient.*
	»	triumphans	»	
	ACANTHUS Linn		Acanthaceæ	
	»	arboreus	»	*Africa*
	»	lusitanicus	»	*Portogallo*
	»	mollis	»	*Italia Meridionale*
	»	spinosus	»	*Europa Meridionale*
	ACER Linn		Acerineæ	
	»	Negundo	»	*Nord America*
	»	Negundo fol. varieg.	»	
	»	platanoides	»	*Foreste d'Europa*
	»	polymorphum	»	*Giappone*
	»	polymorphum dissectum	»	*Giappone*
	ACHANIA, Swartz		Malvaceæ	
r	»	mollis (Malvaviscus mollis)	»	*Messico*
	ACHILLEA, Linn		Compositæ	
	»	Ptarmica fl. pl.	»	*Europa occid.*
	ACHIMENES, Linn		Gesneriaceæ	
s	»	grandiflora	»	*Messico*
s	»	longiflora	»	*Messico*
s	»	patens	»	*Messico*

	ACHRAS Linn		Sapotaceæ	
s	»	orientalis ?	»	
s	»	Sapota	»	*Sud America*
	ACHYRANTHES, Linn		Amarantaceæ	
s	»	Herbstii (Achy Verschaffeltii) (Iresine Lindeni)	»	*America equatoriale*
	ACONITUM, Tournefort		Ranunculaceæ	
	»	Anthora	»	*Monti d'Europa*
	»	Napellus	»	*Europa centrale*
	ACORUS, Linn		Oroideæ	
	»	Calamus	»	*Stagni d'Italia*
	»	gramineus fol. var.	»	*China*
	»	japonicus fol. var.	»	*Giappone*
	ACROCLINIUM, Hook		Compositæ	
	»	roseum	»	*Australia*
	ACTAEA, Linn		Ronunculaceæ	
	»	americana (Cimicifuga americana)	»	*Carolina*
	»	japonica	»	
	»	simplex	»	*Nord America*
	»	spicata	»	*Europa centrale*
	»	spicata fructo rubro	»	*Nord America*
	ACTINIDIA, Lindl		Dilleniaceæ	
	»	arguta	»	*Manciuria*
	»	Kolomikta (Colomikta mandshurica Negel)	»	*Reg. del fiume Amur*
	»	polygamae (Trochostigma volubilis Sieb	»	*Giappone*
	ADAMIA, Wallich		Saxifrageæ	
r	»	cyanea	»	*Nepal*
	ADANSONIA, Linn		Bombaceæ	
s	»	digitata	»	*Africa Senegal*
	ADENOPHORA, Fischer		Campanulaceæ	
	»	Potaninii	»	*Siberia*

	ADONIS, Linn	Ranunculaceæ	
	» aestivalis	»	*Sud Europa*
	» vernalis	»	*Europa centrale*
	AEGLE, Correa	Aurantiaceæ	
	» sepiaria (Citrus trifoliata)	»	*Giappone*
	AEGOPODIUM, Linn	Umbelliferæ	
	» Podagraria fol. varieg.	»	*Europa occid.*
	AEONIUM, Webb	Crassulaceæ	
r	» cruentum	»	*Isole Canarie*
	AESCHYNANTHUS, Jack.	Cyrtandraceæ	
s	» pulcher	»	*Giava*
s	» ramosissimus	»	*Nepal*
	AESCULUS, Linn	Hippocastaneæ	
	» Hippocastanum	»	*Asia Himalaia*
	» rubicunda	»	*Nord America*
	AETHIONEMA, R. Brown	Cruciferæ	
	» coridifolium	»	*Monte Libano* *naturalizzato in quest' Isola Bella*
	» graecum	»	*Europa orientale*
	» grandiflorum	»	*Persia*
	» persicum	»	*Persia*
	AGAPANTHUS, L'Heritier	Liliaceæ	
	» minor Mooreanum	»	*Capo B. Speranza*
	» umbellatus	»	*Capo B. Speranza*
r	» var. flore albo	»	*Ibrido*
r	» var. flore pleno	»	*Ibrido*
r	» var. fol. argent. varieg.	»	*Ibrido*
r	» var. fol. aur. varieg.	»	*Ibrido*
	AGATHAEA, H. Cassini	Compositæ	
s	» amelloides (Cineraria amelloides)	»	*Capo B. Speranza*
	AGAVE, Linn	Amaryllideæ	
J	» albicans (Littaea) A. Ousselghemiana)	»	*Messico*
	» americana	»	*S. America Messico*

	AGAVE, Linn		Amaryllideæ	
	»	» am. var. albo marginato	»	
	»	» var. foliis striatis	»	
	»	» var. foliis viridis marg.	»	
	»	angustifolia (A. vivipara) (Euagave)		*I. di S. Elena Messico*
	»	applanata	»	*Messico*
	»	atrovirens	»	*Messico*
s	»	attenuata (Littaea) A. glaucescens	»	*Messico*
	»	Bouchei (Littaea)	»	*Messico*
r	»	brachystachys	»	*Messico*
	»	caespitosa (Littaea)	»	*Messico*
	»	Celsiana (Littaea)	»	*Messico*
	»	coerulescens (Littaea)	»	*Messico*
s	»	Consideranti (A. Victoriæ Reginæ)	»	*Monterey*
	»	densiflora (Littaea)	»	*Messico*
	»	dentata	»	*Messico*
	»	ferox	»	*Messico*
	»	filifera (Littaea)	»	*Messico*
	»	Franzosini	»	*Messico*
	»	geminiflora (Littaea)	»	*Messico*
	»	Ghiesbrechtii	»	*Messico*
	»	heteracantha (Littaea)	»	*Messico*
	»	horrida	»	*Messico*
	»	Houllettii (Littaea)	»	*Messico*
	»	Hystrix (Littaea)		*Messico*
	»	Jacquiniana	»	*Messico*
	»	Ixtli	»	*Yucatan, Vera Cruz*
	»	Kerchovei	»	*Messico*
	»	lactivirens, var. marginata	»	*Messico*
	»	latissima (Ag. Salmiana).	»	*Messico*
	»	lophantha (Littaea)	»	*Messico*
	»	lurida	»	*Messico*
	»	mexicana, var. picta	»	*Messico*
	»	Millerii	»	*S. America Messico*
r	»	Ousselghemiana (Littaea)	»	*Messico*
	»	polyacantha, (Littaea A. Xalapensis)	»	*Messico*

	AGAVE, Linn,	Amaryllideæ	
	» rigida var. Sisalana (Produce la Sisal o Canapa di Yucatan)	»	*Messico*
	» Salmiana	»	*Messico*
	» Sartorii (Littaea)	»	*Guatemala, Messico*
	» spectabilis	»	*Messico*
s	» Verschaffeltii	»	*Messico*
s	» Victoriæ Reginæ	»	*Monterey*
s	» Villa	»	
	» virginica	»	*S. America Messico*
	» vivipara	»	*Indie occid. Messico*
	» xalapensis (Littaea)	»	*Messico*
	» xylacantha (Littaea)	»	*Messico*
	» yuccaefolia (Littaea)	»	*Messico*
	AGERATUM, Linn	Compositæ	
s	» coeruleum	»	*America meridionale*
	AGLAONEMA	Aroideæ	
s	» costatum		
s	» pictum		
	AGNOSTUS, Cunn.	Proteaceæ	
s	» sinuatus (Stenocarpus Cunninghami)	»	*Nuova Olanda*
	AGROSTIS, Linn	Gramineæ	
	» nebulosa	»	*Spontaneo*
	AILANTHUS, Willdenow	Cedrelaceæ	
	» glandulosa	»	*Giappone*
	AIRA, Willdenow	Gramineæ	
	» pulchella	»	*Spontaneo*
	AIUGA, Linn	Labiatæ	
	» reptans	»	*Indigeno*

	AKEBIA, Decaisn	Lardizabalaceæ	
	» quinata (Rajania quinata)	»	*Monti del Giappone*
	ALETRIS, Linn	Liliaceæ	
s	» fragrans (Dracaena o Cordyline fragrans)	»	*Africa tropicale*
s	» fragrans fol. varieg. (Lindeni)	»	
	ALISMA Linn	Alismaceæ	
	» plantago	»	*Spontaneo*
	ALLAMANDA, Willdenow	Apocyneæ	
s	» neriifolia	»	*Messico*
	ALLIUM, Linn	Liliaceæ	
	» Neapolitanum	»	*Mediterraneo*
	ALLOPLECTUS, Dc.	Gesneriaceæ	*Nuova Granata*
s	» bicolor	»	
	» speciosus	»	
	ALNUS, Tournefort	Amentaceæ	
	» glutinosum	»	*Indigeno*
	ALOCASIA, Smith	Aroideæ	
s	» alba	»	
s	» atropurpurea	»	
s	» macrorrhizza variegata	»	*Giappone*
s	» metallica	»	*Borneo*
s	» plumbea	»	
	ALOE, Linn	Liliaceæ	
s	» arborescens	»	*Capo B. Speranza*
s	» ciliaris	»	*Capo B. Speranza*
s	» Hanburyana hort. (La Mortola)	»	

	ALOE, Linn	Liliaceæ	
s	» Saponaria	»	*Capo B. Speranza*
s	» soccotrina	»	*Isola Socotra Arabia*
s	» spiralis (Apicra)	»	*Capo B. Speranza*
s	» verrucosa	»	*Capo B. Speranza*
	ALONSOA, Ruiz et Pavon	Scrophularineæ	
	» incisifolia	»	*Chilí*
	ALOYSIA, Ortega	Verbenaceæ	
r	» citriodora	»	*Chilí*
	ALPINIA Smith	Zingiberaceæ	
	» calcarata	»	*Indie orientali*
s	» nutans (Globba nutans)	»	*Indie orient. Bengala*
s	» vittata	»	*Indie orientali*
	ALSINE, Linn	Caryophylleæ	
	» muscosa	»	*Spontaneo*
	ALSTROEMERIA, Linn	Amaryllideæ	
	» chilensis	»	*Chilí*
	» peregrina	»	*Perù, Chilí*
	» psittacina	»	*Brasile*
	ALTAEA, Linn	Malvaceæ	
	» rosea fl. pleno	»	*China, Oriente*
	ALYSSUM, Linn	Cruciferæ	
	» Benthami	»	*Mediterraneo*
	» saxatile	»	*Candia*
	» saxatile flore plence	»	*Ibrido*
	ALTERNANTHERA, R. Brown	Amarantaceæ	
s	» amabilis	»	*America equatoriale*
s	» amæna	»	*America australe*
s	» paronichioides	»	*Brasile*
s	» sessilis	»	*America equatoriale*
s	» versicolor grandis	»	*Brasile*
	AMARANTHUS, Linn	Amarantaceæ	
	» bicolor	»	*Indie orientali*
	» caudatus	»	*India*
	» melancholicus	»	*Indie orientali*
	» tricolor	»	*Indie orientali*

	AMARYLLIS, Linn	Amaryllideæ	
s	» aulica	»	*Brasile*
s	» aulica platypetala	»	*Brasile*
	» Belladonna	»	*Capo B. Speranza*
	» formosissima (Sprekelia formosissima)	»	*Nord America*
	» Johnsonii	»	*Brasile*
	» Josephinae	»	
s	» Reginæ	»	*Sud America*
s	» reticulata	»	*Brasile*
s	» robusta	»	*Brasile*
s	» solandræfolia	»	*Sud America*
s	» vittata	»	*Capo B. Speranza*
	AMICIA, Dc.	Papilionaceæ	
	» zygomeris	»	*Messico*
	AMMOBIUM, R. Brown	Compositæ	
	» alatum	»	*Nuova Olanda*
	AMOMUM, Linn	Zingiberaceæ	
s	» Cardamomum	»	*Ind. Orient. Senegal*
	AMORPHA, Linn	Papilionaceæ	
	» fruticosa	»	*Am. set. Carolina*
	AMORPHOPHALLUS, Blume	Aroideæ	
s	» Rivieri	»	*Indie orientali*
	AMPELOPSIS, Michaux	Ampelideæ	
	» quinquefolia	»	*Am. set. Canadà*
	» tricolor (Cissus heterophyllus fol. var.)	»	*Giappone*
	» Veitchi	»	
	AMPHICOMA, Royle	Bignoniaceæ	
	» arguta (Incarvillea Emodi)	»	*Himalaja*
	AMPHIRAPIS	Compositæ	
	» albescens	»	*Himalaja*
	AMSONIA, Walt	Apocyneæ	
	» salicifolia	»	*Nord America*
	» Tabernaemontana	»	*Nord America*

	AMYGDALUS, Linn	Rosaceæ	
	» nana fl. pl.	»	China
	ANACAMPSEROS Ehrhart		
	» filamentosa	Portulacaceæ	Capo B. Speranza
	ANACARDIUM, Roxbourgh	Anacardiaceæ	
s	» longifolium (Semacarpus Anacardium)	»	Indie orientali
	ANAMIRTA,	Menispermaceæ	
	Cocculus, dà la vera coccola di levante		Indie orientali
s	ANANASSA, Thunberg,	Bromeliaceæ	
	» sativa fol. variegata	»	Brasile
	ANCHUSA, Linn	Boragineæ	
	» affinis	»	Italia Meridionale
	» capensis	»	Capo B. Speranza
	» Italica	»	Italia Centrale
	» sempervirens	»	Europa centrale
	ANDROMEDA, Linn	Ericaceæ	
	» arborea	»	Nord America
	» axillaris	»	Carolina, Nord America
	» japonica	»	Giappone
	ANDROSAEMUM, Allioni	Hypericineæ	
	» officinale	»	Europa occid.
	ANEMONE, Linn	Ranunculaceæ	
	» hepatica (Hepatica triloba)	»	Europa occid.
	» japonica	»	Giappone
	» japonica elegans	»	
	» japonica Honorine Jobert	»	
	» japonica Lady Ardilaun	»	
	» japonica Whirlwind	»	
	» sylvestris fl. pl. Elise Fellmann	»	
	ANIGOSANTHUS Labill	Haemodoraceæ	
r	» flavidus	»	Nuova Zelanda

	ANONA, Adanson		Anonaceæ	
s	»	Cherimolia	»	*Sud America Perù*
s	»	macrocarpa	»	*Gujana America Merid.*
s	»	suavissima	»	*Sud America*
	»	tribola (Asimina triloba)	»	*China*
	ANTHEMIS, Linn		Compositæ	
	»	Marshalliana	»	*Caucaso*
	»	nobilis fl. pl.	»	*Europa*
	ANTHERICUM, Linn		Liliaceæ	
	»	Liliago (Phalangium)	»	*Monti d'Europa*
	»	ramosum (Phalangium)	»	*Monti d'Europa*
	ANTHOLYZA, Linn		Irideæ	
r	»	aethiopica	»	*Capo B. Speranza*
	ANTHURIUM, Smith		Aroideæ	
r	»	acaule		
r	»	Andreanum	»	*Reg. Colombiana*
r	»	Andreanum hybridum Roessingi	»	
r	»	crystallinum	»	*Reg. Peruviana*
r	»	Dechardii	»	
r	»	leuconeuron	»	*America australe*
r	»	lucidum	»	
r	»	nymphaefolium	»	*Cordigliere Peruv.*
r	»	regale	»	*Cordigliere Peruv.*
r	»	Scherzerianum	»	*Guatemala*
r	»	Scherzerianum grandiflorum	»	*Ibrido*
r	»	Warocqueanum	»	
	ANTIRRHINUM, Linn		Scrophularineæ	
	»	majus	»	*Europa centrale*
	APHELANDRA, R. Brown		Acanthaceæ	
s	»	aurantiaca	»	*Messico*
s	»	fulgens	»	*Messico*
s	»	Leopoldi	»	*Brasile*
s	»	liboniana	»	*Brasile I. S. Caterina*
s	»	nitens	»	*Messico*
	APICRA, Willdenow		Liliaceæ	
s	»	spiralis (Aloe spiralis)	»	*Capo B. Speranza*

APIOS, Boerhaave	Papilionaceæ	
» tuberosa (Glycine Apios)	»	*Nord America. Italia lungo il fiume Po.*
APOCYNUM Linn	Apocynaæ	
» androsaemifolium	»	*America Settent.*
APONOGETON Thun	Alismaceæ	
» distachyon	»	*Capo Buona Speranza*
» flavum	»	*Capo Buona Speranza*
AQUILEGIA, Linn	Ranunculaceæ	
» chrysantha	»	*Nuovo Messico*
» flabellata	»	
» Skinneri	»	*Guatemala, America settent.*
» vulgaris	»	*Europa occid.*
ARABIS, Linn	Cruciferæ	
» alpina	»	*Alpi d'Europa settent.*
» alpina fl. pl.	»	
» fl. pl. fol. variegatis	»	*Caucaso*
ARALIA, Linn	Araliaceæ	
» Chabrieri	»	
» papyrifera (Tetrapanax papyrifera)	»	*Giappone Isola Formosa China*
» plumosa (Panax)	»	
» racemosa	»	*Nord America*
» Sieboldi (Fatsia japonica)	»	*Giappone*
ARAUJA, Don	Asclapiadeæ	
» albens (Phisianthus albens)	»	*Brasile*
ARBUTUS, Linn	Ericaceæ	
» Andrachne	»	*Europa australe, Oriente*
» Unedo	»	*Reg. Mediterr.*
ARCTOTIS, Linn	Compositæ	
» aspera	»	*Capo B. Speranza*
» grandiflora	»	*Capo B. Speranza*

	ARDISIA, Swartz		Myrsinaceæ	
(1)	»	crenata	»	*Messico, India, occ.*
	»	japonica	»	*Giappone*
	»	odontophylla	»	*Bengala*
	ARGEMONE, Tournefort		Papaveraceæ	
	»	mexicano	»	*Messico*
	ARIOPSIS, Graham		Aroideæ	
s	»	peltata	»	*India*
	ARISAEMA, Bentham		Aroideæ	
	»	nova species	»	
	»	Sieboldii	»	*Giappone*
	»	ringens	»	*Giappone*
	»	triphyllum	»	
	ARISTOLOCHIA, Linn		Aristolochiaceæ	
	»	altissima	»	*Nord Africa, Candia*
s	»	arborea	»	*Nuova Granata*
	»	argentea	»	
	»	ciliata	»	*Buenos Ayres*
	»	Clematitis	»	*Spontaneo*
s	»	clypeata	»	*Nuova Granata*
s	»	elegans	»	*Brasile*
	»	fimbriata	»	*Brasile*
s	»	galeata	»	
s	»	gigas (Sturtevantii)	»	*Guatem. Amer. centrale*
s	»	grandiflora	»	*Giamaica. Golfo del Messico*
s	»	labiosa	»	*Brasile*
s	»	macroura	»	*Nuova Granata*
s	»	ornithocephala	»	*Brasile*
s	»	ridicula	»	
s	»	ringens	»	*Brasile*
s	»	Ruiziana gigantea	»	*Silhet*
s	»	saccata	»	*Nord Africa, Candia*
s	»	sempervirens	»	*Nord America*
	»	Sipho	»	*Foreste di Chiapas. Messico*
s	»	tricaudata	»	
	ARISTOTELIA, Willdenow		Tiliaceæ	
	»	Macqui	»	*Chilí*

(1) Le Ardisie reggono benissimo la pien'aria senza copertura.

	ARMERIA, Willdenow	Plumbagineæ	
	» Laucheana	»	
	ARNEBIA, De Cand.	Boragineæ	
	» cornuta	»	*Caucaso*
	ARRHENATHERUM, Palisot de Beauvois	Graminaceæ	
	» bulbosum fol. var. Holcus) bulbosum fol. variog.)	»	*Europa sett. Germania*
	ARTEMISIA, Linn	Compositæ	
	» Abrotanum	»	*Europa Meridionale*
	» pontica	»	*Europa sett. Austria*
	ARTHROPODIUM, R. Brown	Liliaceæ	
s	» lineare fol. var. (Phalangium lineare fol. var.)	»	*Nuova Zelanda*
s	» paniculatum	»	*N. S. Wales*
	ARTOCARPUS, Linn	Artocarpeæ	
s	» Cannoni	»	*Isola Socotra*
s	» Imperialis (Ficus macrophylla)	»	*Nuova Olanda*
	ARUM, Linn	Aroideæ	
	» aristatum	»	
	» Bovei	»	
	» Eggeri	»	
	» eximium	»	*Siria*
	» italicum	»	*Italia Centrale*
	» palestinum (sanctum)	»	*Turchia Asiatica*
	ARUNDINARIA, Michaux	Graminaceæ	
	» falcata (Ludolphia)	»	*Nepal India Orientale*
	ARUNDO, Beauvois	Graminaceæ	
	» Donax versicolor	»	*Sud Europa*
	ASCLEPIAS, Linn	Asclepiadeæ	
	» consanguinea	»	
r	» curassavica	»	*Sud America*
	» Hallii	»	*Sierra Nevada*
	» incarnata (A. amoena)	»	*Nord America*
	» princeps	»	*Nord America*
	» syriaca	»	*Nord America*
	» tuberosa	»	*Nord America*

	ASIMINA, Adanson		Anonaceæ	
	»	tribola (Anona tribola)	»	*China*
	ASPARAGUS, Linn		Liliaceæ	
	»	acutifolius	»	*Reg. Mediterr. Spagna*
	»	albus	»	*Reg. Mediterr. Spagna*
	»	aphyllus	»	*Sud Europa*
	»	Broussoneti	»	*Isole Canarie*
	»	caspicum	»	*Caucaso*
s	»	comoriensis	»	
s	»	crispus	»	*Capo B. Speranza*
	»	dahuricus	»	*Dauria Siberia*
s	»	decumbens	»	*Capo B. Speranza*
s	»	Duchesnei	»	
s	»	flexuosus	»	*Teneriffa*
	»	horridus	»	
s	»	leucophyllus	»	*Spagna*
s	»	medeoloides, Medeola asparagoides myrtifolium	»	*Africa australe*
s	»	myriocladus	»	
s	»	plumosus	»	*Africa australe*
s	»	racemosus	»	*Indie orient. Afric. tropic. Australia*
s	»	retrofractus arboreus	»	*Africa Australe*
s	»	scaber	»	*Isole Canarie*
s	»	spec Sud-Africa	»	*Sud Africa*
	»	spinosus	»	*Capo B. Speranza*
s	»	Sprengeri	»	*Porto Natal*
s	»	tenuissimus	»	
	»	virgatus	»	*Caucaso*
	ASPIDISTRA, Ker		Liliaceæ	
	»	elatior	»	*Giappone*
	»	elatior varieg. (Plectogyne varieg.)	»	*Giappone*
	ASTELIA, R. Brown		Asteliaceæ	
s	»	Banksii	»	*Nuova Zelanda*
	ASTER, Linn		Compositæ	
	»	Amellus	»	*Italia Centrale*
	»	amygdalinus	»	*Nord America*
	»	ericoides multiflorum	»	*Nord America*
	»	giganteum (Vernoia noveboracensis)	»	*America Settent.*

	ASTER, Linn	Compositæ	
	» grandiflorum	»	*Nord America*
	» horizontalis	»	
	» hyssopifolius (Galatella) As. humifusus	»	*America Settent.*
	» Novae Angliae	»	*Nuova Inghilterra Pomerania*
	» sinensis (Callistephus)	»	*China*
	ASTRAGALUS, Linn	Papilionaceæ	
	» alopecuroides	»	*Spagna*
	» onobrychis	»	*Europa centrale*
	ASTRANTIA, Linn	Umbelliferæ	
	» major	»	*Monti d'Europa sett.*
	» minor	»	*Monti d'Europa sett.*
	ASTRAPEA, Lindley	Bittneriaceæ	
s	» Wallichii	»	*Madagascar*
	ATACCIA, Kth	Taccaceæ	
	» cristata	»	*Indie occid. Malesia*
	AUBRIETIA, Adanson	Cruciferæ	
	» olympica	»	*Turchia Europca*
	» purpurea fol. var.	»	
	AUCUBA, Kaempfer	Cornaceæ	
	» japonica	»	*Giappone*
	» japonica faemina	»	*Giappone*
	» japonica mascula	»	*Giappone*
	AUDIBERTIA, Bentham.	Labiatæ	
	» polystachya	»	*California*
	AZALEA, Linn	Ericaceæ	
	» amoena	»	*China*
	» calendulacea	»	*Monti della Virginia*
	» glauca	»	*America Settent.*
	» indica, collezione pregiata a fiori variegati, semplici e doppie	»	
	» pontica	»	*Caucaso*

	AZARA, Ruiz et Pavon	Bixaceæ	
	» dentata (A. microphylla)	»	*Chilí*
	AZOLLA,	Salviniaceæ	
	» filiculoides	»	*Canadà*
	BABIANA, Ker	Iridaceæ	
r	» stricta	»	*Capo B. Speranza*
	BACKERIA,	Bromeliaceæ	
s	» Tillandsioides	»	
	BALLOTA, Linn	Labiatæ	
	» acetabulosa	»	*Europa centrale*
	» nigra	»	*Europa Indigena*
	BALSAMINA, Desp.	Balsamineæ	
	» hortensis (Impatiens Balsamina)	»	*Ind. Orient.*
	BALSAMITA, Desf	Compositæ	
	» suaveolens	»	*Italia*
	(1) BAMBUSA, Schrader	Graminaceæ	
	» arundinacea (Arundinaria falcata)	»	*Indie orient. Nepal*
	» aurea (Phyllostachys aurea)	»	*Nord China Giappone*
	» Fortunei (Arundinaria Fortunei arg. var.)	»	*Giappone*
	» Fortunei fol. aureis varieg.	»	*Giappone*
	» gracilis (Ludolphia)	»	*Indie orientali*
s	» macroculmis (Bambusa maxima)	»	*Giava*
	» Metake (Arundinaria)	»	*Giappone China sett.*
	» mitis (Phyllostachys mitis)	»	*China Cocincina*
	» nigra (Phyllostachys nigra)	»	*Indie orient. China*
	» quadrangularis	»	*Osaka, Giappone*
	» Quilioi (Phyllostachys Quilioi)	»	*Nord Giappone*
	» Simoni striata (Arundinaria Simoni)	»	*Giappone*
	» spathiflora (Thamnocalamus spathiflorus)	»	*Himalaja*

(1) Le Bambuse, meno la specie macroculmis da serra, tutte le altre fanno ottima prova all'aperto.

r	BANKSIA, R. Brown marcescens	Proteaceæ	*N. Olanda*
	BAPTISIA, R. Brown	Papilionaceæ	
	» australis (Podalyria australis)	»	*Nord Am. Carolina*
	» leucantha	»	
	BARBAREA, R. Brown	Cruciferæ	
	» vulgaris fol. varieg.	»	*Europa sett. Spontaneo*
	BARLERFA, Lnn.	Acanthaceæ	
s	» cristata	»	*Ind. Orient.*
	BASELLA, Linn	Basellaceæ	
	» tuberosa alba	»	*Sud America*
	BAUHINIA, Plumier	Papilionaceæ	
r	» aculeata	»	*Ind. Orient.*
	» Junnanensis	»	
r	» parviflora,	»	*Panama*
	BATATAS, Choisy	Convolvulaceæ	
	» edulis	»	*Ind. Orient.*
s	» insignis (Ipomaea insignis)	»	*Ind. Orient.*
	BEAUCARNEA, Lehm	Omaryllideæ	
s	» recurvata (Pincenectia tuberculata)	»	*Messico*
	BEAUFORTIA, R. Brown	Myrtaceæ	
r	» decussata	»	*West Australia*
	BEAUMONTIA, Wallich	Apocyneæ	
	» grandiflora	»	*Indie orientali*
	BEGONIA, Linn	Begoniaceæ	
s	» castanaefolia	»	*Brasile*
s	» corallina	»	*Bolivia*
s	» Credneri	»	
s	» Daedalea	»	*Sud America*
s	» Diadema	»	*Borneo*
	» discolor	»	*China* *Naturalizzata alle Isole Borromee*
s	» fuchsioides	»	*Sud America*
s	» gigantea	»	
s	» hybrida Margheritæ	»	

s	BEGONIA incana	Begoniaceæ	*Messico*
s	» imperialis	»	
s	» Limminghii	»	
s	» longifolia	»	*Giava*
s	» manicata fol. aureo varieg.	»	*Brasile*
s	» metallica	»	
s	» microphylla	»	
s	» Olbia	»	*Brasile*
s	» peltifolia argentea	»	*Brasile*
s	» peltifolia atropurpureo	»	*Brasile*
s	» Rex collezione di 20 distinte varietà	»	*Assam*
s	» ricinifolia	»	*Brasile*
s	» sanguinea	»	
s	» Smithii	»	*Brasile*
s	» semperflorens	»	
s	» semperflorens atropurpurea		*Ibrido*
	(Vernon)	»	*Ibrido*
s	» semperflorens giacilis alba	»	*Ibrido*
s	» semperflores gracilis rosea	»	
s	» smaragdina	»	*Isole Molucche Amboyne*
s	» tuberosa fl. simplea	»	*Ibrido*
s	» tuberosa fl. pleno	»	*Brasile*
s	» zebrina	»	
	BELLIS, Linn	Compositæ	*Europa*
	» perennis fl. pl.	»	
	BELOPERONE, Nees	Acanthaceæ	*America Centrale*
s	» pulchella (Gromovia pulchella)	»	
	BENTHAMIA, Lindl	Cornaceæ	*Nepal*
	» fragifera (Cornus capitata)	»	
	BENZOIN, Nees	Laurineæ	*Foreste umide della Virginia*
	» aestivalis (Laurus Benzoin)	»	
	BERBERIS, Linn	Berberideæ	
	» aquifolium	»	*America Settent.*
	» aristata	»	*Nepal*
	» Beali (Mahonia Beoli)	»	
	» Darwini	»	*Chilí*

	BERBERIS, Fortunei (Mahonia Fort.)	»	*China*
	» glauca (Mahonia trifoliata)	»	*Nord Messico*
r	» inermis	»	*Nepal*
	» Lycium	»	*Himalaja*
	» Nepalensis (Mahonia Nepal)	»	*Monti del Nepal*
	» stenophylla	»	
	BERCHEMIA, Necker	Rhamnaceæ	
	» volubilis (Rhamnus volubilis	»	*Am. set. Carolina*
	» volubilis fol. argent. varieg	»	
	BERTOLONIA, Raddi	Melastomaceæ	
s	» hybrida La Surprise	»	
s	» marmorata	»	*Brasile*
s	» pubescens	»	
	BESCHORNERIA, Kth	Amaryllideæ	
	» Sierra Nevada	»	*California*
	» tubiflora	»	*Messico*
	» yuccoides (Roezlia Regia)	»	*Messico*
	BETONICA, Linn	Labiatæ	
	» grandiflora	»	*Siberia*
	» officinalis	»	*Europa centrale*
	BETULA, Linn	Amentaceæ	
	» alba	»	*Europa sett.*
	» alba fol. purpurea	»	
	RIDENS, Dc.	Compositæ	
r	» atrosanguinea (Dahlia Zimapani)	»	*Messico*
	BIGLANDULARIA,	Gesneriaceæ	
s	» hybrida (Rosanowia)	»	
	BIGNONIA, Linn	Bignoniaceæ	
r	» australis (Tecoma)	»	*Australia orientale*
	» capensis (Tecoma)	»	*Capo B. Speranza*
	» capreolata	»	*Nord America*
	» catalpa (Catalpa syringaefolia)	»	*Stati Uniti*
	» grandiflora (Tecoma)	»	*Giappone. Nepal*

	BIGNONIA, Linn	Bignoniaceæ	
r	» jasminoides (Tecoma)	»	*Nuova Olanda*
	» Manglesii (Tecoma)	»	*Victoria N. S. Wales*
	» radicans (Tecoma)	»	*Virginia Am. Sett.*
	» Ricasoliana	»	
	» Tweediana	»	*Buenos Ayres, Brasile*
	BILLARDIERA, Smith	Pittosporeæ	
	» fusiformis	»	*Australia*
	BILLBERGIA, Thunberg	Bromeliaceæ	
s	» amoena	»	*Sud America*
s	» fasciata	»	*Rio Janeiro*
s	» Liboniana	»	*Rio Janeiro*
s	» nutans Leopoldi	»	
s	» zebrina	»	*Sud America*
	BILLOTIA, I. F. Colladon	Myrtaceæ	
r	» flexuosa (Agonis flexuoso) Metrosideros flex)	»	*Nuova Olanda*
	BIOPHYTUM, Decan.	Oxalidaceæ	
s	» sensitivum (Oxalis sensitivo)	»	*China*
	BIXA, Linn	Flacourtiaceæ	
s	» Orellana	»	*India Occid.*
	BOCCONIA, Linn	Papaveraceæ	
	» cordata (Macleya cordata)	»	*China*
s	» frutescens	»	*Messico*
	BOEHMERIA, Jcquin	Urticaceæ	
s	» argentea (Pipturus propinquus)		*Giava*
	» bifida	»	
	» grandidentata	»	
	BOLDOA, Lagasca	Laurineæ	
	» fragrans (Peumus fragrans)	»	*Chilí*
	BALTONIA, L. Herit	Compositæ	
	» latisquama	»	*Nord America*
	BONAPARTEA, Ruitz et Pavon	Amaryllidæ	
	» gracilis	»	*Messico*
	» Hystrix (Littaea)	»	*Messico*
	» juncea (Littaea)	»	*Perù*

	BOUGAINVILLEA, Commerson	Nyctagineæ	
s	» glabra	»	*Perù Sud. Am.*
s	» glabra var. Sanderiana	»	
s	» spectabilis	»	*Perù Sud. Am.*
	BOUSSINGANLTIA, N. B.	Basellaceæ	
	» baselloides	»	*Quito Am. Equat.*
	BOUVARDIA, Salis	Rubiaceæ	
s	» Alfred Neuner (alba plena)	»	
s	» angustifolia	»	
s	» Cavanillesi (B. multiflora)	»	*Messico*
s	» flava	»	*Messico*
s	» Humboldtii corymbiflora	»	*Messico*
s	» Jacquinii	»	
s	» President Cleveland	»	*Messico*
s	» rosea plena	»	
			Messico
	BOWIEA, Haworth	Liliaceæ	
r	» volubilis	»	*Capo B. Speranza*
	BRACHYCHITON, Schott	Sterculiaceæ	
	» populneum (Sterculia diversif.)	»	*Australia*
	BRACHYCOMA, Cast	Compositæ	
	» iberidifolia	»	*Nuova Olanda*
	BRACHYGLOTIS, Forster	Compositæ	
s	» repanda (Cineraria repanda)	»	*Nuova Zelanda*
	BRISA, Linn	Graminaceæ	
	» maxima	»	*Europa Settentr.*
	» minor	»	*Europa Settentr.*
	BRODIAEA, J. E. Smith		
	coccinea	Liliaceæ	*Chilí*
	BROMELIA, Linn	Bromeliaceæ	
s	» clandestina (Greigia sphacelata)	»	*Chilí*
	BROUSSCNETIA, Ventenat	Moraceæ	
	» papyrifera	»	*Giappone*

	BROWALLIA, Linn		Scrophularineæ	
	»	elata	»	*Perù*
	»	speciosa	»	*Indie occ.*
	BRUGMANSIA, Persoon		Solanaceæ	*Sud America*
s	»	sanguinea	»	*Perù*
s	»	suaveolens (Datura arborea)	»	
s	»	suaveolens fl. pl.	»	
	BRUNELLA, Linn		Labiatæ	*Europa*
	»	grandiflora (Prunella)	»	
	BRYONOPSIS,		Cucurbitaceæ	
	»	laciniosa	»	
	BRYOPYLLUM, Salisbury		Crassulaceæ	
	»	proliferum	»	*Madagascar*
	BUDDLEA, Linn		Scrophularineæ	
	»	Colvillei	»	
	»	globosa	»	*Chilí*
	»	intermedia	»	
	»	Lindleyana	»	*China*
	»	variabilis	»	*Tibet*
	»	variabilis Veitchiana	»	*Ibrido*
	BUPHTHALMUM, Linn		Compositæ	
	»	aquaticum	»	*Sud Europa*
	BURSARIA Cavanilles		Pittosporeæ	
r	»	spinosa	»	*N. S. Wales Tasman*
	BUTOMUS, Linn		Alismaceæ	
	»	umbellatus	»	*Europa centrale*
	BUXUS, Linn		Euphorbiaceæ	
	»	balearia	»	*Isole Baleari*
	»	sempervirens	»	*Europa*
	»	sempervirens var. arg. varieg.	»	
	»	suffruticosa rosmarinifolius	»	

	CACALIA, Linn	Compositæ	
s	» Haworthi (Kleinia Haworthi)	»	*Capo Buona Speranza*
	» sagittata (Emilia sagittata)	»	*Indie Orient. Giava*
	CAESALPINIA, Plumier	Leguminosæ	
r	» Crista	»	*Giamaica*
	» japonica	»	*Giappone*
r	» sepiaria	»	*Ind. Orient.*
	CACTUS, Linn, V. Cereus		
	CALADIUM, Ventenat	Aroideæ	
s	» bulbosum, più varietà	»	*Reg. Venezuela*
s	» odorum (Colocasia odora)	»	*Perù, Brasile*
s	» violaceum	»	*Antille*
	CALATHEA, Meyer	Marantaceæ	
s	» zebrina (Maranta Zebrina)	»	*Brasile*
	CALCEOLARIA, Linn	Scrophularineæ	
s	» herbacea hybrida	»	*Chilí*
s	» integrifolia (Cal rugosa)	»	*Chilí*
s	» violacea bicolor	»	*Chilí*
	CALENDULA, Linn	Compositæ	
	» officinalis fl. pl.	»	*Sud Europa*
	» suffruticosa	»	*Capo Buona Speranza*
	CALLA, Linn	Aroideæ	
r	» aethiopica (Richardia)	»	*Capo Buona Speranza*
	» palustris	»	*Nord Am., Europa Occ.*
	CALLICARPA, Linn	Verbenaceæ	
	» americana	»	*Nord Am. Carolina Virginia*
	» chinensis	»	*China*
	CALLIOPSIS, Reich	Compositæ	
	» Drummondii	»	*Texas*
	» tinctoria (Coreopsis)	»	*Nord America*
	» tinctoria fl. pl.	»	
	CALLIPRURIA, Herbert	Amaryllideæ	
	» Hartwegiana	»	*Nuova Granata*

CALLISTEMON, R. Brown Myrtaceæ	
» lanceolatus (Metrosideros) »	Victoria N. S. Wales
» linearifolius (Call. rigidum) »	N. S. Wales
» pallidus »	N. S. Wales
» rigidus »	Nord S. Wales
» salignum album »	N. Ol. Australia Victoria
» speciosum »	Nord S. Wales
CALLISTEPHUS, Dc. Compositæ	
» chinensis (Aster Chinensis) »	*China*
CALLUNA, Linn Ericaceæ	
» vulgaris (Erica vulgaris) »	*Europa Settentr.*
CALOCHORTUS, Pursh Liliaceæ	
» elegans »	*California*
CALONYCTION, Choisy Convolvulaceæ	
s » macrantholeucum (Ipomaea grandiflora) »	*Indie Occ., Nuova Spagna*
CALPURNIA, Meyer Papilionaceæ	
» lasiogyne (Virgilia) »	*Africa australe*
CALTHA, Linn Ranunculaceæ	
» palustris fl. pl. »	*Europa Ibrido*
CALYCANTHUS, Linn Calycanthaceæ	
» floridus »	*Carolina*
» macrophyllus (Caly occident.) »	*California*
» praecox (Chimonanthus fragrans) »	*Giappone*
CAMELLIA, Ker Ternstroemiaceæ	
» euryoides »	*China*
» japonica »	*Giappone*
» » alba plena »	*Ibrido*
» » Bonomiana »	*Ibrido*
» » candidissima »	*Ibrido*
» » Chandleri elegans »	*Ibrido*
» » Conte Aldo Annoni »	*Ibrido*
» » Decus Italicum »	*Ibrido*
» » Donkelaarii »	*Ibrido*
» » Enrichetta Ulrich »	*Ibrido*
» » fimbriata alba »	*Ibrido*
» » General Cialdini »	*Ibrido*
» » Gloria delle Isole Borromee »	*Ibrido*

(1) CAMELLIA, Ker	Ternstroemiaceæ	
» japonica	»	*Giappone*
» » Gloria del Verbano	»	*Ibrido*
» » incarnata	»	*Ibrido*
» » iride	»	*Ibrido*
» » Lavinia Maggi	»	*Ibrido*
» » Maria Teresa	»	*Ibrido*
» » Paolina Maggi	»	*Ibrido*
» » rubra maxima	»	*Ibrido*
» » Sacco	»	*Ibrido*
» » Teresa Targioni	»	*Ibrido*
» » tricolor Sieboldii	»	*Ibrido*
» » variegata	»	*Ibrido*
» » Vergine, di Colle Beato	»	*Ibrido*
» » Vitt. Emanuele II.	»	*Ibrido*
» oleifera (C. Chamzota	»	*China*
» reticulata	»	*China*
» Sasanqua alba (C. oleifera)	»	*China*
» Sasanqua rosea plena	»	*Giappone*
CAMPANULA, Linn	Campanulaceæ	
» barbata	»	*Italia*
» carpatica	»	*Monti Carpazi*
» grandiflora (Wahlenbergia) (Platycodon)	»	*Siberia*
» grandiflora fl. albo semipl.	»	
» » fl. coerulea duplex	»	
» » var. Marietii	»	

---

(1) In questa collezione di Camellia vi fanno parte alcuni esemplari di straordinaria forza misuranti alla base del tronco Metri 1.20 di circonferenza, e colla ramificazione che copre il suolo Metri 22 ci circonferenza elevantisi a più di Metri 7.50.

	CAMPANULA, Linn	Campanulaceæ	
	» Medium	»	*Europa Settentr.*
	» michauxioides	»	*Orientale*
	» mirabilis	»	
	» persicifolia fl. alba pl.	»	
	» pusilla	»	*Svizzera*
	» pyramidalis	»	*Italia Centr. e Sett.*
	» thyrsoidea	»	*Svizzera*
	» Vidallii	»	*Isole Azorre*
	CAMPHORA, Bacch	Laurineæ	
	» officinarum (Laurus Camphora	»	*Giappone, China*
	CAMPYLOBOTHRYS Hook	Rubiaceæ	
s	» fulgens	»	*Brasile, Messico*
s	» Ghiesbreghti (Higginsia Ghiesbreghti)	»	*Brasile, N. Granata*
s	» Ghiesbreghti fol. varieg.	»	*Ibrido (Isola Bella)*
	CANDOLLEA, Labbilardiere,	Dilleniaceæ	
	» cuneiformis	»	*Nuova Olanda*
	CANNA, Linn	Marantaceæ	
r	» indica, ricca collezione fra le più pregiate varietà	»	
	CANTUA, Jussieu	Polemoniaceæ	
r	» dependens (Periphragmos dependens)	»	*Perù*
	CAPPARIS, Linn	Capparideæ	
	» inermis	»	*Europa Australe*
	» spinosa	»	*Sud Europa*
	CAPRIFOLIUM, Rom. et Sch.	Caprifoliaceæ	
	» brachypoda (Lonicera)	»	*Giappone*
	» brachypoda fol. aur reticulatus	»	*Giappone*
	» coccineum	»	*Pirenei*
	» flavum (Lonicera)	»	*Carolina*
	» sempervirens (Lonicera)	»	*Stati Uniti*
	CAPSICUM, Linn	Solanaceæ	
	» cerasiforme	»	*India Occid.*
	» ovatum	»	

	CARAGANA, A. B. Lambert	Papilionaceæ	
	» Chamlagu	»	*China*
	CARAGUATA, Plumier	Bromeliaceæ	
s	» Zhani (Tillandsia)	»	*Am. Australe*
	CARDIOSPERMUM, Linn	Sapindaceæ	
	» Halicacabum	»	*India*
	CARDUUS, Linn	Compositæ	
	» Marianum (Silybum Marianum)	»	*Europa centrale*
	CAREX, Linn	Cyperaceæ	
	» folliculata	»	
	» gracilis fol. lineatis	»	*Giappone*
	» japonica albo marginata	»	*Giappone*
	CARICA, Linn	Papayaceæ	
s	» gracilis	»	*Caracas*
s	» hastifolia	»	*Gujana*
s	» Papaya	»	*India*
	CARLINA, Linn Campos.	Cynarocephalæ	
	» acaulis	»	*Alpi d'Europa sett.*
	» lanata	»	*Sud Europa*
	CARLUDOVICA R. et Pavon	Cyclanthaceæ	
s	» palmata	»	*Perù*
s	» plicata	»	*Venezuela*
	CARMICHAELIA, R. Brown		
	odorata	Papilionaceæ	*Nuova Olanda*
	CAROLINEA, Linn	Bombaceæ	
s	» princeps (Pachira aquatica)	»	*Gujana*
	CARPENTERIA,	Philadelpheæ	
	» californica	»	*California*
	CARPINUS, Linn	Amentaceæ	
	» Betulus var. incisa	»	*Europa*
	CORYOPHYLLUS, Linn	Myrtaceæ	
s	» aromaticus	»	*Molucche*

	CARYOPTERIS, Bunge	Verbenaceæ	
	» mastacanthus	»	*China*
	» candidus	»	
	CASSIA, Linn	Papilionaceæ	
r	» australis	»	*Nuova Olanda*
r	» corymbosa	»	*Buenos Ayres*
r	» floribunda	»	*Nuova Spagna*
	» Marylandica	»	*Maryland Am. Sett.*
	CASTANEA	Amentaceæ	
	» vesca fol. varieg.	»	
	CASUARINA, Linn	Casuarineæ	
	» equisetifolia	»	*Nord Australia*
	» leptoclada (c. tuberosa)	»	*Australia*
	» stricta	»	*Tasmania Australià*
	» tenuissima	»	*Sud Australia*
	» torulosa	»	*Sidney Port Jackson*
	CASTILLEIA, Mutis	Scrophularineæ	
	» integrifolia	»	*Sud America*
	CATALPA, Jussieu	Bignoniaceæ	
	» Kaempferi	»	*China*
	» speciosa	»	*Ohio N. Am.*
	» syringaefolia	»	*America Settent.*
	CATHA, Forsk	Celastrineæ	
	» edulis	»	*Arabia, India*
	CEANOTHUS, Linn	Rhamnaceæ	
	» americaus	»	*America Settent.*
	» azureus	»	*Messico*
	» floribundus	»	*California*
	» thyrsiflorus	»	*Messico*
	CEDRELA, Linn	Cedrelaceæ	
	» sinensis	»	*China*

	CELASTRUS, Linn	Celastrineæ	
	» scandens	»	*Nord America*
	CELOSIA, Linn	Amarantaceæ	
	» cristata	»	*Asia*
	» plumosa	»	*Indie orientali*
	CELSIA, Linn	Scophulanneæ	
	» grandiflora	»	*Levante*
	CELTIS, Linn	Ulmaceæ	
	» australis	»	*Sud Europa*
	» occidentalis	»	*Nord America*
	CENTAUREA, Linn	Comp. Carduaceæ	
	» candidissima	»	*Italia Australe*
	» Cyanus	»	*Europa*
	» montana	»	*Monti d'Europa*
	CENTRADENIA, G. Don.	Melastomaceæ	
s	» rosea (Arthrostemma Parietaria)	»	*Messico*
	CENTRANTHUS, D. C.	Valerianeæ	
	» ruber	»	*Spontaneo*
	» var. fl. albo	»	*Spontaneo*
	CENTROPOGON, Bentham	Lobeliaceæ	
s	» Lucyanus	»	*Venezuela*
	CENTROSOLENIA, Benth	Gesneriaceæ	
s	» bullata (Episcia tessellata)	»	*Gujana*
	CEPHAELIS, Swartz	Rubiaceæ	
s	» Ipecacuanha	»	*Brasile*
	CEPHALANTHUS, Linn	Rubiaceæ	
	» occidentalis	»	*Nord America*
	CEPHALARIA, De Candolle	Dipsaceæ	
	» alpina	»	*Alpi d'Europa*
	CERASTIUM, Linn	Alsineæ	
	» Biebersteini	»	*Caucaso*
	» lanatum	»	*Siberia*

	CERASUS, Jussien	Rosaceæ	
	» Lauro cerasus	»	*Reg. Subalp. del Caucaso Crim*
	» Lauro-cerasus fol. varieg.	»	*Nort*
	» caroliniana	»	*Carolina*
	CERATONIA Linn	Papilionaceæ	
	» siliqua	»	*Oriente*
	CERATOPHYLLUM, Linn	Ceratophyllaæ	
	» demersum	»	*Indigeno*
	CERBERA, Linn	Apocyneæ	
s	» lactaria	»	*Molucche*
s	neriifolia	»	*Zanzibar*
	CERCIS, Linn	Papilionaceæ	
	» siliquastrum	»	*Sud Europa*
	CERCUS, Dc.	Cacteæ	
s	» flagelliformis	»	*Perù*
s	» grandiflorus	»	*Giamaica*
s	» monstruosus	»	*Sud America*
s	» nycticallis	»	*Ind. Orient.*
	» peruvianus	»	*Perù*
s	» serpentinus	»	*Perù*
	CEROPEGIA, Linn	Asclepiadeæ	
	» Woodii	»	*Indie orientali*
	CESTRUM, Linn	Solanaceæ	
s	» aurantiacum (Habrotamnus aurantiacus)	»	*Guatemala*
	» Parquì	»	*Chilí*
r	» Regelli (Habrothamnus	»	*America Centrale*
	CHAMAEPEUCE, D. C.	Compositæ	
	» Casabonæ	»	*Sud Europa*
	» gnaphaloides	»	*Calabria*
	CHEIRANTHUS, Linn	Cruciferæ	
	» Cheiri	»	*Sud Europa*

	CHELONE, Linn	Scrophularineæ	
	» barbata	»	*Messico*
	» gentianoides (Pentstemon)	»	*Messico*
	CHIMONANTHUS Lindley	Calycanthaceæ	
	» fragrans (Calycanthus praecox)	»	*Giappone*
	» fragrans grandiflorus	»	*China*
	CHIONANTUS, Linn	Oliaceæ	
	» virginica	»	*Nord America*
	CHIRITA, Buchanan	Gesneriæ	
	» zeylanica	»	*Ceylan*
	CHLOROPHYTUM, Ker	Liliaceæ	
s	» Sternbergianum (Cordyline vivipara)	»	*Capo Buona Speranza*
	CHOISYA, Kunth	Rutaceæ	
	» ternata	»	*Messico*
	CHORIZEMA, Benth	Papilionaceæ	
s	» ilicifolium	»	*Nuova Olanda*
	CHRYSANTHEMUM, Linn	Compositæ	
	» carinatum	»	*Barberia Afr. Setten.*
	» frutescens	»	*Isole Canarie*
	» frutescens queen Alexandra	»	*Nort*
	» indicum, ricchiss. collezione	»	*Giappone, China*
	» maximum (Leucanthemum)	»	*Europa Settentr.*
	CICUTA, Linn	Umbelliferæ	
	» virosa	»	*Europa Setten.*
	CIMICIFUGA, Linn	Ranunculaceæ	
	» americana	»	*Nord Am. Carolina*
	» simplex	»	*Nord America*
	CINCHONA, Linn	Rubiaceæ	
s	» officinalis	»	*Perù*
s	» succirubra	»	*Perù*
	CINERARIA, Linn	Compositæ	
s	» cruenta	»	*Isole Canarie*
	» maritima (C. lastraefolia)	»	*Europa Meridionale*

	CINNAMOMUM, R. Brown		Laurineæ	
	»	Camphora (Laurus Camphora)	»	*Giappone, China*
	»	dulce	»	*Indie orientali*
	»	sericeum	»	*Giappone*
s	»	Zeylanicum	»	*Ceylan*
	CIRSIUM, Vaillant		Comp. Carduaceæ	
	»	ciliatum	»	*Siberia*
	CISSUS, Linn		Ampelideæ	
s	»	discolor	»	*Giava*
	»	heterophyllus foliis pictis	»	*Algeria*
	CISTUS, Tournefort		Cistineæ	
	»	ladaniferus	»	*Spagna*
	»	salviaefolius	»	*Sud. Europa*
	CLADIUM, R. Brown		Cyperaceæ	
	»	Mariscus	»	*Nuova Olanda*
	CLADRASTIS, Raf		Papilionaceæ	
	»	lutea (Virgilia lutea)	»	*Stati Uniti*
	CLARKIA, Pursh		Onagrariceæ	
	»	elegans	»	*California*
	»	pulchella	»	*Nord America*
	»	pulcherrima	»	*Nord America*
	CLEMATIS, Linn		Ranunculaceæ	
	»	campaniflora	»	*Spagna*
	»	coccinea	»	*Carolina*
	»	crispa	»	*Carolina*
	»	Davidiana	»	*China*
	»	indivisa	»	*Nuova Zelanda*
	»	integrifolia	»	*Ungheria*
	»	Jackmanni	»	*Giappone*
	»	orientalis	»	*Levante*
	»	recta	»	*Francia*
	»	tubulosa	»	*China*
	CLERODENDRUM, Linn		Verbenaceæ	
	»	Bungei atropurpureum	»	*China*
s	»	fallax (Clerod. speciosissimun)	»	*Indie Orient. Giava*

	CLERODENDRUM, Linn	Verbenaceæ	
	» fragrans fl. pl. (Volkameria)	»	*China*
s	» Thomsoniæ	»	*Africa*
	» trichotomum	»	*Africa*
	CLETHRA, Linn	Ericaceæ	
	» alnifolia	»	*Nord America*
	» arborea	»	*Madera*
	» ferruginea	»	*Perù*
	CLEYERA, Thumberg	Ternstraemiaceæ	
(1)	japonica (Ternstroemia japonica)	»	*Giappone*
	CLIANTHUS, Solander	Papilionaceæ	
	» puniceus	»	*Nuova Zelanda*
	» puniceus var. albus	»	
	CLITORIA, Linn	Papilionaceæ	
	» ternata	»	*India*
	CLIVIA, Lindley	Amaryllideæ	
s	» Lindeni	»	
s	» miniata (Imanthophyllum miniatum)	»	*Capo Buona Speranza*
s	» nobilis	»	*Africa australe*
	CLUYTIA, Aiton	Euphorbiaceæ	
	» pulchella	»	*Capo B. Speranza*
	COBAEA, Cavanill.	Polemoniaceæ	
	» scadens	»	*Messico*
	COCCOLOBA, Linn	Polygoneæ	
r	» platyclada (Polygonum Mulhlenbeckia)	»	*Australia*
	COCCULUS, D. C.	Menispermeæ	
	» carolinianus (Menispermum carolinianum	»	*Carolina*
	» japonicus (Menispermum)	»	*Giappone*
	» laurifolius (Menispermum)	»	*Indie orient.*
	» Thunbergi	»	

(1) La Cleyera japonica è un bellissimo arbusto alto m. 7. In Agosto-Settembre porta buona copia di fiori che sono del più grato profumo.

	COCHEARIA, Tournefort		Cruciferæ	
	»	Armoracia fol. var.	»	*Spontaneo*
	COCHLIOSTEMA, Koch.		Commelineæ	
s	»	Jacobianum	»	*Quito*
s	»	odoratissima (Tradescantia odoratissima)	»	*America equatoriale*
	CODONOPSIS, Wallich		Campanulaceæ	
	»	ovata	»	*Himalaja*
	COFFEA, Linn		Rubiaceæ	
s	»	arabia	»	*Arabia*
s	»	mauritanica (Pavetta speciosa)	»	*Africa oçcidentale*
	COIX, Linn		Graminaceæ	
	»	lachryma	»	*Indie orient*
	COLCHICUM, Linn		Colchicaceæ	
	»	autumnale	»	*Italia Centrale*
	COLEUS, Benth.		Labiatæ	
s	»	ricca collezione	»	
	COLLETIA, Hook		Rhamnaceæ	
	»	cruciata (Colletia bictoniensis)	»	*Chilí*
	»	serratifolia (Colletia spinosa)	»	*America Centrale*
	COLLINSIA, Nuttal		Scrophularineæ	
	»	bicolor	»	*California*
	COLLINSONIA, Linn		Labiatæ	
	»	canadensis	»	*Nord America*
	COLLOMIA, Nuttall		Polemoniacæ	
	»	coccinea	»	*Chilí*
	COLOCASIA, Linn		Oroideæ	
	»	antiquorum Dussi,	»	*Oriente*
r	»	esculenta (Caladium esculentum)	»	*Sud America*
	»	euchlora	»	
	»	neu guineensis	»	*Nuova Guinea*
s	»	odorata (Caladium giganteum)	»	*Indie orient.*
	»	Wendlandii	»	

	COLUMNEA, Plumier		Gesneriaceæ	
s	»	Schiediana	»	*Messico*
	COLUTEA, Linn		Papilionaceæ	
	»	arborescens	»	*Francia*
	COMMELINA, Linn		Commelineæ	
	»	tuberosa (C. coelestis)	»	*Messico*
	CONOCLINIUM, D. C.		Compositæ	
s	»	xanthinum	»	*Brasile*
	CONVALLARIA, Linn		Smilaceæ	
	»	japonica (Fluggea Ophiopogon)	»	*Giappone, China*
	»	majalis (Polygonatum majalis)	»	*Europa centrale*
	»	majalis foliis striatis	»	*Nort*
	CONVOLVULUS, Linn		Convolvulaceæ	
	»	mauritanicus	»	*Africa*
	»	tricolor	»	*Sud. Europa*
	COOKIA, Sonnerat.		Aurantiaceæ	
s	»	punctata	»	*Isole Molucche*
	COPROSMA, D. C.		Rubiaceæ	
r	»	lucida	»	*Nuova Zelanda*
	CORCHORUS, Linn		Rosaceæ	
	»	japonicus fl. pl. (Kerria jap.)	»	*Giappone*
	»	japonicus simplex fol. arg. varieg.	»	*Nort*
	CORDIA, Linneo		Cordiaceæ	
r	»	rugosa	»	*Sud America*
	CORDYLINE, Commerson		Liliaceæ	
	»	angustifolia (C. indivisa C. superbiens Freycinetia)	»	*Nuova Zelanda*
r	»	australis (Freycinetia Baueriana)	»	*Isole Norfolk*
s	»	Bruanti	»	
s	»	cannaefolia (Drocaena cannef.)		*N. S. Wales*
s	»	congesta	»	*Nuova Olanda*

	CORDYLINE, Commerson		Liliaceæ	
s	»	Haageana	»	*Nord Australia*
r	»	rubra (Charlwoodia)	»	
r	»	stricta	»	*Australia*
s	»	vivipara (Chlorophytum Sternbeigianum)	»	*Capo B. Speranza*
s	»	vivipara lineare fol. var. (Phalangium)	»	*Capo B. Speranza*
	COREOPSIS, Linn		Compositæ	
	»	lanceolata	»	*Carolina*
	»	tinctoria fl. pl. (Calliopsis)	»	*Nord America*
	CORNUS, Tournefort		Corneæ	
	»	florida	»	*Nord America*
	»	mascula variegata	»	*Austria Orient.*
	»	sanguinea	»	*Europa*
	»	sibirica fol. arg. variegatis	»	*Siberia*
	CORONILLA, Necker		Papilionaceæ	
	»	glauca	»	*Europa centrale*
	»	montana	»	*Europa*
	»	viminalis	»	*Europa occid.*
	CORREA, Smith		Rutaceæ	
s	»	cardinalis	»	*Australia*
	»	Lawrenceana	»	*N. Olanda*
	CORYDALIS, D. C.		Fumariaceæ	
	»	nobilis	»	*Siberia*
	»	tuberosa	»	*Europa*
	CORYLOPSIS, Sieb et Z.		Hamamelideæ	
	»	spicata	»	*Giappone*
	CORYLUS, Linn		Amentaceæ	
	»	Avellana	»	*Europa*
	»	Avellana atropurpurea	»	*Nort*
	»	Colurna	»	*Turchia Europa*
	COSMOS, Willdenow		Compositæ	
	»	bipinnata (Cosmea)	»	*Messico*

	COSTUS, Linn		Zingiberaceæ	
s	»	Malorticanus	»	Indie Orientali
	COTONEASTER, Medic.		Rosaceæ	
	»	buxifolia	»	Nepal
	COTYLEDON, Linn		Crossulaceæ	
r	»	fascicularis	»	Capo B. Speranza
r	»	orbiculatum (Crassula orbicularis)	»	Capo B. Speranza
r	»	pulverulentum	»	Capo B. Speranza
	CRAMBE, Tournefort		Cruciferæ	
	»	maritima	»	Europa occid.
	CRASSULA, Linn		Crassulaceæ	
s	»	coccinea (Kalosanthes coccinella)	»	Capo B. Speranza
s	»	lactea	»	Capo B. Speranza
	CRATAEGUS, Linn		Rosaceæ	
	»	glabra (Photinia serrulata)	»	Giappone
	»	oxyacantha fl. pl.	»	Nort
	»	pyracantha	»	Sud. Europa
	CRINUM, Linn		Amaryllideæ	
s	»	abyssinicum	»	Africa abissinìa
s	»	amabile	»	Indie Orientali
	»	capense (Amaryllis longifolia)	»	Capo B. Speranza
s	»	ensifolium	»	
s	»	giganteum	»	Guinea Sierra Leone
r	»	Moorei (Crinum Makoyanum)	»	
	»	Powelli	»	Capo B. Speranza
	CROCUS, Linn		Irideæ	
	»	sativum	»	Sud. Europa
	»	versicolor	»	Sud. Europa
	CROTON, Linn		Euphoebiaceæ	
s	»	aucubaefolia	»	Giamaica
s	»	cascarilla	»	Indie Orientali
s	»	japonicum (Rottlera tomentosa)	»	Giappone

		CROTON, Linn	Euphoebiaceæ	
s	»	pictum	»	*Indie Orientali*
	»	sebiferum (Stillingia sebifera)	»	*China*
s	»	variegatum	»	*Indie Orientali*
		CRUCIANELLA, Linn	Rubiaceæ	
	»	stylosa	»	*Persia*
		CRYPTANTHUS, Vis.	Bromeliaceæ	
s	»	zonatus (Tillandsia)	»	*America tropicale*
		CRYPTOCARYA, R. Brown	Laurineæ	
(1)	»	Peumus	»	*N. Olanda*
		CRYPTOLEPIS, R. Brown	Apocyneæ	
s	»	longiflora	»	*Brasile*
		CRYPTOSTEGIA, R. Brown, grandiflora	Asclepiadæ	*Indie orientali*
		CUCUMIS, Linn	Cucurbitaceæ	
	»	perennis (Cucurbita)	»	*America Settent.*
		CUNONIA, Linn	Saxifrageæ	
r	»	capens	»	*Capo B. Speranza*
		CUPANIA, Plumier	Papindaceæ	
s	»	Cunninghami (Stadmannia australis)	»	*Nuova Olanda*
		CUPHEA, Jacquin	Lythraceæ	
s	»	eminens (Cuphea Jorullensis	»	*Messico*
s	»	platycentra	»	*Messico*
r	»	strigulosa	»	*Messico*
		CURATELLA, Linn	Dilleniaceæ	
s	»	imperialis (Theophrasta imperialis	»	*Brasile*
		CURCULIGO, Goestner	Hypoxydeæ	
s	»	recurvata	»	*Begata India*
s	»	recurvata fol. varieg.	»	

(1) Cryptocarya Peumus è alto metri 7, promette farsi un alberetto. Ha dato prova d'essere resistente al freddo.

	CYANOPHYLLUM, Lindl		Melastomeæ	
s	»	magnificum	»	*Messico, Perù Orientale*
s	»	spectandum	»	*Perù orientale*
	CYCLAMEN, Linn		Primulaceæ	
	»	autumnale	»	*Italia Meridionale*
	»	europaeum	»	*Indigeno*
s	»	persicum	»	*Persia*
	CYCLANTHUS, Poiteau		Cyclanthaceæ	
s	»	bipartitus	»	*Gujana*
	CYDONIA, Tournefort		Rosaceæ	
	»	japonica (Pyrus)	»	*Giappone*
	CYMBALARIA, Tournefort		Scrophularineæ	
	»	vulgaris (Linaria Cymbalaria	»	*Indigeno*
	CYNANCHUM, Linn		Asclepiadeæ	
	»	erecta	»	*Oriente*
	»	Vincetoxicum	»	*Indigeno*
	CYNOGLOSSUM, Linn		Boragineæ	
	»	Omphalodes verna	»	*Italia*
	CYPELLA, Herbert.		Irideæ	
	»	Herberti	»	*Buenos Ayres*
	CYPERUS, Linn		Cyperaceæ	
s	»	alternifolius	»	*Madagascar*
s	»	alternifolius fol. var.	»	*Madagascar*
s	»	gracilis	»	*Capo B. Speranza*
	»	Papyrus (Papyrus antiquorum)	»	*Africa Settentrionale*
	CYPHOMANDA, Dun		Solaneæ	
s	»	betacea (Solanum betaceum)	»	*America meridionale*
	CYRTANTHERA, Nees		Acanthaceæ	
r	»	magnifica (Justicia velutina)	»	*Brasile*
r	»	Pohliana (Justicia carnea)	»	*Brasile*
	CYRTODEIRA, Hanst.		Gesneriaceæ	
s	»	fulgens (Achimenes cupreata)	»	*Nuova Granata*

	CYTISUS, Linn	Papilionaceæ	
r	» filipes (Spartocytisus)	»	*Isole Canarie*
	» Luburnum	»	*Foreste d'Europa*
	» palmensis	»	
	» racemosus	»	
	» ramosissimus	»	
	» sessilifolius	»	*Italia Centrale*
	» Schipkaensis	»	*Monti d'Europa*
	CZACKIA, Andrezjouski	Asphodeleæ	
	» liliastrum (Anthericum liliastrum)	»	*Monti d'Europa*
	DAHLIA, Cavanilles	Compositæ	
r	» imperialis	»	*Messico*
r	» variabilis	»	*Messico*
r	» variabilis var. cactiflora, più varietà	»	*Ibrido*
r	» variabilis var. fl. duplea	»	
r	» variabilis fl. simplex	»	*Messico*
r	» Zimapani (Bidens atrosanguinea)	»	*Messico*
	DALECHAMPIA, Linn	Euphorbiaceæ	
s	» Roezlii rosea	»	*Messico*
	DAPHNE, Linn	Thymelaceæ	
	» Cneorum	»	*Europa centrale*
	» dauphin	»	*Nort*
	» indica (Daphne odora)	»	*China*
	» japonica	»	*Giappone*
	» japonica fol. varieg.	»	*Nort*
	» Laureola	»	*Europa occid.*
	DAPHNIPHYLLUM, Blum	Rhamneæ	
	» glaucescens	»	*Himalaja*
	DASYLIRION, Zucc.	Amaryllideæ	
	» acrotrichum (Roulinia acrotricha)	»	*Messico*
	» glaucophyllum	»	*Messico*
	» gracile	»	*Messico*
	» junceum (Beaucarnea Hartwegiana)	»	*Messico.*

DASYLIRION, Zucc.	Amaryllideæ	
» longifolium (Roulinia pitcairniaefolia)	»	*Messico*
» serratifolium	»	*Messico*
DATURA, Linn	Solanaceæ	
s » arborea (Brugmansia suaveolens)	»	*Messico*
s » arborea fl. pl.	»	*Nort*
s » coccinea		
» sanguinea (Brugmansia bicolor)	»	
DAUBENTONIA, D. C.	Papilionaceæ	
» Tripetiana	»	*Buenos Ayres, Brasile*
DECUMARIA Linn	Philadelpheæ	
» barbara	»	*Carolina*
DEERINGIA, R. Brown	Amarantaceæ	
» Amherstiana (D. celosioides)	»	*Indie Orient.*
DELPHINIUM, Linn	Ranunculaceæ	
» chinense	»	*China*
» formosum		
» grandiflorum	»	*Siberia*
DESMODIUM, D. C.	Papilionaceæ	
» penduliflorum (D. racemosum)	»	*Indie Orient.*
» tiliaefolium	»	*Indie Orient.*
DEUTZIA, Thumberg	Philadelphaceæ	
» crenata fl. pl.	»	*Himalaja*
» gracilis	»	*Giappone*
» scabra	»	*Giappone*
DIANELLA, Lambert	Liliaceæ	
r » tasmanica	»	*Tasmannia S. Australia*
r » coerulea	»	*Nuova Olanda*

	DIANTHUS, Linn	Caryophylleæ	
	» Caryophyllus fl. pl.	»	*Italia*
	» chinensis	»	*China*
	» chinensis Heddewigii	»	*Nort*
s	DICHORIZANDRA, Mican	Commelynaceæ	
	» undulata	»	*Brasile*
	DICTAMNUS, Linn	Rutaceæ	
	» Fraxinella	»	*Europa centrale*
	» giganteum (Dictamnus) davuricus)	»	*Siberia*
	DIDYMOCARPUS, Hook	Cyrtandraceæ	
s	» polyanthus (Streptocarpus)	»	*Africa australe*
s	» Rexii (Streptocarpus)	»	*Africa australe*
	» Wendlandii	»	*Africa australe*
	DIELYTRA, Borkhausen,	Fumariaceæ	
	» spectabilis (Diclytra)	»	*Siberia*
	DIEFFENBACHIA, Schott	Aroideæ	
s	» Baraquiniana	»	*Nort*
s	» Bausei	»	
	DIERVILLA, Tournefort	Caprifoliaceæ	
	» canadensis	»	*Am. Sett.*
	» rosea (Weigelia rosea)	»	*China*
	» rosea foliis variegatis	»	*Nort*
	DIGITALIS, Linn	Scrophularineæ	
	» gloxiniaeflora	»	*Nort*
	» lanata	»	*Ungheria*
	» purpurea	»	*Europa occid.*
	DIMORPHOTHECA, Mœnch	Compositæ	
	» pluvialis (Calendula pluvialis)	»	*Africa*
	DIOCLEA, H. Bet. Kunth	Papilionaceæ	
	» glycinoides (Camptosema rubicundum)		*Nuova Granata*
	DIONAEA, Linn	Droseraceæ	
s	» muscipula	»	*Carolina, Nord America*

	DIOSCOREA, Linneo	Dioscoriaceæ	
s	» Batatas	»	*China*
s	» discolor	»	*Rio Janeiro*
	DIOSPYROS, Linn	Ebenaceæ	
	» costata	»	*Giappone*
	» G. B. Sella	»	*Ibrido*
	» Hachiya	»	*Ibrido*
	» Hiyakume	»	*Ibrido*
	» Joyama	»	*Ibrido*
	» Kaki	»	*Giappone*
	» Kiombo	»	*Ibrido*
	» Kumo - su - maru	»	*Ibrido*
	» Nachi - no - tan	»	*Ibrido*
	» Professore Bricsi	»	*Ibrido*
	» Tipo	»	*Ibrido*
	» virginiana	»	*Nord America*
	» Yaki	»	*Ibrido*
	DIPLACUS, Nuttall	Scrophularineæ	
s	» glutinosus (Mimulus glutinosus	»	*California*
	DIPLOSTEPHIUM	Compositæ	
	» amygdalinum	»	*Canadà*
	DISEMMA, Labillard.	Passifloreæ	
	» coccinea	»	*Nuova Olanda*
	DODECATHEON, Linn	Primulaceæ	
	» Meadia elegans	»	*America Settent.*
	DODONAEA, Linn	Sapindaceæ	
	» Thunbergi	»	*Sud America*
r	» viscosa	»	*Sud America*
	DOLICHOS, Linn	Papilionaceæ	
	» tuberosus (Pueraria Thunbergiana Pachyrrhizus)	»	*Martinica*
	DORONICUM, Linn	Compositæ	
	» caucasicum	»	*Caucaso*

	DORSTENIA, Linn		Moraceæ	
s	»	contrajerva	»	*Sud America*
	DORYANTHES, R. Brown		Amaryllideæ	
r	»	excelsa	»	*Australia*
r	»	Palmeri	»	*Queensland N. S. Wales*
	DRACAENA, Linn		Liliaceæ	
s	»	arborea (Aletris)	»	*Sierra Nevada*
s	»	Barone Ricasoli	»	*Ibrido*
s	»	Conte G. de Kergorlay	»	*Ibrido*
s	»	Draco	»	*Indie orientali*
s	»	fragrans (Aletris)	»	*Africa tropicale*
s	»	Godseffiana	»	
s	»	Goldieana	»	*Africa tropicale*
s	»	Imperialis	»	
s	»	Leopoldi	»	*Ibrido*
s	»	Lindeni	»	
s	»	Memoire d'Estory	»	
s	»	reflexa	»	*Madagascar*
s	»	Sanderiana	»	
s	»	speciosa	»	*Nort*
s	»	umbraculifera	»	*Africa tropicale*
s	»	Youngei	»	*Nort*
	DRACROCEPHALUM, Linn		Labiatæ	
	»	canariensis	»	*Isole Canarie*
	DRACUNCULUS, Schott		Aroideæ	
	»	vulgaris (Arum Dracunculus)	»	*Europa Meridionale*
	DRIMIA, Jacquin		Liliaceæ	
r	»	altissima	»	*Capo B. Speranza*
r	»	undulata	»	*Capo B. Speranza*
	DRIMYS, Forster		Magnoliaceæ	
(1)	»	Winteri (Drimys granatensis)	»	*Nuova Granata*

(1) Drimys Winteri prende forte proporzione è alto metri 6,50. Fiorisce ogni anno.

	DROSERA, Linn		Droseraceæ	
	»	binata	»	*Nuova Olanda*
	»	capensis	»	*Capo B. Speranza*
	»	pygmaea	»	*Europa Settentr.*
	»	rotundifolia	»	
	»	spathulata	»	*Australia*
	DRYAS, Linn		Rosaceæ	
	»	octopetala	»	*Europa occid.*
	DRYMONIA, Martius		Gesneriaceæ	
	»	punctata	»	*Guatemala, Messico*
	»	Turialvae	»	*Turialva*
	DURANTA, Linn		Verbenaceæ	
r	»	Plumieri	»	*Indie occ.*
	DUVAUA, Kunth		Terebinthaceæ	
	»	dependens (Schinus dependens)	»	*Chilí*
	DYCKIA, Schultes		Bromeliaceæ	
s	»	remotiflora	»	*Brasile*
	ECHEVERIA, D. C.		Crassulaceæ	
s	»	atropurpurea	»	*Messico*
s	»	coccinea	»	*Messico*
r	»	farinosa	»	*California*
s	»	gibbiflora	»	*Messico*
s	»	grandiflora	»	*Messico*
s	»	metallica	»	
r	»	pulverulenta Cotyledon pulverulentum)	»	*Messico*
s	»	retusa	»	*Messico*
	»	secunda	»	*Messico*
	ECHINACEA, Moench		Compositae	
	»	purpurea (Rudbeckia)	»	*Nord America*
	ECHINOPSIS, Zucc.		Cacteæ	
r	»	echinatus	»	*Messico*
s	»	Williamsii (Echinocactus Williamsii)	»	*Messico*
	ECHITES,, Linn		Apocyneæ	
s	»	melaleucat (Echites picta)	»	*Messico*

	ECHIUM, Linn	Boragineæ	
	» elegans	»	*Isole Canarie*
	EDGWORTHIA, Meyer	Daphneæ	
	» chrysantha (Daphne papyrifera)	»	*China*
	EDWARDSIA, Salisbury	Papilionaceæ	
	» grandiflora	»	*Nuova Zelanda*
	» Macnabiana	»	*Australia*
	» microphylla (Saphora microphylla)	»	*Nuova Zelanda*
	EICHORNIA, Kunt	Pontederiaceæ	
s	» crassipes (Eichornia elegans Pontederia crassipes)	»	*Gujana*
	ELAEOCARPUS, Linn	Tiliaceæ	
r	» cyaneus	»	*Nuova Olanda*
	ELAEAGNUS, Linn	Elaeagneæ	
	» angustifolia (E. argentea)	»	*Nord America*
	» argentea	»	*Missurì*
	» reflexa	»	*Giappone*
	» reflexa aureo-marginata	»	*Hort*
	ELAEODENDRON, Jacquin	Celastraceæ	
r	» capensis	»	*Capo B. Speranza*
	ELICHRYSUM, Willd	Compositæ	
	» bracteatum	»	*Nuova Olanda*
	» macranthum	»	*Nuova Olanda*
	» orientale	»	*Capo B. Speranza*
	ELODEA, Richard.	Hydrocaridaceæ	
	» pulchella	»	*Indie orientali*
	EMBOTHRIUM, Forster.	Proteaceæ	
	» coccineum	»	*Magellano*
	ENTELEA, R. Brown.	Tiliaceæ	
r	» arborescens	»	*Nuova Zelanda*
	EOMECON,	Papaveraceæ	
	» chionantha	»	*China*

	EPHEDRA, Linn		Gnetaceæ	
	»	altissima	»	*Africa Settentrionale*
	EPILOBIUM, Linn		Onagrarieæ	
	»	alpestre	»	*Spontaneo*
	»	hirsutum	»	*Europa*
	EPIMEDIUM, Linn		Berberideæ	
	»	alpinum	»	*Europa Settentr.*
	»	macranthum	»	*Giappone*
	»	sulfureum	»	*Giappone*
	EPIPHYLLUM, Haworth.		Cacteæ	
s	»	Ackermanni	»	*Messico*
s	»	crenatum	»	*Guatemala*
s	»	phyllanthodes	»	*Giamaica Golfo del Messico*
s	»	Russellianum	»	*Brasile*
s	»	truncatum	»	*Brasile*
s	»	truncatum coccineum	»	*Brasile*
s	»	truncatum violaceum	»	*Brasile*
	EPIPREMNUM		Aroideæ	
s	»	mirabile	»	
	EQUISETUM, Linn		Equisetaceæ	
	»	palustre	»	*Indigeno*
	ERANTHEMUM, R. Brown.		Acanthaceæ	
s	»	albinervium	»	*Brasile*
s	»	argyroneurum (Fittonia)	»	
s	»	nervosum (Ruellia varians)	»	*Indie orientali*
s	»	reticulatum	»	*Brasile*
s	»	tricolor	»	
s	»	tuberculatum	»	*Indie orientali*
	ERANTHIS, Salisburg		Ranunculaceæ	
	»	hyemalis	»	*Italia*
	ERCILLA,		Phytolaccaceæ	
	»	spicata	»	
	EREMOSTACHYS, Bung		Labiateæ	
	»	laciniata	»	*Caucaso*

	EREMURUS, Bieberstein	Asphodeleæ	
	» spectabilis	»	*Siberia*
	ERICA, Linneo	Ericaceæ	
r	» australis	»	*Spagna*
s	» cinerascens	»	*Capo B. Speranza*
	» lusitanica (Erica polytrichifolia)	»	*Portogallo*
	» mediterranea	»	*Francia*
s	» persoluta	»	
	» scoparia	»	*Indigeno*
	» vulgaris (Calluna vulgaris)	»	*Indigeno*
	ERIGERON, Linn	Compositæ	
	» quercifolius (Vittadenia triloba)	»	*Nuova Olanda* *Naturalizzata alle Isole Borromee*
	ERINUS, Linn	Scrophularineæ	
	» Alpinus	»	*Pirenei*
	ERIOBOTHRYA, Lindl.	Rosaceæ	
	» japonica (Mespilus japonica)	»	*Giappone*
	ERIOCNEMA, Naudin	Melastomaceæ	
	» Sandersii	»	*Brasile*
	ERIOPHORUM, Linn	Juncagineæ	
	» alpinus	»	*Europa*
	» vaginatum	»	*Europa occid.*
	ERYNGIUM, Tournefort	Umbelliferæ	
	» agavifolium	»	
	» amethystinum	»	*Dalmazia*
	» dichotomum	»	*Sud Europa*
	» eburneum	»	*Spagna*
	» olympicum	»	
	» spinalba	»	*Sud Europa*
	ERYTHRAEA, Richard	Gentianeæ	
	» Centaurium (Chironia Centaurium)	»	*Europa*

	ERYTHRINA, Linn		Papilionaceæ	
s	»	Corallodendron	»	*Antille*
r	»	Crista Galli	»	*Brasile*
s	»	Marie Bellangerii	»	
	ERYTHRONIUM, Linn		Liliaceæ	
	»	Dens canis	»	*Europa*
	»	Jolmsonii	»	
	ERYTHROXYLON, Linn		Erythroxyleæ	
s	»	Coca	»	*Bolivia*
	ESCALLONIA, Mutis		Saxifrageæ	
	»	floribunda	»	*Nuova Granata*
	»	macrantha	»	*Chilí*
	»	montevidensis	»	*Paraguay*
	ESCHSCHOLTZIA, Cham.		Papaveraceæ	
	»	californica	»	*California*
	EUCALYPTUS, L'Heritier		Myrtaceæ	
	»	acervula (Euc. piperita)	»	*Victoria N. S. Wales*
	»	amygdalina	»	*N. S. Wales Tasman*
r	»	citriodora	»	*Tasmania*
	»	coccifera	»	*Tasmania*
	»	crebra	»	*Queensland*
	»	glauca	»	*Tasmania*
	»	globulus	»	*Tasmania Vittoria*
	»	leucoxylon	»	*W. Australia*
	»	obliqua	»	*Tasmania*
	»	pendula	»	*Sud Australia N. S. Wales*
	»	pulverulenta	»	*N. S. Wales*
	EUCHARIS, Lindley		Amaryllideæ	
s	»	amazonica	»	*Amazzoni Brasile*
	EUCOMIS, Linn		Liliaceæ	
r	»	regia	»	*Capo B. Speranza*
	EUCRYPHIA, Cav.		Hypericineæ	
	»	pennatifida	»	*Chilí*

	EUGENIA, Linneo	Myrtaceæ	
	» apiculata (Eugenia Luma Myrtus apiculata)	»	*Chilí*
	» australis (Eugenia myrtifolia)	»	*Queensland N. S. Wales*
s	» Jambos (Jambosa vulgaris)	»	*Indie orientali*
	» Ugni (Myrtus Ugni)	»	*Chilí*
r	» Veitchi	»	
	EULALIA, Kunth	Gramineæ	
	» japonica	»	*Giappone*
	» japonica var. fol. varieg.	»	*Giappone*
	» japonica zebrina	»	*Giappone*
	EUPATORIUM, Linn	Compositae	
r	» brevisetum	»	
	» cannabinum	»	*Europa*
	» melissoides	»	*Nord America*
r	» Morisi	»	*Messico*
	» serrulatum	»	*Messico*
	EUPHOBIA, Linn	Euphorbiaceæ	
s	» canariensis	»	*Isole Canarie*
	» jacquiniflora	»	*Messico*
s	» splendens	»	*Madagascar*
	» variegata	»	*Luigiana*
	EURYA, Thunberg.	Ternstroemiaceæ	
	» latifolia variegata	»	*Giappone*
	EURYBIA, Cassini	Compositæ	
s	» argophylla (Aster argophyllus)	»	*N. Olanda*
	EURYANGIUM,	Umbelliferæ	
	» Sumbul	»	*Oriente*
	EVODIA, Forster	Rutaceæ	
s	» elegans	»	*Indie orientali*
	EVONYMUS, Linn	Celastrineæ	
	» europaeus	»	*Europa Indigena*
	» fimbriatus	»	*Ind. Orient.*
	» japonicus	»	*Giappone*
	» japonicus foliis variegatis	»	*Hort*

	EVONYMUS, Linn	Celastrineæ	
	» latifolius	»	*Monti d'Europa*
	» pulchellus (Ev. myrtifolius)	»	*Giappone*
	» pulchellus fol. varieg.	»	*Giappone*
	» radicans	»	
	» radicans fol. roseo varieg.	»	*Giappone*
	EXOCHORDA, Lindley	Rosaceæ	
	» grandiflora (Spiraea grandif.)	»	*China*
	FABIANA, Ruiz et Pavon	Solaneæ	
	» imbricata	»	*Chilí*
	FABRICIA, Gaertn	Myrtaceæ	
	» laevigata (Leptospermum)	»	*Tasmania S. Australia*
	FAGUS, Linn	Amentaceæ	
	» sylvatica	»	*Europa occid.*
	» purpurea	»	*Hort*
	» sylvatica var. purpurea	»	*Hort*
	» sylvatica var. atropurpurea fol. roseis marg.	»	*Hort*
	FARFUGIUM, Tournefort	Compositæ	
	» grande (Tussilago japonica Ligularia japonica, Adenostyles japonica)	»	*Giappone*
	FATSIA, Den. et Pl.	Araliaceæ	
	» japonica (Aralia Sieboldii)	»	*Giappone*
	FEIJOA,	Mirtaceæ	
	» Sellowiana	»	
	FERDINANDA, Lagasc.	Compositæ	
s	» eminens (Cosmophyllum cacaliaefolium)	»	*Messico*
	FERRARIA, Linn	Irideæ	
r	» undulata (Tigridia)	»	*Capo B. Speranza*
	FERULA, Tournefort	Umbelliferæ	
	» communis	»	*Sud Europa*
	» gigantea	»	*Isole Canarie*
	» tingitana	»	*Europa Australe*

	FESTUCA, Linn	Gramineæ	
	» glauca	»	*Sud Europa*
	FICARIA, Dillenius	Ranunculaceæ	
	» ranunculoides (Ranunculus ficaria)	»	*Europa occid.*
	FICUS, Linn	Artocarpeæ	
s	» altissima	»	
	» Carica	»	*Sud Europa*
s	» cerasiformis	»	*Ind. Orient.*
s	» Chauvieri	»	
s	» Cooperi	»	
s	» elastica (Urostigma elasticum)	»	*Indie orient. Bengala*
s	» elastica fol. varieg.	»	
s	» ferruginea	»	*Australia*
s	» macrophylla (Urostigma)	»	*N. Olanda*
s	» Pearcei	»	*Isole del Mare del Sud*
(1)	» repens (Ficus scandens Urostigma infestorum)	»	*India*
	» variegata	»	
s	» Saussureana	»	
	FITTONIA, Coem.	Acanthaceæ	
s	» argyroneura (Gymnostachyum Eranthemum)	»	*Para*
s	» Pearcei (Gymnostachyum Verschaffeltii	»	*Brasile*
	FLUGGEA, Willd.	Smilaceæ	
	» japonica (Convallaria jap.)	»	*Giappone*
	FONTANESIA, Labillardier	Oleaceæ	
	» phyllyreoides	»	*Siria*
	FOURCROYA, Venten	Amaryllideæ	
s	» Lindenii	»	
	FRAGARIA, Linn	Rosaceæ	
	» indica	»	*Nepal*

(1) Il Ficus repens prende delle proporzioni straordinarie, troppo invadente. Porta frutti.

	FRANCISCEA, Pohl	Scrophularineæ	
s	» eximia	»	*Brasile*
s	» Lindeni	»	
	FRANCOA, Cavanill	Francoaceæ	
	» ramosa hybrida	»	*Chilí*
	FRAXINUS, Linn	Oleaceæ	
	» excelsior	»	*Europa occid.*
	FREESIA, Ecklon	Irideæ	
	» refracta	»	*Capo B. Speranza*
	FREYCINETIA, Gaudich	Liliaceæ	
	» nitida (Frey. Baueriana Cordyline angustifolia)	»	*Isole Norfolk*
	FREYLINA, Benth	Solaneæ	
r	» cestroides	»	*Capo B. Speranza*
	FRITILLARIA, Linn	Liliaceæ	
	» imperialis	»	*Persia*
	FUCHSIA, Plumier	Onagrarieæ	
r	» arborescens	»	*Messico*
	» coccinea	»	*Magellano*
s	» corymbiflora	»	*Perù*
	» cylindracea (Fuchsia miniata)	»	*Nuova Granata*
r	» fulgens	»	*Messico*
	» globosa	»	*Hort*
	» procumbens	»	*Nuova Zelanda*
	» triphylla	»	*America equatoriale*
	altre distinte varietà quale Cristoforo Colombo, Fenomenale, ecc. ecc.		
	FUMARIA, Linn	Fumariaceæ	
	» officinalis	»	*Europa*
	FUNKIA, Sprengel.	Liliaceæ	
	» albo marginata	»	*Giappone*
	» aureo variegata	»	*Giappone*
	» cucullata marginata	»	*Giappone*
	» glauca	»	*Giappone*
	» lancifolia variegata alba	»	*Giappone*

	FUNKIA, Sprengel	Liliaceæ	
	» ovata (Hemerocallis coeralea)	»	*Giappone*
	» subcordata	»	*Giappone*
	» undulata fol. varieg.	»	*Giappone*
	GAILLARDIA, Pursh.	Compositæ	
	» Drummondi	»	*Messico*
	» grandiflora	»	*America Settent.*
	GALANTHUS, Linn	Amaryllideæ	
	» nivalis	»	*Europa*
	GALATELLA, D. C.	Compositæ	
	» hyssopifolius (Aster humifusus)	»	*America Settent.*
	GALAX, Linn	Pyrolaceæ	
	» aphylla	»	*Nord America*
	GALEGA, Tournefort	Papilionaceæ	
	» officinali	»	*Rio Janeiro*
	GALIPEA, Aublet	Rutaceæ	
s	odoratissima	»	*Messico*
	GALINSOGA, Ruiz et Pavon	Compositæ	
	» parviflora	»	*Messico Naturalizzato*
	GALPHIMIA, Cavanilles	Malpighiaceæ	
s	» nitida	»	*China*
	GALTONIA, Decaisne	Liliaceæ	
	» candicans (Hyacinthus candicaus)	»	*Capo Buona Speranza*
	GARDENIA, Ellis.	Rubiaceæ	
r	» florida fl. pl.	»	*China*
r	» Fortunei	»	*China*
r	» radicans	»	*China*
s	» radicans fol. varieg.	»	*Giappone*
	GARRYA, Dougl.	Garryaceæ	
r	» elliptica	»	*Sud America*
	GAURA, Linn	Onagrarieæ	
	» Lindheimen	»	*California*

	GAZANIA, Gaertn		Compositæ	
	»	rigens (Gorteria rigens)	»	*Capo B. Speranza*
	GENISTA, Lamark.		Papilionaceæ	
	»	albiflora	»	*Spagna*
	»	juncea (Spartium junceum)	»	*Spagna*
	»	tinctoria	»	*Europa*
	»	tinctoria var. Andreana	»	*Hort*
	GENTIANA, Linneo		Gentianeæ	
	»	acaulis	»	*Alpi d'Europa*
	»	asclepiadea	»	*Europa centrale*
	GERANIUM, Linn		Geraniaceæ	
	»	argenteum	»	*Sud. Europa*
	»	armenum	»	*Asia occid. Levante*
	»	macrorhizum	»	*Italia Centrale*
	»	sanguineum	»	*Indigeno*
	GERARDIA, Linn		Scrophularineæ	
	»	hybrida	»	*Nord America*
	GERBERA, Gronov		Compositæ	
	»	abyssinica	»	*Capo Buona Speranza*
r	»	Jamesoni	»	*Capo Buona Speranza*
	GESNERIA, Linn		Gesneriaceæ	
s	»	elegans (Moussomia elegans)	»	*Guatemala*
s	»	tuberosa (Ges. cardinalis)	»	*Brasile*
	GEUM, Linn		Rosaceæ	
	»	coccineum fl. pl.	»	*Levante Asia occid.*
	»	Heldreichii	»	
	GILIA, Ruiz et Pavon		Polemoniaceæ	
	»	coronopifolia (Ipomopsis elegans Cantua coronopif.	»	*California*
	GILLENIA, Moench		Rosaceæ	
	»	trifoliata (Spiraea trifoliata)	»	*Nord America*
	GLADIOLUS, Linn		Irideæ	
	»	gandavensis	»	*Capo B. Speranza*
	»	iridifolia (Watsonia)	»	*Capo B. Speranza*
	»	Lemoinei hybridus	»	

	GLECHOMA, Linn	Labiatæ	
	» hederacea fol. variegatis	»	*Europa occid.*
	GLEDITSCHIA, Linn	Papilionacæ	
	» triacanthus	»	*Nord America*
	GLOBBA,	Zingiberaceæ	
s	» nutans (Alpinia nutans)	»	*Indie Orientali*
	GLORIOSA, Linn	Liliaceæ	
	» superba (Methonica)	»	*Indie orientali*
	GLOSSOCOMIA, D. Don.	Campanulaceæ	
	» clematidea	»	*India*
	GLOXINIA, L'Heritier	Gesneriaceæ	
s	ricco assortimento	»	
	GLYCINE, Linn	Papilionacæ	
	» frutescens (Wistaria)	»	*Carolina*
	» multyuga (Wistaria)	»	*Giappone*
	» sinensis (Wistaria)	»	*China*
	GLYCOSMIS, Correa	Aurantiaceæ	
s	» lanceolata	»	*Indie orientali*
	GLYCYRRHIZA, Tournefort	Papilionaceæ	
	» glabra (Liquiritia officinalis)	»	*Italia Centrale*
	GNAPHALIUM, Linn	Compositæ	
s	» lanatum (Gnaphalium petiolatum)	»	*Capo B. Speranza*
	» Leontopodium (Leontopodium alpinum)	»	*Alpi d'Europa*
	» rosmarinifolium	»	*Africa*
	GODETIA, Spach	Anagrarieæ	
	» Lindleyana	»	*California*
	GOLDFUSSIA, Nees	Acanthaceæ	
s	» anisophylla (Ruellia aniphylla)	»	*Silhet*
	GOMPHRENA, Linn	Amarantaceæ	
	» globosa	»	*Indie Orientali*

	GOMPHOCARPUS, R. Brown	Asclepiadeæ	
r	» salicifolia	»	*Capo B. Speranza*
	GONOSPERMUM, D. C.	Compositæ	
r	» fruticosum	»	*Isole Canarie*
	GORDONIA, Ellis	Ternstroemiaceæ	
	» grandis	»	*Carolina*
	» Lasianthus	»	*Nord America*
	GOSSYPIUM, Linn	Malvaceæ	
s	» herbaceum	»	*Indie Orient.*
	GRATIOLA, Linn	Scrophularineæ	
	» officinalis	»	*Spontaneo*
	GREIGIA, Regel	Bromeliaceæ	
s	» sphacelata (Bromelia clandestina	»	*Chilí*
	GREVILLEA, R. Brown.	Proteaceæ	
r	» robusta	»	*Queesland*
	GREWIA, Jussieu	Tiliaceæ	
s	» asiatica	»	*China*
	» occidentalis	»	*Capo B. Speranza*
	GREYA, Hook e Haw	Tiliaceæ	
s	» Sutherlandi	»	*Capo B. Speranza*
	GRIFFINIA, Ker	Amaryllideæ	
s	» hyacinthina	»	*Sud America*
	GRISELINIA, Raoul	Araliaceæ	
	» littoralis	»	*Nuova Zelanda*
	GUNNERA, Linn	Gunneraceæ	
	» manicata	»	*Brasile*
	» scabra	»	*Chilí*
	GYMNOCLADUS, Lamarck	Papilionaceæ	
	» canadensis (Guilandina dioica)	»	*Canadà*
	GYMNOTHRIX, Beauv	Gramineæ	
	» abyssinicum (Pennisetum)	»	*Etiopia*
	» latifolia (Pennisetum)	»	*Montevideo*

	GYNERIUM H. B.		Gramineæ	
	»	argenteum	»	*Sud America*
	»	argenteum var. roseum	»	*Sud America*
	GYNURA		Compositæ	
	»	aurantiaea	»	
	GYPSOPHILA, Linn		Caryophyllaceæ	
	»	muralis	»	*Europa centrale*
	»	paniculata	»	*Siberia*
	HABROTHAMNUS, Endl		Solaneæ	
s	»	aurantiacum (Cestrum)	»	*America Centrale*
r	»	corymbosum	»	*Messico*
r	»	elegans	»	*Messico*
r	»	Huegelii	»	
	HAEMANTHUS, Linn		Amaryllideæ	
s	»	coccineus	»	*Capo B. Speranza*
s	»	puniceus	»	*Capo B. Speranza*
	HAKEA, Schrader		Proteaceæ	
	»	eucalyptoides (H. laurina)	»	*Australia*
	»	pugioniformis	»	*Australia*
	HALIMODENDRON, Fischer		Papilionaceæ	
	»	argenteum	»	*Siberia*
	HALLERIA, Linn		Scrophularineæ	
r	»	lucida	»	*Capo B. Speranza*
	HAMAMELIS, Linn		Hamamelideæ	
	»	japonica Zuccariniana	»	*Giappone*
	HARDENBERGIA, Bentham		Papilionaceæ	
s	»	Comptoniana (H. Lindleyana)	»	*Australia*
s	»	monophylla	»	*Tasmania*
s	»	nigricans (Kennedya)	»	*Austria Orient.*
s	»	ovata (Kennedya ovata)	»	*Austria Orient.*
	HARPALIUM, D. C.		Compositæ	
	»	rigidum	»	*Nord America*
	HEDERA, Swartz		Arialiaceæ	
	»	algeriensis	»	*Algeria*
	»	conglomerata	»	*Nort*

	HEDERA, Swartz		Araliaceæ	
	»	Helix fol. varieg.	»	
	»	hibernica	»	*Irlanda*
	»	hibernica fol. varieg.	»	*Irlanda*
	»	madarensis fol. varieg.	»	
	HEDYCHIUM, Koenig		Zingiberaceæ	
r	»	Gaertnerianum	»	*Nepal*
r	»	coccineum	»	*Nepal*
	HEDYSARUM, Linn		Papilionaceæ	
	»	coronarium	»	*Europa*
	»	multijugum	»	
	HELENIUM, Linn		Compositæ	
	»	Bigelowi	»	
	HELIANTHUS, Linn		Compositæ	
	»	atrorubens	»	*America Settent.*
	»	cucumerifolius	»	*California*
	HELICHRYSUM, Gaertn.		Compositæ	
	»	macranthum	»	*Nuova Olanda*
	HELICONIA, Linn		Musaceæ	
s	»	psittacorum	»	*India Occid.*
	HELIOTROPIUM, Linn		Boragineæ	
s	»	grandiflorum	»	*Ibrido*
s	»	Volterianum	»	*Ibrido*
	HELLEBORUS, Linn		Ranunculaceæ	
	»	niger	»	*Europa*
	»	viridis	»	*Europa*
	HELONIAS, Linn		Melanthaceæ	
	»	glaberrima (Zigadenus glaberrimus)	»	*Nord America*
	HEMEROCALLIS, Linn		Hemerocallideæ	
	»	aurantiaca major	»	
	»	flava	»	*Europa Australe*
	»	fulva	»	*Europa Australe*
	»	fulva flora pleno	»	*Hort*
	»	fulva fol. variegatis	»	*Hort*
	»	graminea	»	*Giappone*
	»	Middendorfiana	»	*Siberia*

	HEMIGRAPHIS,		Acanthaceæ	
s	»	colorata	»	
	HEPATICA, Linn		Ranunculaceæ	*Nord America*
	»	angulosa	»	*Europa*
	»	triloba (Anemone triloba)	»	
	HERACLEUM, Linn		Umbelliferæ	
	»	Sphondylium	»	*Europa*
	HERBERTIA, Sweet		Irideæ	
	»	platainsis	»	*Plata*
	HERMANNIA, Linn		Sterculiaceæ	
r	»	denudata	»	*Capo B. Speranza*
r	»	discolor	»	*Capo B. Speranza*
	HERNANDIA, Linn		Thymelaceæ	
s	»	bivalvis	»	*Indie Orient.*
	HESPERIS, Linn		Cruciferæ	
	»	matronalis fl. pl.	»	*Europa*
	HETEROMORPHA, Chamisso		Umbelliferæ	
r	»	arborescens	»	*Capo B. Speranza*
	HETEROPTERIS, H. B.		Malpighiaceæ	
s	»	purpurea	»	*Indie Orientali*
	HETEROTOMA, Zucc.		Lobeliaceæ	
s	»	lobelioides	»	*Messico*
	HEUCHERA, Linn		Saxifrageæ	
	»	sanguinea	»	*Nord America*
	HEXACENTRIS, Nees.		Acanthaceæ	
	»	coccinea (Thunbergia)	»	*Indie orientali*
s	»	mysorensis	»	*Missurì*
	HIBISCUS, Linn		Malvaceæ	
s	»	Cooperi fol. varieg.	»	*Nuova Caledonia*
s	»	liliiflorus	»	*Isola Borbone*
s	»	Manihot	»	*India*
	»	palustris	»	*America Settent.*
s	»	rosa sinensis fl. pl.	»	*Indie orientali*
	»	rosea	»	*Francia*
	»	Syriacus più varietà	»	*Siria*

	HIGGINSIA, Hook		Rubiaceæ	
s	»	Ghiesbreghtii (Campylobotrys)	»	*Nuova Granata*
s	»	» foliis variegatis	»	*Hort*
	HILLIA, Jacquin		Rubiaceæ	
s	»	longiflora	»	*Indie orient.*
	HIMANTOPHYLLUM, Spreng		Amaryllideæ	
s	»	Aitoni (Clivia nobilis)	»	*Africa australe*
s	»	cyrtanthiflorum (Clivia miniata)	»	*Porto Natal*
s	»	Lindeni	»	*Hort*
	HIMENOCALLIS, Herbert		Amaryllideæ	
s	»	caribaea (Pancratium speciosum)	»	*America australe*
	HIPPEASTRUM, Herbert.		Amaryllideæ	
	»	formosissimum (Amaryllis formosissima)	»	*Nord America*
s	»	robustum (Amaryllis grandiflora)	»	*Brasile*
	HOLBOELLIA, Wallich.		Menispermeæ	
	»	latifolia (Stauntonia latifolia	»	*Nepal*
	HOLMSKIOLDIA, Retz		Lamiaceæ	
s	»	sanguinea	»	*Ind. Orient.*
	HOMALONEMA		Aroideæ	
	»	rubescens	»	*China*
	HOPLOPHYTUM, Beer.		Bromeliaceæ	
r	»	coerulescens	»	*Brasile*
	HORMINUM, Linn		Libiatæ	
	»	pyrenaicum	»	*Pirenei*
	HOTEIA, M. D.		Rosaceæ	
	»	japonica (Spiraca japonica)	»	*Giappone*
	»	japonica fol. aureis reticulatis	»	*Giappone*
	HOVENIA, Thunberg		Rhamnaceæ	
	»	dulcis	»	*Giappone*

	HOYA, R. Brown	Asclepiadeæ	
s	» bella	»	*Giava*
s	» carnosa (Asclepias carnosa)	»	*Asia*
s	» carnosa fol. varieg.	»	*Giappone*
s	» imperialis	»	*Borneo*
	HUMULUS, Linn	Cannabineæ	
	» lupulus var. aureus	»	*Spontaneo*
	HYACINTHUS, Linn	Liliaceæ	
	» ametisthynus	»	*Sud. Europa*
	» candicans (Galtonia)	»	*Capo Buona Speranza*
	» orientalis	»	*Levante*
	HYDRANGEA, Linn	Saxifrageæ	
	» japonica	»	*Giappone*
	» Hortensia	»	*China*
	» japonica speciosa (tricolor)	»	*Giappone*
	» hortensis var. Thomas Hogg	»	*Hort*
	» paniculata	»	*Giappone*
	» quercifolia	»	*Florida*
	» radicans (Schizophragma hydrangeoides)	»	*Giappone*
	» stellata prolifera fl. pl.	»	*Giappone*
	HYDROCOTYLE, Tournefort	Umbelliferæ	
	» vulgaris	»	*Spontaneo*
	HYMENANTHERA, R. Brown.	Polygaleæ	
	» Crassifolia	»	*Nuova Olanda*
	HYPERICUM, Linn	Hypericineæ	
	» calycinum	»	
	» hircinum	»	*Irlanda*
	» Moserianum tricolor	»	*Sud. Europa*
	» perforatum	»	*Europa centrale*
	HYSSOPUS, Linn	Labiatæ	
	» officinalis	»	*Sud Europa*
	IBERIS, Linn	Cruciferæ	
	» amara	»	*Europa centrale*
	» gibraltarica	»	*Spagna*
	» sempervirens	»	*Italia Meridionale*

	ILEX, Linn		Ilicineæ	
	»	aquifolium	»	*Indigeno*
	»	aquifolium argenteum variegatum	»	*Hort*
	»	aquifolium aureum varieg.	»	*Hort*
	»	aquifolium ferox argenteum	»	*Hort*
	»	aquifolium ferox aureum	»	*Hort*
	»	cornuta	»	*China*
	»	furcata	»	*Giappone*
	»	japonica (Othera japonica)	»	*Giappone*
	»	latifolia	»	*Giappone*
	»	serrata	»	*Giappone*
	ILLICIUM, Linn		Magnoliaceæ	
	»	anisatum	»	*Giappone*
	»	floridanum	»	*Florida*
	»	parviflorum	»	*Florida*
(1)	»	religiosum	»	*Giappone*
	IMPATIENS, Rivinus		Balsamineæ	
	»	Holstii	»	
	»	hortensis (Impatiens Balsamina)	»	*Indie orient.*
s	»	Mariannae	»	
	»	noli-me-tangere	»	*Indigeno*
s	»	platypetala (Sultani violaceo)	»	*Giava*
s	»	Rodigasi	»	*Bengala*
s	»	Sultani	»	
s	»	sultani var. albo	»	
	INCARVILLEA, Jussieae		Bignoniaceæ	
	»	Delavay	»	
	»	Olgae	»	*Himalaja*
	»	variabilis	»	*Himalaja*
	INDIGOFERA, Linn		Papilionaceæ	
	»	altiflora (Ind. decor. alba.)	»	*China*
	»	decora	»	*China*
	»	Dosua	»	*Nepal*
	»	Gerardiana floribunda	»	

(1) Gli Illicium sono arbusti interessanti, fanno buona prova e portano ogni anno copiosa fioritura.

	INGA, Willd		Leguminosæ	
r	»	pulcherrima (Calliandra)	»	*Messico*
	IONOPSIDIUM, Reichenbach		Cruciferæ	
	»	acaule	»	*Portogallo*
	IPOMAEA, Linn		Convolvulaceæ	
s	»	grandiflora (Calonyction macrantholeucum)	»	*Ind. Orient.*
	»	Learii	»	*America meridionale*
	»	pandurata	»	*Nord America*
	IPOMOPSIS, Micheli		Polemoniaceæ	
	»	elegans (Gilia coropifolia)	»	*Nord America*
	IRESINE, Wildenow		Amarantaceæ	
s	»	Lindeni (Achyranthes)	»	*America equatoriale*
s	»	Wallisi	»	
	IRIS, Linn		Irideæ	
	»	fimbriata (Iris chinensis Moraea fimbriata)	»	*China*
	»	florentina	»	*Sud Europa*
	»	factidissima	»	*Indigeno*
	»	» fol. varieg.	»	
	»	germanica, 10 varietà	»	*Europa Meridionale*
	»	Kaempferi	»	*Giappone*
	»	» fl. pleno	»	*Giappone*
	»	pseudoacorus	»	*Indigeno*
	»	stylosa	»	*Sardegna*
	»	Susiana	»	*Persia*
	ISMENE, Herbert		Amaryllideæ	
	»	calathina	»	*Brasile*
r	»	Makoiana (Crinum Macoyanum)	»	*Natal*
	ISOLEPIS, R. Brown		Cyperaceæ	
	»	gracilis	»	*Nepal*
s	IOLOMA, J. Smith		Gesneriaceæ	
s	»	Lindenii	»	*Molucche*
	IXIA, Linn		Irideæ	
	»	crocata	»	*Capo B. Speranza*

	JACARANDA, Jusseeu	Bignoniaceæ	
s	» mimosaefolia	»	*Brasile*
	JACQUINIA, Linn	Myrsinaceæ	
	» smaragdina	»	*Messico*
	JAMBOSA, R. Brown.	Myrtaceæ	
s	» australis (Eugenia Myrtifolia)	»	*Queesland*
s	» vulgaris (Eugenia Jambos)	»	*Ind. Orient.*
	JASIONE, Linn	Campanulaceæ	
	» montana	»	*Monti d'Europa*
	JASMINUM, Linn	Jasmineæ	
r	» azoricum	»	*Madera*
	» fruticans	»	*Sud. Europa*
s	» gracile fol. varieg.	»	*Isole Norfolk*
r	» grandiflorum	»	*India*
	» nudiflorum	»	*China*
	» officinale	»	*Indie orientali*
s	» odoratissimum	»	*Madera*
	JATROPHA, Linn	Euphorbiaceæ	
	» Manihot	»	*Monti d'Europa*
	JUANULLOA, Ruiz et Pavon	Solaneæ	
s	» aurantiaea	»	*Sud America*
	JUNCUS, Linn	Juncineæ	
	» effusus fol. varieg.	»	
	» effusus spiralis	»	
	» glauca	»	*Europa*
	» zebrinus	»	*Giappone*
	JUSTICIA, Linn	Acanthaceæ	
r	» Adhatoda	»	*Ceylan*
	» quadrifida	»	*Messico*
s	» Sabiniana (Strobilanthes Sabiniana)	»	*Nepal*
	KAEMPFERIA, Linn	Zingiberaceæ	
s	» Gilberti	»	*Malacca*
	KALMIA, Linn	Ericaceæ	
	» glauca	»	*Nord America*
	» latifolia	»	*Nord America*

	KALANCHOE, Adanson	Crassulaceæ	
	» Warscewiczii	»	*Capo Buona Speranza*
	KAULFUSSIA, Blume	Compositæ	
s	» amelloides (Charieis amelloides (Cineraria)	»	*Capo B. Speranza*
	KENNEDYA, Ventenat	Papilionaceæ	
s	» coccinea	»	*N. Olanda*
s	» Comptoniana (Hardenbergia)		*Australia*
s	» Mariattae (Ken. prostrata)	»	*Tasmania*
s	» ovata (Hardenbergia ovata)	»	*Tasmania*
	Kerria, D. C.	Rosaceæ	
	» japonica fl. pl. (Corchorus)	»	*Giappone*
	» japonica foliis argentais varieg.	»	*Giappone*
	KIGGELARIA, Linn	Flacourtiaceæ	
	» africana	»	*Capo B. Speranza*
	KNIPHOFIA, Moench	Hemerocallideæ	
	» aloides (Tritoma)	»	*Capo Buona Speranza*
	KOELREUTERIA, Linn	Sapindaceæ	
	» paniculata (Sapindus chinensis)	»	*China*
	KOLOMIKTA, Regel	Ternstroemiaceæ	
	» mandshurica	»	*Reg. del fiume Amur*
	LABLAB, Adanson	Papilionaceæ	
	» vulgaris (Dolichos Lablab)	»	*Indie orientali*
	LACHENALIA, Jacquin	Liliaceæ	
s	» pendula	»	*Capo Buona Speranza*
	LAGERSTROEMIA, Linn	Salicarieæ	
	» indica	»	*Indie Orientali*
	» indica var. rosea	»	*China*
	LANTANA, Linn	Verbenaceæ	
s	» Camara, diverse varietà	»	*Sud America*
r	» Sellowiana	»	*Montevideo*

	LAPAGERIA, R. et Pavon		Philesiaceæ	
s	»	rosea	»	*Chilí*
s	»	rosea albiflora	»	*Chilí*
	LARDIZABALA, R. et Pavon		Lardizabaleæ	
	»	biternata	»	*Chilí*
	LASIANDRA, D. C.		Melastomaceæ	
s	»	macrantha (Melastoma macrantha)	»	*Brasile*
	LATHYRUS, Linn		Papilionaceæ	
	»	grandiflorus	»	*Sud. Europa*
	»	latifolius	»	*Europa centrale*
	»	latifolius fl. albo	»	*Europa centrale*
	LAURUS Ness		Laurineæ	
	»	Belloto (Peumus Boldus Boldea fragrans)	»	*Chilí*
	»	Benzoin (Benzoin aestivalis)	»	*Virginia*
	»	Camphora (Camphora officinarum)	»	*Giappone, China*
r	»	indica (Persea indica)	»	*Isole Canarie*
	»	nobilis	»	*Levante*
s	»	Persea (Persea gratissima)	»	*India Occid.*
	»	regalis (Tetranthera califor. Persea causticans)	»	*California*
	»	Sassafras (Sassafras officin.)	»	*Stati Uniti*
	»	tomentosum (Tetranthera japonica Litsea japonica	»	*Giappone*
	LAVANDULA, Linn		Libiatæ	
	»	spica	»	*Sud Europa*
	»	Staechas	»	*Sud Europa*
	LAVATERA, Tournefort		Malvaceæ	
	»	arborea variegata	»	*Europa*
	LEMNA, Linn		Fucaceæ	
	»	minor	»	*Spontaneo*
	»	polyrhiza	»	*Indigeno*
	LEONOTIS, R. Brown		Labiatæ	
s	»	Leonurus (Phlomis Leonurus)	»	*Capo B. Speranza*

	LEONTOPODIUM, R. Brown		Compositæ	
	»	alpinum	»	*Alpi d'Europa sett.*
	»	himalayente	»	*Himalaja*
	LEPTOSPERMUM, Forst		Myrtaceæ	
	»	stellatum	»	*Queensland N. S. Wales*
	LEUCANTHEMUM, D. C.		Compositæ	
	»	maximum	»	*Europa occid.*
	»	uliginosum	»	*Europa occid.*
	LEUCOPHYTA		Compositæ	
s	»	Browni		*Capo B. Speranza*
	LEUCOPOGON, R. Brown		Epacrideæ	
s	»	Richei	»	*Nuova Olanda*
	LEYCESTERIA, Wallich		Caprifoliaceæ	
	»	formosa	»	*Nepal*
	LIBERTIA, Sprengel		Irideæ	
	»	formosa	»	*Chilí*
	»	grandiflora	»	*Nuova Zelanda*
	»	tricolor	»	*N. Olanda*
	LIBONIA, C. Koch		Acanthaceæ	
	»	floribunda (Sericographis pauciflora)	»	*Brasile*
s	»	Penrhosiensis	»	
	LIGULARIA, D. C.		Compositæ	
	»	Kaempferi	»	*China*
	LIGUSTRUM, Linn		Oleaceæ	
	»	coriaceum	»	*Giappone*
	»	glabrum fol. varieg.	»	*China*
	»	japonicum	»	*Giappone*
	»	spicatum	»	*Nord America*
	»	vulgare fol. var.	»	*Europa*
	LILIUM, Tournefort		Liliaceæ	
	»	auratum	»	*Giappone*
	»	Batemannae	»	*Giappone*
	»	Brownii	»	*Giappone*

LILIUM, Tournefort	Liliaceæ	
» bulbiferum	»	*Europa Meridionale*
» canadensis	»	*Canadà*
» candidum	»	*Europa orientale*
» colchicum	»	
» Columbianum	»	
» coridion	»	
» dalmaticum	»	*Dalmazia*
» excelsum	»	
» giganteum	»	*Nepal*
» Glehmi	»	
» Hansonii	»	
» Harrisii	»	
» Heldreichii	»	
» lancifolium speciosum	»	*Giappone*
» » album	»	*Giappone*
» » rubium	»	*Giappone*
» Leichtlimi	»	
» longifolium (Harrisii)	»	
» Martagon album	»	
» Sarana	»	
» Wasthingtonianum	»	
LIMNANTHEMUM, L. K.	Gentianeæ	
» nymphoides (Villarsia nymph. Menianthes nymph.)	»	*Stagni d'Europa*
LIMNOCHARIS, Bonpland	Alismaceæ	
» emarginatis	»	*Brasile*
» Humboldtii (Hydrocleis Humboldtii)	»	*Buenos Ayres*
LINARIA, Tournefort	Scrophularineæ	
» Cymbalaria	»	*Indigeno*
» pallida	»	*Europa centrale*
LINDELOFIA,	Boragineæ	
» spectabilis (Omphalodes longifolia Cynoglosum)	»	*Europa centrale*
LINNAEA, Dr. I. F. Gron.	Caprifoliaceæ	
» borealis	»	*Monti d'Europa*
LINUM, Linn	Linaceæ	
» grandiflorum	»	*Algeria*
» perennis	»	*Siberia*

	LIPPIA, Linn	Verbenaceæ	
	» canescens (Lippia repens)	»	*Sud America*
r	» citriodora (Verbena triphylla)	»	*Perù*
	LIQUIDAMBAR, Linn	Balsamiflucæ	
	» styraciflua	»	*Nord America*
	LIRIODENDRON, Jussieu	Magnoliaceæ	
	» tulipifera	»	*Nord America*
	LITSŒA, Jussieu.	Laurineæ	
	» japonica (Tetranthera japon.)	»	*Giappone*
	LITTAEA, Brignoli	Amaryllideæ	
	» geminiflora (Agave geminiflora Bonapartea juncea)	»	*Messico*
	LITTORELLA, Linn	Plantagineæ	
	» lacustris	»	*Indigeno*
	LOBELIA, Linneo	Lobeliaceæ	
	» Cardinalis	»	*Virginia Am. Sett.*
	» Erinus	»	*Capo B. Speranza*
	» Gerardi	»	*Ibrido*
	» Rivoirei	»	*Ibrido*
	LOMATIA, R Brown	Proteaceæ	
	» longifolia	»	*Victoria N. S. Wales*
	LONICERA, Linn	Caprifoliaceæ	
	» brachypoda reticulata	»	*Giappone*
	» caprifolium	»	*Europa Australe*
	» pubescens	»	*America Settent.*
	» semperflorens	»	*Stati Uniti*
	LOPEZIA, Cavanilles	Onagrarieæ	
	» coronata	»	*Messico*
s	» hirsuta	»	*Messico*
	LOPHOSPERMUM, D. Don	Scrophularineæ	
	« scandens	»	*Messico*
	LOTUS, Linn	Papilionaceæ	
	» corniculata	»	*Europa*
	» Jacobaeus	»	*Europa*
r	» peliorhynchus (Pedrosia Bertheloti)	»	*Persia*

	LUCULIA, Swect.	Rubiaceæ	
s	» gratissima	»	*Nepal*
s	» Pinceana	»	*Nepal*
	LUNARIA, Linn	Cruciferæ	
	» biennis	»	*Sud Europa*
	LUPINUS, Linn	Papilionaceæ	
	» arboreus	»	*Spagna*
	» hirsutus	»	*Sud Europa*
	» mutabilis	»	*Montevideo*
	» perennis	»	*Nord America*
	LYCHNIS, D. C.	Caryophyllaceæ	
	» chalcedonica	»	*Russia*
	» Viscaria fl. pl.	»	*Europa occid.*
	LYSIMACHIA, Linn	Primulaceæ	
	» verticillata	»	*Crimea*
	MACADAMIA, F. Muell	Proteaceæ	
r	» ternifolia	»	*Australia*
s	MACKAYA Harv.	Acanthaceæ	
	» bella	»	*Porto Natal*
	MACLEANIA, Ghaham	Vaccinieæ	
s	» floribunda (Thibaudia)	»	*Perù*
	MACLEAYA, R. Brown.	Papaveraceæ	
	» cordata (Bocconia cordata)	»	*China*
	MACLURA, Nuttall	Moraceæ	
	» aurantiaca	»	*Nord America*
	» » var. inermis	»	*Hort*
	MAGNOLIA, Linn	Magnoliaceæ	
	» Alexandrina	»	*China*
	» discolor	»	*Giappone*
(1)	» fuscata	»	*China*
	» glauca	»	*America Settent.*

(1) La Magnolia fuscata ha metri 2 di circonferenza di un breve tronco da dove partono moltissimi rami i quali coprono il suolo per metri 16 di circonferenza alti metri 5,70.

	MAGNOLIA, Linn	Magnoliaceæ	
	» grandiflora	»	*America Settent.*
	» grandiflora var. Hartwicus	»	*Ibrido*
	» Halleana stellata	»	
	» hypoleuca	»	
	» pumila (Talauma pumila Liriodendron lilijfera)	»	*China*
	» purpurea	»	*Giappone*
	» Soulangeana	»	*Giappone*
	» tripelata	»	*Nord America*
	» Yulan (M. conspiena)	»	*China*
	MAGYDARIS,	Umbelliferæ	
	» tomentosa	»	*Oriente*
	MAHONIA Nuttall	Berberideæ	
	» Aquifolium	»	*Nord America*
r	» inermis	»	*Nepal*
	» japonica	»	*Giappone*
	» nepalensis	»	*Nepal*
	» repens	»	*Nord America*
	MAJORANA, Manch	Labiatæ	
	» hortensis (Origanum Majorana	»	*Africa*
	MALACHODENDRON, Linn	Ternstroemiaceæ	
	» ovatum (Stuartia)	»	*Nord America*
	MALCOLMIA, R. Brown	Cruciferæ	
	» maritima (Cheiranthus)	»	*Sud Europa*
	MALOPE, Linn	Malvaceæ	
	» trifida	»	*Barbaria*
	MALVA, Linn	Malvaceæ	
	» crispa	»	*Siria*
	MALVAVISCUS, D. C.	Malvaceæ	
r	» arborers (Achania mollis)	»	*Messico*
	MAMMILARIA, Haworth.	Cacteæ	
s	» pusilla	»	*Sud America*
	MANDEVILLEA, Lindley	Apocyneæ	
	» suaveolens (Echites suaveolens)		*Buenos Ayres*

	MANETTIA, Mutis		Rubiaceæ	
s	»	bicolor	»	*Rio Janeiro*
r	»	cordifolia (Manettia glabra)	»	*Gujana*
	MARANTA, Linn		Cannaceæ	
s	»	argentea	»	*Sud America*
s	»	arundinacea	»	*Brasile*
s	»	fasciata	»	*Brasile*
s	»	Lindeniana	»	*Perù*
s	»	Lubbersi	»	
s	»	Luciani	»	
s	»	Makoyana	»	*America tropicale*
s	»	Massangeana	»	
s	»	musaica	»	
s	»	regalis	»	*Lima*
s	»	sanguinea (Phrynium sang.		*Brasile*
s	»	truncata	»	
s	»	Van den Heckei	»	*Brasile*
s	»	Warscewicsii	»	*America Centrale*
s	»	zebrina (Calathea zebrina)	»	*Brasile*
	MARGRAVIA, Linn		Margraviaceæ	
s	»	umbellata	»	*India Occid.*
	MARICA, Schreber		Irideæ	
		(Cipura hort.)		
	»	nortiana	»	*Brasile*
	MARRUBIUM, Linn		Labiatæ	
	»	vulgare	»	*Europa*
	MARSDENIA, R. Brown		Asclepiadeæ	
	»	erecta	»	*Siria*
	MARSILEA, Linn		Marsiliaceæ	
	»	quadrifolia	»	*Europa*
	MARTYNIA, Linn		Sesameæ	
	»	proboscidea	»	*Luigiana*
	MASTACANTHUS, Endlicher		Verbenaceæ	
	»	sinensis	»	*China*
		Caryopteris mastacanthus)	»	
	MATRICARIA, Linn		Compositæ	
	»	eximia fl. pl.	»	*Europa*

	MATTHIOLA, R. Brown	Cruciferæ	
	» incana	»	*Francia Meridionale*
	MAURANDIA, Jacquin	Scrophularineæ	
	» antirrhiniflora	»	*Messico*
	MAXIMOWITZIA,	Schizandraceæ	
	» chinensis (Kadsura	»	*China*
	MAYTENUS, Feulle	Celastrineæ	
	» boaria	»	*Chilí*
	MEDEOLA, Willd	Asphodeleæ	
r	» asparagoides (Myrsiphyllum)	»	*Capo B. Speranza*
	» asparagoides myrtifolium	»	*Africa*
	MEGASEA,	Saxifrageæ	
	» crassifolia (Saxifraga crassifol.)		*Siberia*
	» crassifolia fl. albo	»	*Siberia*
	MELALEUCA, Linn	Myrtaceæ	
r	» ericifolia	»	*Nord S. Wales*
	MELAMPYRUM, Linn	Scrophularineæ	
	» cristatum	»	*Europa*
	MELASTOMA, Burmann	Melastomeæ	
s	» macrantha (Lasiandra)	»	*Brasile*
	MELIA, Linn	Meliaceæ	
	» Azedarach	»	*India*
	» japonica	»	*Giappone*
	MELIANTHUS, Linn	Zygophyliaceæ	
s	» major	»	*Capo Buona Speranza*
	MELISSA, Bentham	Labiatæ	
	» officinalis	»	*Sud Europa*
	MELITTIS, Linn	Libiatæ	
	» Melissophyllum	»	*Europa Australe*
	MENISPERMUM, Linn	Menispermeæ	
	» canadensis	»	*Nord America*
	» laurifolium (Cocculus laurif.)	»	*Nepal*

	MENTHA, Linn	Labiatæ	
	» Requieni	»	*Corsica*
	MENYANTHES, Linn	Gentianeæ	
	» trifoliata	»	*Europa*
	MENZIESIA, Smith	Ericaceæ	
	» globularia alba	»	*Nord America*
	» coerulea	»	
	MERCURIALIS, Linn	Euphorbiaceæ	
	» perennis	»	*Europa*
	MESEMBRYANTHEMUM, Linn	Ficoideæ	
s	» acinaciforme	»	*Capo Buona Speranza*
s	» coccineum	»	*Capo Buona Speranza*
s	» deltoides	»	*Capo Buona Speranza*
r	» linguaeformis	»	*Capo Buona Speranza*
s	» parvifolium M. violaceum	»	*Capo Buona Speranza*
	MESPILUS, Linn	Rosaceæ	
	» japonica (Friebotrya japon.	»	*Giappone*
	METROSIDEROS, Banks	Myrtaceæ	
	» lanceolata (Callistemon lanceolatum	»	*Queensland Australia*
	» linearifolium (Callistemon rigidum)	»	*N. S. Wales*
	» Lophantha (Callistemon)	»	*Queesland*
	» pinifolius	»	*N. S. Wales*
s	» robusta	»	*Nuova Zelanda*
	» rugulosum (Callistemon)	»	*N. S. Wales*
	MICHAUXIA, L'Heritier	Campanulaceæ	
	» campanuloides	»	*Levante*
	MICROMERIA, Bentham	Labiataæ	
	» juliana	»	*Mediterraneo*
s	» obovata	»	*Giamaica*
	MIKANIA, Willdenow	Compositæ	
s	» splendens	»	*Gujana*
s	» Guaco	»	*Sud America*

	MIMOSA, Adanson	Leguminosæ	
s	» argentea	»	
s	» Denhardtii	»	
	» glomerata	»	*Arabia*
	» pudica	»	*Brasile*
s	» sensitiva	»	*Brasile*
s	» Spegazzini	»	
	MIMULUS, Linn	Scrophularineæ	
	» guttatus	»	*Nord America*
	» moschatus	»	*America boreale*
	MIRABILIS, Linn	Nyctagineæ	
s	» Jalapa	»	*India Occid.*
	MOERHINGIA,	Caryophylleæ	
	» muscosa	»	*Indigeno*
	MONARDA, Linn	Labiatæ	
	» didyma	»	*Nord America*
	» fistulosa	»	*Nord America*
	MONSTERA, Schott.	Aroideæ	
s	» deliciosa (Philodendron pertusum - Tornelia fragrans	»	*Indie occ.*
	MONTBRETIA, hort.	Hemerocallideæ	
	» crocosmiaeflora	»	*Capo B. Speranza*
	» Germania	»	*Hort*
	MORAEA, L.	Irideæ	
	» collina	»	*Capo B. Speranza*
	MORRENIA, Lindl.	Asclepiadeæ	
	» brachystephana	»	*Brasile*
	» odorata (Cynanchum)	»	*Buenos Ayres, Brasile*
	MOSCHOSMA, Reichenbach	Labiatæ	
	» riparium	»	*Indie Orientali*
	MOUSSONIA, Decaisne	Gesneriaceæ	
s	» elegans (Gesneria)	»	*Guatemala*
	MUHLENBECKIA, Meissn.	Polygoneæ	
	» complexa (Polygonum)	»	*Nuova Zelanda*
t	» platyclada (Polygonum)	»	*Australia*

	MUSA, Linn	Musaceæ	
s	» Cavendishii (M. chinensis)	»	*China*
s	» coccinea	»	*Giava*
s	» discolor	»	
s	» Ensete	»	*Abissinia*
	» japonica	»	*Giappone*
s	» paradisiaca	»	*Ind. Orient.*
s	» sapientum	»	*Ind. Orient.*
s	» sumatrana	»	*India*
s	» zebrina	»	*Africa occidentale*
	MUSCARI, Desfontaines	Liliaceæ	
	» botryoides	»	*Italia*
	» comosus	»	*Sud Europa*
	MYOPORUM, Banks.	Myoporineæ	
	» glandulosum (My. serratum)	»	*Tasmania*
	MYOSOTIS, Linn	Boragineæ	
	» dissitiflora	»	*Europa occidentale*
	» palustris	»	*Europa*
	MYRICA, Linn	Myricineæ	
	» cerifera	»	*Nord America*
	MYRICARIA, Desvaux	Tamarixineæ	
	» germanica (Tamarix)	»	*Francia*
	MYRSINE, Linn	Myrsineæ	
	» africana (Myrsine retusa)	»	*Capo B. Speranza*
	MYRSIPHYLLUM, Willdenow	Asphodeleæ	
r	» asparagoides (Medeola)	»	*Capo B. Speranza*
	» asparagoides myrtifolium	»	*Capo B. Speranza*
	MYRTUS, Linn	Myrtaceæ	
	» apiculata (Eugenia)	»	*Chilí*
	» communis	»	*Sud Europa*
	» communis fl. plena	»	*Sud Europa*
	» communis romana	»	*Sud Europa*
	» Luma (Eugenia Ugni)	»	*Chilí*
s	» Pimenta (Eugenia Pimenta)	»	*Isole Molucche, Amboine*
	» tarantina	»	*Europa Australe*

	NANDINA, Thunberg	Berberideæ	
	» domestica	»	*China*
	» domestica var. laciniata atropurpurea	»	*Giappone*
	NARCISSUS, Linn	Amaryllideæ	
	» Jonquilla	»	*Spagna*
	» Pseudo-Narcissus	»	*Europa*
	» Tazetta	»	*Spagna*
	NARDOSMIA, D. C.	Compositæ	
	» fragrans (Tussilago suaveolens)	»	*Indigeno*
	NASTURTIUM, Linn	Cruciferæ	
	officinale	»	*Europa*
	NECTANDRA,	Laurineæ	
r	» angustifolia	»	
	NEGUNDO, Moench	Acerineæ	
	» fraxinifolium (Acer. Negundo)	»	*Nord America*
	NELUMBUIM, Jussieu	Nympheaceæ	
	» grandiflorum album	»	*Persia*
	» Kermesinum	»	*Asia*
	» luteum	»	*Carolina*
	« rubrum	»	*Asia*
	» speciosum	»	*Asia*
	NEMOPHYLA, Barton	Hydrophyllaceæ	
	» atomaria	»	*California*
	» maculata	»	*California*
	NEPENTHES, Linn	Nepenthaceæ	
s	» distillatoria	»	*Indie Orient. Giava*
s	» sanguinea	»	*China*
	NEPETA, Linn	Labiatæ	
	» Nepetella	»	*Sud Europa*
	» teucrioides	»	*Sud Europa*
	NEPHELIUM,	Sapindaceæ	
r	» lejocarpum	»	*China*
	NERINE, Herbert.	Amaryllideæ	
r	» flexuosa	»	*Capo B. Speranza*
r	» undulata	»	*China*

	NERIUM, Linn		Apocyneæ	
	»	flavescens	»	*Indie orient. China*
	»	Oleander fl. albo	»	*Sud Europa*
	»	var. aurantiacum	»	*Sud Europa*
	»	var. Madoni	»	*Hort*
	NERTERA		Rubiaceæ	
r	»	depressa	»	
	NICOTIANA, Linn		Solanaceæ	
	»	affinis fol. varieg.	»	
s	»	colossea fol. varieg.	»	
r	»	glauca	»	*Brasile*
	»	Sanderae	»	*Hort*
	NIDULARIUM, Lem		Bromeliaceæ	
s	»	fulgens	»	*America australe*
s	»	Innocenti	»	*America meridionale*
s	»	spectabilis	»	*Brasile*
s	»	triste (Nid. marmoratum)	»	*Brasile*
	NIEREMBERGIA, R. et Pavon		Solanaceæ	
	»	frutescens	»	*Uruguay*
	NIGELLA, Linn		Ranunculaceæ	
	»	damascena fl. pl.	»	*Sud Europa*
	NUPHAR, Sibthorp.		Nympheaceæ	
	»	Kalmiana	»	*Canadà*
	»	luteum	»	*Europa*
	NYCTOCALUS, Hook		Bignoniaceæ	
s	»	Thomsonae	»	*Assam*
	NYMPHAEA, Linn		Nympheaceæ	
	»	alba	»	*Europa*
r	»	coerulea	»	*Egitto*
	»	gloriosa	»	*America*
	»	Leidekeri purpurea	»	
	»	Marliacea chromatella marm.	»	
s	»	Ortgiesiana rubra	»	
	OCHNA, Schreber		Ochnaceæ	
s	»	atropurpurea (Diporidium atropurpureum)	»	*Capo Buona Speranza*
s	»	multiflora	»	*Sierra Leone*

OCIMUM, Linn	Labiatæ	
» Basilicum	»	*India*
» minimum	»	*Chilì*
OENOTHERA, Linn	Onagraricеæ	
» biennis	»	*Nord America*
» Drummondii	»	*Texas*
» suaveolens	»	*Nord America*
OLEA, Linn	Oleaceæ	
» arborea (Olea Sinensis)	»	*China*
» capensis (Ol. nigra)	»	*Capo Buona Speranza*
» chrysophilla (Olea europaea var. ferruginea)	»	*Sud Europa*
» europaea	»	*Sud Europa*
(1) » fragrans (Osmanthus fragrans)	»	*China*
» japonica rubra	»	*Giappone*
OLEARIA, D. C.	Compositæ	
» Haasti	»	*N. S. Wales*
» nitida	»	*Sud Australia*
OMPHALODES, D. C.	Boragineæ	
» longiflora (Lindelefia spect.)	»	*Europa Meridionale*
» verna	»	*Europa*
ONONIS, Linn	Papilionaceæ	
» fruticosa	»	*Sud Europa*
» rutundifolia	»	*Pirenei*
OPHIOPOGON, Ker.	Smilaceæ	
» Jaburan fol. arg. lineatis	»	*Giappone*
» Jaburan fol. aur. lineatis	»	*Giappone*
» japonicus Convallaria japonica)	»	*Giappone*
OPLISMENUS,	Gramineæ	
s » imbecillis varieg. (Panicum)	»	

(1) L'Olea fragrans è forte di metri 1.50 di circonferenza ad un breve tronco fornito di robusti rami che copre la superficie per la circonferenza di metri 25, alti metri 8.50. Soggetto ottenuto per talea nel 1859 dall'attuale giardiniere.

	OPUNTIA, Mill.		Cacteæ	
s	»	brasiliensis	»	*Brasile*
	»	Decumana	»	*Sud America*
	»	Ficus indica	»	*Sud America*
	»	leucotricha	»	*Messico*
	»	oblungata	»	*Messico*
	»	Tuna	»	*Messico*
	OREODAPHNE, Nees		Laurineæ	
	»	californica (Laurus regalis Persea causticans)	»	*California*
	ORIGANUM, Linn		Labiatæ	
s	»	Dictamnus	»	*Sud Europa*
	»	vulgaris	»	*Sud Europa*
	OREOPANAX, Decaisne Planch		Arabiaceæ Arabiaceæ	
s	»	dactylifolia,	»	*Indie occ.*
	ORNITHOGALUM, Linn		Liliaceæ	
	»	arabicum	»	*Europa Meridionale*
s	»	longibracteatum	»	*Capo Buona Speranza*
	OROBANCHE, Linn		Orobanchaceæ	
	»	Hedera (Parasita)	»	*Spontaneo*
	OROBUS, Linn		Papilionaceæ	
	»	vernus	»	*Europa Settentr.*
	ORONTIUM, Linn		Orontiaceæ	
	»	japonicum (Rhodea japonica)	»	*Giappone*
	OSMANTHUS, Sieb.		Oleaceæ	
	»	ilicifolius (Osm. aquifolius)	»	*Giappone*
	»	ilicifolius marginatus albus	»	*Giappone*
	»	ilicifolius nanus aureus. var.	»	*Giappone*
	OSTEOMELES,		Rosaceæ	
	»	anthyllidifolius	»	*Giappone*
	OSTROWSKIA,		Campanulaceæ	
	»	magnifica	»	*Turkestan*
	OTHERA,		Celastrineæ	
	»	japonica (Ilex japonica)	»	*Giappone*

	OXALIS, Linn	Oxalideæ	
s	» bupleurifolia	»	
	» corniculata	»	*Sud Europa*
	» floribunda	»	*Capo Buona Speranza*
s	» Ortgiesiana	»	
s	» prolifera	»	
s	» sensitiva (Biophytum sensitiva)	»	*China*
	» tropacoloides	»	
	» violace	»	*Capo Buona Speranza*
	PACHIRA, Aubl.	Bombaceæ	
s	» aquatica (Carolinea princeps)	»	*Gujana*
	PACHYRRHIZUS, Richard	Papilionaceæ	
	» tuberosus (Pueraria Thunbergiana)	»	*Antille*
	PAEONIA, Linn	Ranunculaceæ	
	» arborea (Montan)	»	*China*
	» » Casoretti	»	*Ibrido*
	» » Madoni	»	*Ibrido*
	» » Van Honttei	»	*Ibrido*
	» officinalis fl. pl.	»	*Europa*
	PALISOTA, Reich	Commelineæ	
s	» Barterii	»	*Isola S. Thomas*
	PALIURUS, Tournefort	Rhamnaceæ	
	» aculeatus	»	*Sud Europa*
	PANAX, Linn	Araliaceæ	
	» aculeatus (Aralia trifoliatum)	»	*China*
	» quinquefolium variegatum	»	*Giappone*
	PANCRATIUM, Spreng.	Amaryllideæ	
	» illyricum	»	*Sud Europa*
	» maritimum	»	*Sud Europa*
s	» speciosum (Hymenocallis Caribaea)	»	*Indie occidentali*
	PANDANUS, Linn	Pandaneæ	
s	» javanicus fol. varieg.	»	*Isola Borbone*
s	» utilis	»	*Giava*
	PANICUM, Linn	Graminaceæ	
	» capillare	»	*Indie orientali*
s	» plicatum albo lineato	»	*Nepal*
s	» variegatum (Oplismenus)	»	

	PAPAVER, Linn		Papaveraceæ	
	»	orientale	»	*Armenia*
	»	pilosum	»	*Grecia*
	»	somniferum fl. pl.	»	*Europa*
	PARYRUS, Willdenow		Cyperaceæ	
s	»	antiquorum (Cyperus Papyrus)	»	*Egitto*
	PARIETARIA, Linn		Urticaceæ	
	»	officinalis	»	*Indigeno*
	PARKINSONIA, Linn		Leguminosæ	
r	»	aculeata	»	*Indie occidentali*
	PASSIFLORA, Linn		Passifloreæ	
	»	coerulea	»	*Brasile*
s	»	elegans	»	
	»	edulis	»	*Brasile*
	»	incarnata	»	*Sud America*
	»	Kermesina	»	*Hort*
s	»	princeps (Pass. racemosa cocc.)	»	*Brasile*
s	»	quadrangularis	»	*Giamaica*
s	»	trifasciata	»	
	PAULLINIA, Schumacher		Sapindaceæ	
s	»	Hooybrenkii	»	*Caracas*
	PAULOWNIA, Sieb		Scrophularineæ	
	»	imperialis (Bignonia Houstonii)	»	*Giappone*
	PAVETTA, Linn		Rubiaceæ	
s	»	racemosa	»	*Capo Buona Speranza*
	PAVIA, Boerhave		Hippocastaneæ	
	»	macrostachya (Aesculus macrostachya)	»	
	PAVONIA, Cavanilles		Malvaceæ	
s	»	Wiotii (Pavonia multiflora)	»	*San Domingo*
	PELARGONIUM, Linn		Gereniaceæ	
s	»	citriodorum	»	*Capo Buona Speranza*
s	»	gibbosum	»	*Capo Buona Speranza*
s	»	macranthum fl. sempl.	»	*Capo Buona Speranza*
s	»	odoratissimum	»	*Capo Buona Speranza*
s	»	peltatum	»	*Capo Buona Speranza*
s	»	triste	»	*Capo Buona Speranza*
s	»	zonale, ricca collezione	»	*Capo Buona Speranza*

	PELTANDRA,		Aroideæ	
	»	virginica	»	
	PENNISETUM, Beauvois		Gramineæ	
	»	abyssinicum	»	*Abissinia*
	»	longistylum	»	*Africa Settentrionale*
	»	macrophyllum atrosanguineum	»	
	PENTAS, Bentham		Rubiaceæ	
s	»	carnea (Sipania carnea)	»	*Cayenna*
	PENTSTEMON, L'Herit		Scrophularineæ	
	»	Hartwegi (Pents. gentianoides)	»	*Messico*
	PEPEROMIA, R. et Pavon		Piperaceæ	
s	»	amplexicaulis var. Clusiaefolia	»	*Indie occidentali*
s	»	argyraea	»	*America meridionale*
s	»	magnoliaefolia	»	*Indie orient.*
s	»	metallica	»	*Giamaica*
s	»	resedaeflora	»	*America Centrale*
s	»	rubella	»	*Indie Orientali*
	PERESKIA, Plumier		Cacteæ	
s	»	aculeata	»	*Indie Orient.*
	PERILLA, Linn		Labiatæ	
	»	Nankinensis	»	*China*
	PERIPLOCA, Linn		Asclepiadeæ	
	»	graeca	»	*Siria*
	PERSEA, Nill.		Laurineæ	
s	»	gratissima (Avocatier)	»	*America tropicale*
r	»	indica	»	*Madera*
	PERSICA, Tournefort		Rosaceæ	
	»	sinensis fl. pl. rosea	»	*China, Oriente*
	PETASITES, Moench.		Compositæ	
	»	japonicus giganteum	»	*Giappone*
	»	vulgaris (Tussilago)	»	*Europa Setten.*
	PETREA, Linn		Verbenaceæ	
s	»	volubilis	»	*Vera Cruz*

	PETROPHILA, R. Brown		Proteaceæ	
	»	ramosissima	»	*Nuova Olanda*
	PETUNIA, Jussieu		Solanaceæ	
	»	nyctaginiflora	»	*Sud America*
	»	hybrida fl. pl.	»	
	PEUMUS, Persoon		Laurineæ	
	»	fragrans (Laurus Belloto)	»	*Chilì*
	PHACELIA, Jussieu		Hydrophyllaceæ	
	»	bipinnatifida	»	*Nord America*
	PHALANGIUM, D. C.		Liliaceæ	
	»	Liliago (Anthericum, Paradisia)	»	*Europa*
s	»	lineare fol. varieg.	»	*Capo Buona Speranza*
	»	ramosum (Anthericum)	»	*Europa*
	PHALARIS, Linn		Gramineæ	
	»	arundinacea fol. varieg.	»	*Europa Meridionale*
	PHARBITIS, Choisy		Convolvulaceæ	
	»	Learii	»	*America meridionale*
	»	limbata (Ipomaea limbata)	»	*Giava*
	PHASEOLUS, Linn,		Leguminosæ	
s	»	Caracalla	»	*India*
	PHELLODENDRON, Rupr. e Maxim			
		amurense	Zanthoxyleæ	*Manciuria*
	PHILADELPHUS, Linn		Philadelpheæ	
	»	coronarius	»	*Sud Europa*
	PHILLYREA, Linn		Oleaceæ	
	»	angustifolia	»	*Sud Europa*
	PHILODENDRON, Lindley		Aroideæ	
s	»	cuspidatum	»	*Caracas*
s	»	Daguense	»	
s	»	melanochrysum	»	
s	»	pertusum (Monstera deliciosa Scindapsus pertusus)	»	*Indie orientali*
s	»	pinnatifidum	»	*Indie orientali*

	PHILODENDRON, Lindley	Aroideæ	
s	» panduratum	»	*Sud America, Bolivia*
s	» Sellowianum	»	*Gujana*
s	» tripartitum	»	*Caracas*
	PHLOMIS, Linn	Labiatæ	
	» cashmeriana	»	*Turkestan*
s	» Leonurus (Leonitis Leonurus)	»	*Capo Buona Speranza*
	PHLOX, Linn	Polemoniaceæ	
	» canadensis (Phlox divaricata)	»	*Nord America*
	» decussata (15 varietà)	»	*America boreale*
	» Drummondii	»	*Texas*
	» subulata	»	*Nord America*
	PHORMIUM, Thunberg	Liliaceæ	
	» atropurpureum	»	*Nuova Zelanda*
	» Colensoi variegatum	»	*Ibrido*
	» nigro-costatum	»	*Ibrido*
	» tenax	»	*Nuova Zelanda*
	» tenax foliis variegatis	»	*Ibrido*
	» Veitchii variegatum	»	*Ibrido*
	PHOTINIA, Lindley	Rosaceæ	
	» serrulata (Cratœgus glabra)	»	*Giappone*
	PHRYNIUM, Willd.	Cannaceæ	
s	» variegatum (Maranta)	»	*Sud America*
	PHYGELIUS, E. Mey.	Scrophularineæ	
	» capensis	»	*Capo Buona Speranza*
	PHYLICA, Linn	Rhamnaceæ	
	» ericoides	»	*Capo Buona Speranza*
	PHYLLANTHUS, Linn	Euphorbiaceæ	
s	» nivosus roseo-pictus	»	*Indie orientali*
	PHYLLIS, Linn	Rubiaceæ	
s	» Nobla	»	*Isole Canarie*
	PHYLLOCACTUS, Link	Cacteæ	
s	» Ackermanni	»	*Messico*
s	» crenatus	»	*Honduras*
s	» » amarantinus	»	*Ibrido*

	PHYLLOCACTUS, Link	Cacteæ	
s	» » splendens	»	*Ibrido*
s	» » Vogelii	»	*Ibrido*
s	» Kermesinum magnum	»	*Honduras*
s	» Pfersdorffii	»	*Ibrido*
s	» roseus grandissimum	»	
	PHYLLOTAENIUM	Aroideæ	
s	» Lindenii	»	*Nuova Granata*
	PHYSALIS, Linn	Solanaceæ	
	» Alkekengi	»	*Sud Europa*
	» Franchetii	»	*Giappone*
	PHYSIANTHUS, Martius	Asclepiadeæ	
	» albens (Arauja albens)	»	*Buenos Ayres, Brasile*
	PHYTEUMA, Linn	Campanulaceæ	
	» Charmelii	»	*Pirenei*
	» orbiculare	»	*Monti d'Europa*
	PHYTOLACCA, Linn	Phytolacceæ	
	» decandra	»	*Virginia Naturalizzata*
	PILEA, Lindley	Urticaceæ	
s	» serpyllifolia	»	*Indie occidentali*
	PILOCARPUS, Lemair	Rutaceæ	
s	» pinnatifidus (Jaborandi)	»	*Brasile*
	PILOCEREUS, Lem.	Cacteæ	
s	» senilis (Cereus senilis)	»	*Messico*
	PIMELEA, Banks.	Thymelaceæ	
s	» decussata	»	*Nuova Olanda*
s	» ligustrina	»	*N. S. Wales*
	PINCENECTIA, hort.	Amaryllideæ	
s	» tuberculata (Beaucarnea recurvata)	»	*Messico*
	PINGUICULA, Linn	Lentibulariaceæ	
	» vulgaris	»	*Europa*

	PIPER, Linn	Piperaceæ	
s	» Betle	»	*Indie Orientali*
s	» Cubeba	»	*Indie Orientali*
s	» nigrum	»	*Indie Orientali*
s	» ornatum	»	
	PISTIA, Linn	Pistiaceæ (Aroideæ)	
s	» stratiotes	»	*Giamaica*
	PITCAIRNIA, L'Heritier	Bromeliaceæ	
s	» latifolia	»	*Santa Cruz*
s	» undulata	»	*Brasile*
	PITHECOCTENIUM, Mart	Bignoniaceæ	
	» luccinatorium	»	*Messico*
	» clematideum	»	*Repubblica Argentina*
	PITTOSPORUM, Banks	Pittosporeæ	
	» eugenioides	»	*Nuova Zelanda*
r	» ferrugineum	»	*Gujana*
	» Tobira	»	*Giappone, China*
r	» undulatum	»	*Victoria N. S. Wales*
	PLANTAGO, Linn	Plantagineæ	
	» major fol. varieg.	»	*Europa*
	PLATANUS, Linn	Amentaceæ	
	» vulgaris (Platanus occid.)	»	*Nord America*
	PLATYCODON, D. C.	Campanulaceæ	
	» grandiflorum (Campanula grandiflora)	»	*Dauria Siberia*
	» grandiflorum albun semiplenum(Wahlenbergia)	»	*China*
	» grandiflorum coerulea semiplena (Wahlenbergia)	»	*China*
	» Mariesi (Campanula grandiflora alba nana)	»	*Siberia*
	» Mariesi (campanula grand. coerulea nana)	»	*Siberia*
	PLECTRANTHUS, L'Heritier	Labiatæ	
s	» fruticosum	»	*Abissinia*
s	» paniculatus	»	*Nepal*

	PLEROMA, Don	Melastomaceæ	
s	» elegans	»	*Brasile*
	PLUMBAGO, Linn	Plumbagineæ	
s	» capensis coeruleo	»	*Capo B. Speranza*
s	» capensis fl. albo	»	*Capo B. Speranza*
s	» coccinea superba	»	
	» Larpentae (Ceratostigma plumbaginoides)	»	*China*
	PLUMIERA, Linn	Apocyneæ	
s	» alba	»	*Giamaica*
	PODOPHYLLUM, Linn	Podophyllaceæ	
	» Emodi	»	*Nord America*
	» peltatum	»	*Nord America*
	POGOSTEMON, Desfontaines	Labiatæ	
s	» Patchouly	»	*Malacca*
	POINCIANA, D. C.	Leguminosæ	
	» Gillesii (Caesalpina Gilliesii)	»	*Sud America*
	POINSETTIA, Graham	Euphorbiaceæ	
s	» pulcherrima	»	*Messico*
	POLEMONIUM, Linn	Polemoniaceæ	
	» coeruleum Hymalajensis	»	*Himalaja*
	POLYANTHES, Linn	Liliaceæ	
s	» tuberosa	»	*Ind. Orient.*
	POLYGALA, Linn	Polygaleæ	
	» Chamaebuxus	»	*Europa Indigena*
s	» Dalmaisiana	»	*Hort*
s	» myrtifolia	»	*Capo B. Speranza*
	POLYGONATUM, Desfontaines	Smilaceæ	
	» multiflorum fol. varieg.	»	*Europa occidentale*
	POLYGONUM, Linn	Polygoneæ	
	» filiforme fol. varieg.	»	
	» orientale	»	*Indie Orient.*
	» polystachyum	»	
	» Sieboldi (Polyg. cuspidatum)	»	*Giappone*

	POLYMNIA, Linn	Compositæ	
s	» grandis	»	*Messico*
	» Uvedalea	»	*America boreale*
	PONTEDERIA, Linn	Pontederiaceæ	
s	» coerulea	»	*Nord America*
	» cordata	»	*Nord America*
s	» crassipes (Eichornia speciosa)	»	*Gujana America Merid.*
	» montevidensis	»	*Montevideo*
	POPULUS, Tournefort	Amentaceæ	
	» canadensis	»	*Canadà*
	» italica (Pop. pyramidalis)	»	*Italia*
	PORLIERA, Ruiz, et Pavon	Zygophyllaceæ	
r	» hygrometrica	»	*Perù, Chilí*
	PORTULACA, Linn	Portulacaceæ	
	» grandiflora	»	*Chilì*
	» grandiflora flora plena	»	*Hort*
	POTENTILLA, Linn	Rosaceæ	
	» atrosanguinea fl. pl.	»	*Pennsylvania*
	POTERIUM, Linn	Rosaceæ	
	» Sanguisorba	»	*Europa*
	POTHOS, Linn	Aroideæ	
s	» argyraea	»	*Indie orient. Nepal*
s	» aurea	»	*Gujana America Merid.*
s	» celatocaulis	»	*Amazzoni Brasile*
s	» Imbe	»	*Am. Australe*
s	» podophylla	»	*Messico*
	Pourretia ~~PORLIERA~~, Ruiz. et Pavon	~~Zygophyllaceæ~~ Bromeliaceæ	
s	» Achupalla	»	*Messico*
	PRIMULA, Linn	Primulaceæ	
	» capitata (Prim. cashmeriana)	»	*Himalaja*
	» capitata alba	»	*Ibrido*
	» floribunda	»	
	» frondosa	»	
	» japonica	»	*Giappone*
	» mollis	»	*Himalaja*

	PRIMULA, Linn	Primulaceæ	
	» obconica	»	
	» Poissoni	»	Nepal
	» Thomasini	»	Europa
	» veris	»	Europa
	» veris rubra	»	Ibrido
	PRIVA, Adanson	Verbenaceæ	
	» laevis	»	Messico
	PRUNELLA, Linn	Labiatæ	
	» hyssopifolia	»	Francia
	PRUNUS, Linn	Rosaceæ	
	» caroliniana (Cerasus carolin.)	»	Carolina
	» lusitanica (Cerasus lusitan.)	»	Portogallo
	» lauro-cerasus	»	Reg. Subalp. del Caucaso Crimea
	» Pissardi (C. cerasifera fol. purpureis)	»	Hort
	PSIDIUM, Willd	Myrtaceæ	
s	» pyriferum	»	India Occid.
	PTARMICA, D. C.	Compositæ	
	» vulgaris fl. pl. (Achillea)	»	Europa
	PTELEA, Linn	Rutaceæ	
	» trifoliata	»	America Settent.
	PTEROSPERMUM, Schreber	Sterculiaceæ	
s	» suberifolia	»	Indie orientali
	PUERARIA, D. C.	Papilionaceæ	
	» Thunbergiana (Dolichos) tuberosus)	»	Indie orientali
	PULICARIA, D. C.	Compositæ	
	» dysenterica	»	Indigeno
	PULMONARIA, Linn	Boragineæ	
	» officinalis	»	Indigeno
	PUNICA, Linn	Granateæ	
	» granatum	»	Sud Europa
	» » varietas Legrelli	»	Hort
	» » var. rubro plena	»	Hort
	» nana	»	Indie occ.

	PURSHIA, D. C.	Rosaceæ	
	» villosa (Purshia tridentata)	»	*Nord America*
	PUYA, Molina	Bromeliaceæ	
s	» chilensis (Pourretia coarctata)	»	*Chilí*
	PYRETHRUM, Linn	Compositæ	
	» argenteum	»	*Caucaso*
	» Tchitrachewi	»	*Russia*
	PYRUS, Linn	Rosaceæ	
	» japonica (Cydonia)	»	*Giappone*
	QUAMOCLIT, Tournefort	Convolvulaceæ	
	» coccinea	»	*Sud America*
	QUERCUS, Linn	Amentaceæ	
	» aquatica	»	*Nord America*
	» atropurpureo-nigra	»	*Ibrido*
	» castaneaefolia	»	
	» coccinea	»	*America Settent.*
	» concordia (Q. pedunculata)	»	*Hort*
	» Daïmio	»	*Giappone*
	» fastigiata	»	*Hort*
	» gardeniaefolia	»	*Hort*
	» glabra	»	*Giappone*
	» heterophylla cucullata	»	*Hort*
	» Ilex	»	*Sud Europa*
	» nepalensis	»	*Nepal*
	» pedunculata pendula	»	*Europa*
	» Phellos	»	*Nord America*
	» pseudo-suber	»	*Sud Europa*
	» robur (R. pedunculata)	»	*Europa*
	» Suber	»	*Africa, Spagna, Sardegna*
	» tricolor (Ibrido del Q. pedunc.)	»	
	QUILLAJA, Don	Rosaceæ	
	(1) Saponaria	»	*Chilí*

(1) La Quillaya Saponaria prospera assai bene: in pochi anni ha raggiunto metri 11.70 in altezza con il tronco di centimetri 75 di circonferenza. Fiorisce abbondantemente ogni anno e il fiore ricorda per forma e colore la Stella Alpina (Leontopodium Alpinum). È resistente al freddo non avendo sofferto anche negli inverni più rigidi.

	QUISQUALIS, Linn	Combretaceæ	
s	» indica (Quisqualis pubescens)	»	*Isole Molucche, Amboine*
	RAMONDIA, Richard	Cyrtandraceæ	
	» pyrenaica (Verbascum Myconi)	»	*Pirenei*
	» alba	»	*Pirenei*
	» rosea	»	*Pirenei*
	RAPHIOLEPIS, Lindley	Rosaceæ	
	» indica (Crataegus indica)	»	*China*
	» ovata (Raphiolepis jap.)	»	*Giappone*
	RAVENALA, Poir	Musaceæ	
	» madagascariensis (Urania)	»	*Madagascar*
	REHMANNIA, Libosch	Scrophularineæ	
	» angulata	»	*China*
	REIDIA,		
	» glaucescens	»	*China*
	REMUSATIA, Schott	Aroideæ	
s	» visipara (Caladium viviparum)	»	*Indie orientali*
	REINECKEA, Kunth	Liliaceæ	
	» carnea (Sanseviera carnea Sanseviella)	»	*China*
	RESEDA, Linn	Resedaceæ	
	» odorata	»	*Italia Meridionale*
	RESTIO, Linn	Restiaceæ	
	» Chondropetalum	»	*Capo B. Speranza*
	RHAMNUS, Linn	Rhamneæ	
	» Alaternus	»	*Europa Australe*
	» Frangula	»	*Europa*
	RHEUM, Linn	Polygonaceæ	
	» undulatum	»	*China*
	RHIPSALIS, Hakorth	Cacteæ	
s	» salicornioides	»	*Indie orientali*

RHODODENDRON, Linn	Ericaceæ	
» arboreum argenteum (tipo)	»	*Indie Nepal*
» arboreum hybridum, numerosa, scelte varietà)	»	
» hymalayensis	»	
» » argenteum	»	*Himalaja*
» » Auklandi fl. albo	»	*Bootan*
» » Auklandi fl. ros.	»	*Bootan*
» » calophyllum	»	*Himalaja*
» » Campbelli	»	*Sikkim Hjmalaja*
» » camphylocarpum	»	*Bootan*
» » Edgeworthii	»	*Sikkim Hjmalaja*
» » Falconeri	»	*Sikkim Hjmalaja*
» » fragrans	»	*Bootan*
» » Gibsoni	»	*Khoseca*
» » Maddeni	»	*Sikkim Hjmalaja*
» » ocraceum	»	*Nepal*
» » Sesterianum	»	*Ibrido*
» ponticum	»	*Asia minore*
» » hybridum preg. var.	»	
RHOPALA, Aublet	Proteaceæ	
s » corcovadensis	»	*Brasile*
RHUS, Linn	Terebithaceæ	
» Cotinus atropurpureus	»	*Sud Europa*
» semialata	»	*Macao*
» succedanea	»	*China*
» typhina	»	*Nord America*
RHYNCHOSIA, Loureiro	Papilionaceæ	
s » precatoria	»	*Indie Orient.*

(1) Oltre la rara collezione, fra le più distinte varietà dell'Imalaja, trovansi in questi Giardini delle Isole, degli esemplari di Rhododendron arboreum argenteum (vero tipo) unici conosciuti per robustezza; uno di questi ha il tronco di metri 1.48 di circonferenza, alto metri 9 con una ricchissima ramificazione la quale copre la superficie di metri 25. Altri pure di straordinaria forza, aggruppati, souo di insuperabile splendidezza nell'epoca di fioritura.

	RHYNCHOSPERMUM, A. D.		Apocyneæ	
	»	jasminoides (Irachelospermum)	»	*Shanghai*
	»	jasminoides fol. variegati	»	*Ibrido*
	»	radicans (Rhy. chinense)	»	*China*
	RIBES, Linn		Grossulariaceæ	
	»	Grossularia	»	*Europa*
	RICHARDIA, Kunth		Aroideæ	
s	»	Adlamii	»	
r	»	africana (Calla aethiopica)	»	*Capo B. Speranza*
r	»	albo maculata	»	*Africa*
r	»	aurata	»	*Natal*
s	»	Elliottiana	»	
s	»	hastata	»	*Natal*
s	»	Nelsoni	»	
s	»	Rehmannii (Zantedeschia)	»	
	RICINUS, Linn		Euphorbiaceæ	
	»	communis	»	*Indie orientali*
	»	sanguineum	»	*Capo B. Speranza*
	ROBINIA, D. C.		Papilionaceæ	
	»	hispida	»	*Carolina*
	ROCHEA, D. C.		Crassulaceæ	
s	»	falcata	»	*Capo Buona Speranza*
	ROGIERA, Planch		Rubiaceæ	
s	»	cordata (Rondeletia cordata)	»	*Sud America*
s	»	Roezlii	»	*Guatemala*
	ROHDEA,		Aroideæ	
	»	japonica (Tupistra japonica)	»	*Giappone*
	»	japonica marginata albo	»	*Giappone*
	RONDELETIA, Blume.		Rubiaceæ	
s	»	speciosa	»	*Avana*
	ROSA, Linneo		Rosaceæ	
	»	Banksia fl. albo	»	*China*
	»	» fl. lutea	»	*China*

	ROSA Linneo	Rosaceæ	
	» indica (Rosa Thea, Hybridi, ricca collezione)	»	*China*
	» muscosa	»	
	» Noisettiana Hybrida	»	
	» rifiorenti, ricchissima collezione hibrida	»	
	» semperflorens (Rosa Bengal)	»	*Sud Europa*
	» viridiflora	»	*Ibrido*
	» Watsoniana	»	*China*
	» Wichuriana variegata	»	*China*
	ROSANOWIA,	Gesneriaceæ	
s	» citrino-amarantina (Biglandularia)	»	*Brasile*
	ROSMARINUS, Linn	Labiatæ	
	» officinalis	»	*Sud Europa*
	ROTTLERA, Roxburgh	Euphorbiaceæ	
s	» barbata (Croton barbata)	»	*Giappone*
	RUBUS, Linn	Rosaceæ	
	» australis	»	*Nuova Zelanda*
	» leucodermis	»	*California*
	» rosaefolius fl. pl.	»	*Europa Australe*
	RUDBECKIA, Linn	Compositæ	
	» laciniata	»	*Nord America*
	» » fl. pl. Golden Glow	»	*Ibrido*
	» subtomentosa	»	*Nord America*
	RUELLIA. Linn	Acanthaceæ	
	» formosa	»	*Brasile*
	» macrantha	»	*Messico*
	» maculata (R. albo-lineata)	»	*Indie orientali*
	RUSCUS, Linn	Smilaceæ	
	» aculeatus	»	*Europa*
s	» androgynus	»	*Isole Canarie*
	» hypoglossum	»	*Italia Meridionale*
	» » var. rotundifol.	»	*Italia Meridionale*
	» hypophyllum	»	*Italia Meridionale*

	RUSSELIA, Jacquin		Scrophularineæ	
s	»	juncea	»	*Missurì*
s	»	Lemoinei elegantissima	»	*Ibrido*
s	»	multiflora (R. Sarmentosa)	»	*Sud America*
	RUTA, Linn		Rutaceæ	
	»	graveolens	»	*Sud Europa*
	SACCHARUM, Linn		Gramineæ	
s	»	officinarum	»	*India*
	SAGITTARIA, Linn		Alismaceæ	
	»	japonica fl. pl.	»	*Giappone*
	»	montevidensis	»	*Montevideo*
	»	sinensis	»	*China*
	SAINTPAULIA,		Gesneriaceæ	
s	»	ionantha	»	
	SALIX, Linn		Amentaceæ	
	»	annularis (S. babylonica crispa)	»	*Levante*
	»	babylonica	»	*Levante*
	SALPIGLOSSIS, Ruiz et Pavon		Scrophularineæ	
	»	sinuata	»	*Chilì*
	SALVIA, Linn		Labiatæ	
	»	azurea (S. angustifolia)	»	*Nord America*
	»	Betheli	»	
r	»	cardinalis	»	*Messico*
s	»	confertiflora	»	*Rio Janeiro*
	»	eriocalyx	»	*Giamaica Golfo del Messico*
	»	» fol. varieg.	»	*Ibrido (Isola Bella)*
r	»	gesneriaeflora	»	*Messico*
	»	Grahamii	»	*Messico*
s	»	patens	»	*Messico*
	SALVIA, Linn		Labiatæ	
	»	prunelloides purpurea	»	*Texas*
s	»	splendens	»	*Brasile*
s	»	» compacta erecta	»	*Ibrido*
s	»	» var. albiflora	»	*Ibrido*

	SALVINIA, Guettard.	Marsileaceæ	
	» auriculata	»	
	» natans	»	*Italia*
	SAMBUCUS, Linn	Caprifoliaceæ	
	» nigra	»	*Europa*
	SANCHEZIA, Hook, fil.	Acanthaceæ	
s	» nobilis	»	*America equatoriale*
	SANGUINARIA, Linn	~~Rosaceæ~~ Papaveraceæ	
	» canadensis	»	*Canadà*
	SANGUISORBA, Linn	Rosaceæ	
	» officinalis	»	*Europa*
	SANSEVIERA, Thunberg	Liliaceæ	
	» carnea (Reineckea)	»	*China*
	SANTOLINA, Linn	Compositæ	
	» Chamaecyparissus	»	*Sud Europa*
	SANVITALIA, Cavanilles	Compositæ	
	» procumbens	»	*Messico*
	SAPONARIA,, Linn	Caryphylleæ	
	» officinalis fl. pl.	»	*Europa*
	SARRACENIA, Linn	Sarraceniaceæ	
r	» Drummondii	»	*Nord America*
r	» Chelsonii	»	
r	» flava	»	*Nord America*
r	» purpurea	»	*Nord America*
r	» rubra	»	
r	» variolaris	»	*Nord America*
	SASSAFRAS, Nees,	Laurineæ	
	» officinale (Laurus Sassafras)	»	*Stati Uniti*
	SATUREIA, Linn	Labiatæ	
	» hortensis	»	*Italia Meridionale*
	SAUROMATUM, Schott	Aroideæ	
	» guttatum (Arum guttatum)	»	*Bengala*
	SAURURUS, Linn	Saururaceæ	
	» cernuus	»	*Virginia*

	SAXIFRAGA, Linn		Saxifrageæ	
	»	crassifolia (Megasea)	»	*Siberia*
	»	crassifolia var. fl. albo	»	*Siberia*
	»	peltata	»	
	»	sarmentosa	»	*China*
	»	tomentosa (S. ciliata Meg.)	»	*Caucaso*
	SCABIOSA, Roemer		Dipsaceæ	
	»	atropurpurea	»	*India*
	»	caucasica	»	*Caucaso*
	SCHINUS, Linn		Terebinthaceæ	
r	»	Molle	»	*Perù*
	SCHIZOPHRAGMA,		Saxifrageæ	
	»	hydrangeoides	»	
	SCIADOCALYX, Reg.		Gesneriaceæ	
s	»	digitaliflora	»	*Panama*
s	»	Luciani	»	*Giamaica*
	SCILLA, Linn		Liliaceæ	
	»	bifolia	»	*Europa*
	»	maritima (Urginea Scilla)	»	*Italia Meridionale*
	»	peruviana	»	*Africa boreale*
	SCINDAPSUS, Sole		Aroideæ	
s	»	pertusus (Philodendron pertusum, Monstera, Tornelia fragr.)	»	*Indie orient. Nepal*
	SCIRPUS, Beauvoi		Cyperaceæ	
	»	lacustris	»	*Europa*
	SCORODOSMA, Bge.		Umbelliferæ	
	»	faetidum (Narthex Asa faetida, Ferula Narthex)	»	*Persia*
	SCROPHULARIA, Linn		Scrophularineæ	
	»	rupestris	»	*Europa*
	SCUTELLARIA, Linn		Labiatæ	
	»	Mociniana	»	*Nuova Granata*
	SEDUM. Linn		Crassulaceæ	
	»	Fabaria	»	*Europa*
	»	roseum	»	*Caucaso*
	»	Sieboldii	»	*Giappone*
	»	» fol. mediis pictis	»	*Giappone*

		SEMECARPUS, Linn	Anacardiaceæ	
s	»	Anacardium (Anacard. longif.)	»	*Indie Orientali*
		SEMPERVIVUM, Linn	Crassulaceæ	
r	»	arboreum	»	*Levante*
	»	tectorum	»	*Europa*
r	»	umbillicus	»	*Teneriffa*
		SENECIO, Linn	Compositæ	
s	»	Ghiesbreghtii (Cineraria Ghiesbreghtii)	»	*Capo B. Speranza*
	»	Iacobeæ	»	*Europa*
	»	leucostachys	»	*Teneriffa*
		SERICOBONIA, Linden et André	Acanthaceæ	
s	»	ignea	»	
		SERISSA, Commelin	Rubiaceæ	
r	»	foetida fol. varieg.	»	*Giappone*
		SIDA, Linn	Malvaceæ	
	»	mollis	»	*Perù*
		SIDERITIS, Linn	Labiatæ	
r	»	candidissima	»	*Madera*
		SILENE, Linn	Caryophylleæ	
	»	pendula	»	*Sicilia*
		SILPHIUM, Linn	Compositæ	
	»	laciniatum	»	*Nord America*
		SILYBUM, Vaillant	Compositæ	
	»	Marianum (Carduus Marianus)	»	*Europa*
		SINNINGIA, Nees	Gesneriaceæ	
s	»	purpurea nigra	»	*Brasile*
	»	Regina hybrida	»	
		SISYRINCHIUM, Linn	Irideæ	
	»	striatum	»	*Messico*
		SKIMMIA, Thunberg	Ilicineæ	
	»	japonica (Limonia Laureola)	»	*Giappone*
	»	oblata	»	*Ind. Orient.*

	SMILAX, Linn	Smilaceæ	
	» alpina var. muculata	»	*Brasile*
	» mauritanica	»	*Africa boreale*
	SOLANDRA, Linn	Solaneæ	
s	» grandiflora	»	*Giamaica*
s	» nitida	»	*Indie orient. China*
	SOLANUM, Linn	Solanæ	
s	» amazonium	»	*Amazzoni Brasile*
	» auriculatum	»	*Madagascar*
s	» betaceum (Ciphomandra betacea)	»	*Nuova Spagna*
	» capsicastrum fol. variegatis	»	*Messico*
	» glaucescens (glaucophyllum)	»	*Messico*
	» jasminoides	»	*Giamaica*
	» Pseudo-Capsicum	»	*Madera*
s	» Rantonetii	»	*Giappone*
s	» robustum	»	*Brasile*
s	» Seaforthianum	»	
s	» Warscewiczioides	»	*Sud America*
s	» Wendlandii	»	
	SOLDANELLA, Linn	Primulaceæ	
	» alpina	»	*Alpi d'Europa*
	SOLIDAGO, Linn	Compositæ	
	» latifolia	»	*Nord America*
	» Virgaurea	»	*Europa*
	SOLLYA Lindley	Pittosporeæ	
	» heterophylla	»	*Nuova Olanda*
	SONERILA, Benn	Melastomaceæ	
s	» Hendersonii argentea	»	*India*
s	» guttata orientalis	»	*Indie orientali*
s	» hybrida Augusta	»	*Ibrido*
s	» margaritacea	»	*India*
	SOPHORA, R. Brown	Leguminosæ	
	» flavescens	»	*Siberia*
	» japonica	»	*Giappone*
	» » pendula	»	
	» microphylla (Edwardsia micr.)	»	*Nuova Zelanda*

	SORBUS, Linn	Rosaceæ	
	» aucuparia	»	*Monti d'Europa sett.*
	SPARAXIS, Ker	Irideæ	
s	» grandiflora	»	*Capo B. Speranza*
	SPARMANNIA, Thunberg	Tiliaceæ	
s	» africana	»	*Capo B. Speranza*
	» africana fl. plena	»	
	SPARTIUM, Linn	Papilionaceæ	
	» junceum (Genista juncea)	»	*Sud. Europa*
	SPARTOCYTISUS Webb.	Papilionaceæ	
r	» filipes (Cytisus filipes)	»	*Isole Canarie*
	SPERGULA, Linn	Caryphylleæ	
	» pilifera	»	*Indigeno*
	SPHOERALCEA, St. Hilaire	Malvaceæ	
	» umbellata (Malva umbellata)	»	*Nuova Spagna*
	SPIGELIA, Linn	Gentianeæ	
	» marylandica	»	*Nord America*
	SPIRAEA, Linn	Rosaceæ	
	» callosa foliis variegatis	»	*Giappone*
	» filipendula	»	*Europa*
	» grandiflora (Exochorda)	»	*China*
	» japonicà (Hoteja)	»	*Giamaica*
	» prunifolia fl. pl.	»	*China*
	» Ulmaria	»	*Europa*
	SPREKELIA, Herbert	Amaryllideæ	
	» formosissima (Amaryllis for.)	»	*America*
	STACHYS, Linn	Labiatæ	
	» lanata	»	*Australia*
	STADMANNIA, Lamarchk	Sapindaceæ	
s	» australis (Cupania Cunninghami Diploglottis Cunningh.)	»	*Nuova Olanda*
	STAPELIA, Linn	Asclepiadeæ	
	» grandiflora	»	*Capo B. Speranza*
s	» hirsuta	»	*Capo B. Speranza*
s	» variegata	»	*Capo B. Speranza*

	STAPHYLEA, Linn	Staphyleaceæ	
	» Colchica (Hoibrenkia formosa)	»	*Russia*
	» pinnata	»	*Europa centrale*
	STATICE, Linn	Plumbagineæ	
	» brassicaefolia	»	*Isole Canarie*
	» Limonium	»	*Europa*
	» speciosa	»	*Caucaso*
	STAUNTONIA, C. C.	Menispermaceæ	
	» hexophylla	»	
	» latifolia (Holboellia latifolia)	»	*Nepal India Orientale*
	STENOCARPUS, R. Brown.	Proteaceæ	
s	» Cunninghami (Agnostus sinnatus)	»	*Nuova Olanda*
	STENANDRIUM,	Acanthaceæ	
s	» Lindeni	»	
	STENOTAPHRUM, Kunth	Graminaceæ	
	» glabrum fol. var.	»	*America Settent.*
	STEPHANANDRA,	Rosaceæ	
	» flexuosa	»	
	STEPHANIA, Willdenow	Capparideæ	
	» hernandiaefolia	»	*Caracas*
	STEPHANOTIS, Thouars	Asclepiadeæ	
s	» floribunda	»	*Magellano*
	STERCULIA, Linn	Sterculiaceæ	
	» diversifolia (Brachychiton populneum)	»	*N. S. Wales Queensland*
	» platanifolia	»	*China*
	STEUDNERIA,	Aroideæ	
	» colocasiefolia	»	
	» » discolor	»	
	STEVIA, Cavanilles	Compositæ	
s	» serrata albo marginata	»	*Messico*
	STEWARTIA Cavan.	Ternstroemiaceæ	
	» japonica	»	*Giappone*
	» Malachodendron	»	*Virginia*

	STILLINGIA, Linn	Euphorbiaceæ	
	» sebifera (Croto sebiferum)	»	*China*
	STOKESIA, L'Heritier	Compositæ	
	» cyanea	»	*Carolina*
	STRELITZIA, Ait.	Musaceæ	
s	» augusta	»	*Capo B. Speranza*
s	» reginæ	»	*Capo B. Speranza*
	STREPTOCARPUS, Lindley	Cyrtandraceæ	
s	» polyanthus	»	*Natal*
s	» Rexii (Didimocarpus Rexia)	»	*Capo B. Speranza*
s	» Wendlandii	»	
	STROBILANTHES, Blume	Acanthaceæ	
s	» Dyerianus	»	
s	» Sabiniana (Ruellia Sabiniana)	»	*Nepal*
	STROPHANTHUS, Degvaux	Apocyneæ	
s	» capensis	»	
	STYPANDRA, R. Brown	Liliaceæ	
s	» caespistosa (Arthropodium cirrhatum)	»	*Nuova Olanda*
	SUTHERLANDIA, R. Brown	Papilionaceæ	
	» frutescens	»	*Capo Buona Speranza*
	SWAINSONIA, Salisbury	Papilionaceæ	
r	» alba grandiflora	»	*Nord S. Wales*
r	» coronillaefolia	»	*N. S. Wales*
r	» Greyana	»	*Australia*
r	» Osborni	»	*Queesland*
	SYMPHORICARPUS, Dill.	Caprifoliaceæ	
	» vulgaris	»	*Nord America*
	SYMPHYTUM, Linn	Boragineæ	
	» officinale	»	*Europa*
	SYRINGA, Linn	Oleaceæ	
	» Emodi	»	*Himalaja*
	» persica	»	*Persia*
	» vulgaris	»	*Persia*
	» vulgaris fl. albo	»	*Persia*

	TACCA, Forster		Taccaceæ	
s	»	integrifolia	»	*Ind. Orient.*
s	»	laevis	»	*Ind. Orient.*
	»	macrantha	»	*Indie orient.*
	TACSONIA, Jussieu		Passifloreæ	
	»	coccinea (Disemma coccinea)	»	*N. Olanda*
	TAGETES, Linn		Compositæ	
	»	lucida	»	*Sud America*
	TALAUMA, Jussieu		Magnoliaceæ	
	»	pumila (Magnolia pumila, Liriodendron lilifera	»	*Giava*
	TAMARINDUS, Linn		Leguminosæ	
s	»	indica	»	*India*
	TAMARIX, Linn		Tamarixineæ	
	»	africana	»	*Africa*
	»	chinensis	»	*China*
	»	gallica	»	*Francia*
	»	germanica (Myricaria)	»	*Germania*
	»	japonica (T. plumosa)	»	*Giappone*
	TAMUS, Linn		Dioscorideæ	
s	»	elephantipes (Testudinaria elephantipes)	»	*Capo B. Speranza*
	TAPEINOTES, Wacora		Gesneriaceæ	
s	»	Carolinae (Tapina barbata)	»	*Brasile*
	TECOMA, Jussieu		Bignoniaceæ	
r	»	australis	»	*N. S. Wales Tasman*
	»	capensis	»	*Capo B. Speranza*
r	»	floribunda (T. australis, Bignonia Pandorea	»	*Queesland*
	»	grandiflora (Bignonia grandif.	»	*Nepal*
r	»	jasminoides	»	*Queensland N. S. Wales*
	»	Ricasoliana	»	*Africa australe*
r	»	Stans	»	*Ind. Orient.*
	»	Tweediana	»	*Buenos Ayres, Brasile*
	TELEKIA, Kit.		Compositæ	
	»	cordifolia (Buphthalmum speciosum)	»	*Ungheria*

	TELLIMA, R. Brown.	Saxifrageæ	
	» grandiflora	»	*Nord America*
	TEMPLETONIA, R. Brown	Papilionaceæ	
s	» retusa	»	*N. Olanda*
	TETRANEMA, Bent.	Scrophularineæ	
	» mexicana	»	*Messico*
	THALIA, Linn	Marantaceæ	
	» dealbata	»	*Carolina*
	THALICTRUM, Linn	Ranunculaceæ	
	» tuberosum	»	*Spagna*
	THEA, Linn	Ternstroemiaceæ	
	» Bohea	»	*China*
	» viridis	»	*China*
	THEOBROMA, Linn	Bittneriaceæ	
	Cacao	»	*America australe*
	THEOPHRASTA Hort.	Dilleniaceæ	
	» imperialis (Curatella)	»	*Buenos Ayres, Brasile*
	THUNBERGIA, Linn fil.	Acanthaceæ	
	» coccinea (Hexacentris)	»	*Indie orient. Bengala*
	THYMBRA, Linn	Labiatæ	
	» spicata	»	*Levante Asia occid.*
	THYMUS, Linn	Labiatæ	
	» Serpyllum	»	*Europa*
	» vulgaris	»	*Sud Europa*
	TIGRIDIA, Jussieu	Irideæ	
r	» pavonia (Ferraria)	»	*Messico*
	TILIA, Linn	Tiliaceæ	
	» argentea (T. rotundifolia)	»	*Ungheria*
	» platyphylla (T. mollis)	»	*Europa centrale*
	» sylvestris (T. europaea)	»	*Indigeno*
	TILLANDSIA, Linn	Bromeliaceæ	
s	» complanata	»	*Indie occidentali*
s	» Lindeni	»	
s	» splendens (T. vittata)	»	*Venezuela*
s	» zonata viridis (Cryptanthus)	»	

	TOMMASINIA, Bert.	Umbelliferæ	
	» purpurea (Archangelica purp.)	»	*Europa*
	» verticillata	»	*Europa*
	TORENIA, Linn	Scrophularineæ	
s	» asiatica	»	*Ind. Orient. Senegal*
	TOURNEFORTIA, Linn	Boragineæ	
	» heliotropioides	»	*Buenos Ayres*
	TOXICOPHLEA, Sond.	Apocyneæ	
s	» Thunbergi	»	
	TRACHELIUM, Linn	Campanulaceæ	
	» coeruleum	»	*Spontaneo*
	TRADESCANTIA, Linn	Commelineæ	
	» virginica (Commellina)	»	*Nord America*
	» viridis	»	*Nord America*
s	» zebrina e zebrina multicolor	»	*Sud America*
	TRAPA, Linn	Onagraceæ	
	» natans	»	*Europa*
	» natans var. Verbanensis	»	*Lago Verbano*
	TRIANEA,	Hydrocaridaceæ	
s	» bagotensis	»	*Bogota*
	TRICYRTIS, Wall.	Uvulariacæ	
	» hirta	»	*Giappone*
	» hirta fl. nigro	»	*Giappone*
	» macropoda	»	*Giappone*
	TRISTANIA, R. Brown.	Myrtaceæ	
	» macrophylla (T. conferta)	»	*Queensland N. S. Wales*
	» neriifolia	»	*N. S. Wales Queensland*
	TRITOMA, Ker	Hemerocallideæ	
	» Burchellii	»	*Capo B. Speranza*
	» caulescens	»	*Capo B. Speranza*
	» corallina	»	*Capo B. Speranza*
	» Saundersii	»	*Capo B. Speranza*
	» Uvaria (Kniphofia aloides)	»	*Capo B. Speranza*

	TROPAEOLUM, Linn	Tropaeolaceæ	
	» aduncus (T. peregrinum)	»	*Nuova Granata*
s	» Lobbianum laciniatum	»	*Columbia*
	» majus	»	*Perù*
	» pentaphyllum (Chymocarpus)	»	*Perù*
s	» tricolorum	»	*Chilí*
	TULIPA, Tournefort	Liliaceæ	
	» Gesneriana varietas	»	*Russia meridionale*
	» oculis-solis	»	*Persia*
	» sylvestris	»	*Russia*
	TUPISTRA, Ker	Aroideæ	
	» japonica (Rohdea japonica)	»	
	TUSSILAGO, Tournefort	Compositæ	
	» fragrans (Nardosma)	»	*Italia*
	TYDAEA, Don	Gesneriaceæ	
s	» picta hybrida	»	*Messico*
	TYLOPHORA, R. Brown.	Asclepiadeæ	
s	» lutescens	»	*Silhet*
	TYPHA, Linn	Typhaceæ	
	» latifolia	»	*Europa*
	» minima	»	*Europa*
	ULEX, Linn	Papilionaceæ	
	» europaeus fl. pl.	»	*Europa occid.*
	ULMUS, Linn	Ulmaceæ	
	» campestris tuberosa	»	*Europa*
	» chinensis pendula	»	*China*
	UMBILICUS, D. C.	Crassulaceæ	
	» pendulinus	»	*Europa centrale*
	UNIOLA, Michaux	Gramineæ	
	» latifolia	»	
	UROSTIGMA, Miq.	Artocarpeæ	
s	» catalpaefolium	»	*Sud America*
s	» elasticum (Ficus elestica)	»	*Indie orientali*
	» infestum (Ficus repens)	»	*India Occid.*
s	» macrophyllum (Ficus macrophylla)	»	*N. Olanda*

	URTICA, Linn	Urticaceæ	
	» canadensis (Boehmeria)	»	*Canadà*
	VACCINIUM, Linn	Vacciniaceæ	
	» arboreum	»	*Nord America*
	» Myrtillus	»	*Europa*
	VALERIANA, Necker	Valerianeæ	
	» rubra (Centranthus ruber)	»	*Spontaneo*
	» rubra fl. albo (Centranthus albus)	»	*Spontaneo*
	VALLISNERIA, Micheli	Hydrocharideæ	
	» spiralis	»	*Indigeno*
	VALLOTA, Herbert	Amaryllideæ	
s	» purpurea (Amaryllis purp.)	»	*Capo B. Speranza*
	VERATRUM, Linn	Melanthaceæ	
	» album	»	*Europa*
	» nigrum	»	*Europa*
	VERBENA, Linn	Verbenaceæ	
	» aurora boreale	»	*Brasile*
	» orchidioides (Priva la vis)	»	*Messico*
	» pulchella	»	*Brasile*
	» venosa	»	*Brasile*
	VERBESINA, Linn	Compositæ	
s	» pinnatifida	»	*Messico*
	VERNONIA, Schreber	Compositæ	
	» noveboracensis (Aster gi-giganteus)	»	*Nord America*
	VERONICA, Linn	Scrophularineæ	
	» Andersonii	»	*Hort*
s	» Andersonii fol. varieg.	»	*Hort*
	» decussata	»	*Nuova Zelanda*
	» gentianoides	»	*Caucaso*
	» speciosa	»	*Nuova Zelanda*
	» subsessilis	»	*Caucaso*
	» Traversi	»	*Nuova Zelanda*
	VETIVERIA, Roxb.	Graminaceæ	
r	» arundinacea (Andropogon aromaticus)	»	*Indie orientali*

	VIBURNUM, Linn	Caprifoliaceæ	
	» japonicum (V. odoratissimum)	»	*Giappone*
	» macrocephalum	»	*China*
	» macrophyllum	»	*Giappone*
	» Opulus	»	*Indigeno*
	» plicatum	»	*Giappone*
	» sinensis	»	*China*
	» suspensum	»	*Isole Canarie*
	» Tinus	»	*Reg. Mediterr. Spagna*
	VILLARSIA Venternat	Gentianeæ	
	» Humboldtiana (Limnanthemam)	»	*N. Olanda*
	» nymphoides (Menianthes)	»	*Indigeno*
	VIMINARIA, Smith	Papilionaceæ	
r	» denudata	»	*N. Olanda*
	VINCA, Linn	Apocyneæ	
	» major	»	*Europa*
	» » fol. argentea varieg.	»	*Hort*
	» » fol. aur. reticulatis	»	*Hort*
	» minor	»	*Europa*
	VIOLA, Linn	Violarieæ	
	» obliqua striata	»	*Nord America*
	» odorata	»	*Europa*
	» » fl. alba	»	*Ibrido*
	» » Czar	»	*Ibrido*
	» » La France	»	*Ibrido*
	» » Princesse de Galles	»	*Ibrido*
	» » parmensis fl. pl.	»	*Indigeno*
	» tricolor	»	*Europa*
	VIRGILIA, Lamark.	Papilionaceæ	
	» lutea	»	*Nord America*
	VITEX, Linn	Verbenaceæ	
	» Agnus-Castus	»	*Sicilia*
	» incisa	»	*China*
	VITIS, Linn	Ampelideæ	
	» striata (V. Sempervirens)	»	*Nepal*
	VITTADENIA, Hert.	Compositæ	
	» triloba (Erigeron quercifolius)	»	*Nuova Olanda Naturalizz.*

	VOLKAMERIA, Linn	Verbenaceæ	
	» japonica fl. pl. (Clerodondron fragrans fl. pl.	»	*Giappone*
	VRIESEA, Lindley	Bromeliaceæ	
s	» aurora hybrida	»	*Caracas*
s	» brachystachys hybrida	»	*Am. Australe*
s	» Leopoldi hybrida	»	*Sud America*
s	» Sanderiana	»	
	WAHLENBERGIA, Schr.	Campanulaceæ	
	» grandiflora alba duplex (Platycodon)	»	*Siberia*
	» grandiflora coerulea duplex	»	*Siberia*
	WTSONIA, Ker	Irideæ	
r	» iridiflora (Gladiolus)	»	*Capo B. Speranza*
	WEIGELIA, Thunberg	Caprifoliaceæ	
	» amabilis (W. grandiflora).	»	*Giappone*
	» rosea	»	*China*
	» rosea nana fol. varieg.	»	*Ibrido*
	WIGANDIA, Um. e Bon.	Hydroleaceæ	
	» Vigieri	»	*Perù*
	WISTARIA, Nuttall.	Papilionaceæ	
	» brachybotris	»	*Nord America*
	» chinensis (Glycine)	»	*China*
	WITHANIA,	Solanaceæ	
	» origanifolia (Salpichroa)	»	*Chilí*
	WULFENIA, Jacquin	Scrophularineæ	
	» carinthiaca	»	*Carinzia*
	XANTHOCERAS, Bunge	Sapindaceæ	
	» sorbifolia	»	*China*
	XANTHIUM, Tournefort	Compositæ	
	» Strumarium	»	*Indigeno*
	XANTHOCHYMUS, Murray	Guttifereæ	
s	» pictorius	»	*Indie Orient. Giava*
	XANTHOSOMA, Schott	Aroideæ	
s	» species	»	*Sud America*

	XERANTHEMUM, Tournefort		Compositæ	
	»	annuum	»	*Sud. Europa*
	YUCCA, Linn		Liliaceæ	
	»	agavoides	»	*Texas*
	»	aloifolia	»	*America Centrale*
	»	» var. quadricolor	»	*Vera Cruz*
	»	» var. variegata	»	*Florida*
	»	canaliculata	»	*Messico*
	»	Draconis	»	*Maryland Am. Sett.*
	»	filamentosa	»	*Carolina*
	»	gloriosa	»	*Carolina boreale*
	»	gloriosa var. elegantissima	»	*Messico*
r	»	guatemalensis	»	*Guatimala Messico*
r	»	Parmentieri (Beschorneria Parmentieri)	»	*Florida*
	»	Treculeana	»	*Messico*
	ZANONIA,		Cucurbitaceæ	
s	»	sarcophylla	»	
	ZINNIA, Linn		Compositæ	
	»	elegans varietas	»	*Messico*
	»	mexicana	»	*Messico*

AGRUMI

CITRUS, Linn			Aurantiaceæ	
»	Aurantium (C. vulgaris) Arancio amaro		»	*Asia*
»	Aurantium	var. Bizzarria	»	
»	»	var. buxifolia	»	*China*
»	»	var. deliciosa	»	*China, Oriente*
»	»	var. foliis cispris	»	
»	»	var. fol. varieg.	»	
»	»	var. hyerosolymitana a sugo rosso	»	*Oriente*
»	»	var. Nobile (Mand.)	»	*China*
»	»	var. salicif.	»	
»	»	var. sinen. Chinotto		*China*
»	Bergamium (Bergamotto)		»	
»	Daidai (Mandarino Giapp.)		»	*Giappone*
»	Decumana (Pomo d'Adamo)		»	*Giappone*
»	Decumana pyriformis (Pompa di Genova)		»	*Asia*
»	Limonium (Limone)		»	*Asia*
»	»	a buccia dolce	»	
»	»	a foglie varieg.	»	
»	»	a sugo dolce	»	
»	»	a zucchetta	»	
»	»	bimammellato	»	
»	»	Calabrino	»	
»	»	Canarone	»	
»	»	Ceriesco	»	
»	»	colossale	»	
»	»	consacrazione dei Vescovi	»	
»	»	costato	»	
»	»	del Ferrari	»	
»	»	della Regina	»	
»	»	di Gaeta	»	
»	»	di Gazza	»	
»	»	di Granata	»	
»	»	di Portogallo	»	
»	»	di Salerno	»	
»	»	di Spagna	»	
»	»	fusiforme	»	

CITRUS, Limonium	Aurantiaceæ	
» » massimo	»	
» » melato	»	
» » milza di vacca	»	
» » mostruoso	»	
» » Paradiso	»	
» » rondinino	»	
» » spongino	»	
» Lumia a forma d'olla	»	
» » peretta doppia	»	
» Medica (Cedro)	»	*Asia*
» » coronato	»	
» » Limetta	»	*Asia*
» » prolifero	»	
» » rugoso (Cedro degli Ebrei)	»	
» Melangola	»	
» Pera del Commendatore	»	
» Peretta di Firenze	»	
» » di St. Domingo	»	
» » grossa scannellata	»	
» » piccola	»	
» Perettone a frutto liscio	»	
» Perettone piccolo	»	
» Varietà del Limone d'Amalfi	»	
» trifoliata (Aegle sepiaria) Citrus triptera)	»	

Gli Agrumi si coprono durante l'inverno, però molti Aranei sono all'aperto e qualche volta maturano frutti.

CONIFERAE

	ABIES, Linn	Abietineæ	
	» Alcoquiana	»	*Isola Nippon*
	» balsamea	»	*Canadà, Stati Orientali Nord Am.*
	» Brunoniana (Tsuga Brunon.)	»	*Sikkin Booth*
	» canadensis (Tsuga canand.)	»	*America Settent.*
	» cephalonica	»	*Monte Enos (Monte Negro)*
	» cilicica	»	*Monte Tauro nella Cilicia*
	» Clambrasiliana	»	*Belfast (Inghilterra)*
	» Douglasii (Pseudotsuga)	»	*Nord America*
	» excelsa aurea	»	*Norvegia*
	» » Cranstoni (Kranstoni)	»	
	» » inverta	»	*Hort*
	» » monocaulis, hort.	»	
	» globularis nana	»	
	» lasiocarpa (A. concolor)	»	*Monti rocciosi Merid. del Pike Colorado*
	» Menziesi	»	*Nord America*
	» Morinda (A. Khutrow - A. Smithiana)	»	*Himalaja*
	» Morinda elegans	»	*Hort*
	» nigra	»	*Nord America*
	» Nordmanniana	»	*Crimea, Caucaso*
	» orientalis	»	*Monte Tauro reg. del Caucaso*
	» pectinata	»	*Europa centrale*
	» Pindrow	»	*Himalaja del Bhotan*
	» Pinsapo	»	*Sierra Leone*
	» Polita	»	*Giappone*
	» sibirica	»	*Siberia, Monti Urali*
	» Webbiana (A. spectabilis)	»	*Himalaja, Boothan al Cashemir*
	ARAUCARIA, R. et Pavon	Araucaricæ	
	» Bidwilli	»	*Nuova Olanda*
	» brasiliensis	»	*Brasile*
s	» Cookii	»	*Nuova Caledonia*
	» Cunninghami	»	*Australia*
s	» excelsa	»	*Isole Norfolk*
	» imbricata	»	*Chilí*
	BIOTA, Don	Cupressineæ	
	» orientalis (Thuja orientalis)	»	*Giappone*

CALLITRIS, Ventenat	Cupressineæ	
» quadriraldis (Thuja articulata)	»	*Barberia*
CEDRUS, Miller	Abietineæ	
» atlantica (C. argentea)	»	*Africa Settentrionale*
» Deodara	»	*Himalaja. Afghanistan*
» Libani (Abies Cedrus - Larix Cedrus)	»	*Siria*
CEPHALOTAXUS, Sieb et Zucc.	Taxineæ	
» drupacea (Ceph. Fortunei foem.)	»	*Giappone*
» Fortunei (Ceph. Fortunei Mascula)	»	*Giappone*
» pedunculata (Taxus Harringtoniana)		*Giappone*
CHAMAECYPARIS, Sieb et Zucc.	Cupressineæ	
» nutkaensis (Thujopsis bor.)	»	*Columbia Inglese Oregon*
» obtusa (Retinospora)	»	*Giappone*
» pisifera (Reninospora)	»	*Giappone*
» » aurea	»	*Giappone*
» » plumosa argentea	»	*Giappone*
» » plumosa aurea	»	*Giappone*
CRYPTOMERIA, D. Don	Cupressineæ	
» araucarioides	»	*Giappone*
» japonica	»	*Giappone*
» » elegans	»	*Giappone*
» » nana	»	*Giappone*
» » nana albo spica	»	*Giappone*
» Lobbi	»	*Giappone*
CUNNINGHAMIA, Rich.	Araucarieæ	
» sinensis (Pinus lanceolata)	»	*China*
» sinensis var. glauca	»	*China*
CUPRESSUS, Linn	Cupressineæ	
» Arizonica	»	*Arizona Colorado*
» cashmeriana glauca	»	*Himalaja*
» distichum (Schubertia, Taxodium distichum)	»	*Luigiana*
» funebris	»	*China*

CUPRESSUS, Linn	Cupressineæ	
» Lawsoniana (Chamaecyparis)	»	*California*
» » albo spica, Hort.	»	*Hort*
» » plumosa nidifera		*Hort*
» pyramidalis (C. fastigiata)	»	*Europa Meridionale*
» pyramidalis horizontalis	»	*Europa Meridionale*
» species Kamaon	»	*America Settent.*
» torulosa	»	*Himalaja*
» viridis	»	
DACRYDIUM, Banks	Taxineæ	
» cupressinum	»	*Nuova Zelanda*
GINKGO, Linn	Taxineæ	
» biloba (Salisburia adiantif.)	»	*China Settentrionale*
GLYPTOSTROBUS, Endl.	Cupressineæ	
» heterophyllus (Texodium mucronatum)	»	*China.*
» heterophyllus pendula (Taxodium sinensi pendula)	»	*China*
JUNIPERUS, Linn	Cupressineæ	
» Sabina	»	*Europa Meridionale*
» virginiana	»	*America Settent.*
LARIX, D. C.	Abietineæ	
» europaea (Pinus Larix)	»	*Alpi d'Europa sett.*
» Kaempferi (Pseudo-Larix)	»	*China Settentrionale*
LIBOCEDRUS, Endl.	Cupressineæ	
» decurrens (Thuja Menziesi Thuja giganthea)	»	*California*
PINUS, Linn	Abiatineæ	
» australis (Pinus palustris)	»	*Florida Sud Est degli Stati Uniti*
» austriaca P. Laricio	»	*Austria*
» Cembra	»	*Alpi d'Europa*
» Coulteri (Pinus macrocarpa)	»	*California*
» de l'ile de Chypre	»	*Isola di Cipro*
» excelsa	»	*Himalaja Bhotan*
» Gerardiana	»	*Himalaja*
» insignis (radiata)	»	*California*
» longifolia	»	*Nepal*

PINUS, Linn	Abiatineæ	
» maritima (Pinus Pinaster)	»	*Europa Meridionale*
» monophylla	»	*Sierra Nevada*
Comperato all'Orto Botanico di Torino nel 1898.		
» Montezumae	»	*Monte Real del Messico*
Nuovo Semenze provennero dal Messico nel 1900 spedito dal signor Lürdet sotto il nome di Pinus Imperialis.		
» muricata	»	*California*
» palustris (P. australis))	»	*Florida Sud-est degli Stati Unit*
» pinea	»	*Reg. Mediterr. Spagna*
» Strobus	»	*Nord America*
» Sylvestris	»	*Europa sett. e cent. Siberia*
PODOCARPUS, l'Heritier	Taxineæ	
» chilinus	»	*Ande del Chilì e del Perù*
» chinensis (Pod. Maki)	»	*Giappone, China*
» Koraiensis (Cephalotaxus pedunculata fastigiata)	»	*Giappone*
» latifolia (Pod macrophylla)	»	*Giappone*
» longifolia var. fol. varieg.)	»	*Capo Buona Speranza*
RETINOSPORA, Zucc.	Cupressineæ	
» ericoides	»	*Giappone*
» japonica albo spica	»	*Giappone*
» plumosa argentea	»	*Giappone*
» plumosa aurea	»	*Giappone*
SALISBURIA Smith	Taxineæ	
» adiantifolia (Ginkgo biloba)	»	*Giappone*
SCIADOPITYS, Sieb et Zucc.	Abietineæ	
» verticillata	»	*Giappone*
SEQUOIA, Endl.	Taxodieæ	
» gigantea (Wellingtonia gig.)	»	*California*
» sempervirens (Taxodium semp.)	»	*California*
» » albo spica	»	
TAXODIUM, Richard	Cupressineæ	
» distichum (Schubertia Cupressus distichum)	»	*Virginiu Luigiana*
» passerinoides - Taxod. mexic.	»	*Oaxaca*
TAXUS, Linn	Taxineæ	
» baccata	»	*Europa*
» fastigiata	»	*Irlanda*

THUIA, Linn	Cupressineæ	
» gigantea (Libocedrus decurr.)	»	*America boreale*
» Lobbi	»	*Nord-Ovest d'America*
» orientalis (Biota orientalis)	»	*Giappone China*
THUIOPSIS Sieb. et Zucc.	Cupressineæ	
» dolabrato (Thuia dolabrata)	»	*Giappone*
TORREYA, Arnott.	Taxineæ	
» Myristica	»	*Sierra Nevada California*
TSUGA, Carr.	Abietineæ	
» Brunoniana (Abies)	»	*Bootan*
» canadensis (Abies)	»	*America Settent.*
WELLINGTONIA, Lindl.	Taxodieæ	
» gigantea (Sequoia gigantea)	»	*California*
» » pendula	»	

PALMAE

	ARCHANTOPHOENIX, Wendl.		
s	»	Alexandrae	*Queesland E. Australia*
	ARECA, Linn		
s	»	Baueri, (Rhopalostylis)	*Isole Norfolk*
s	»	lutescens	*Isola di Francia e Borbone*
s	»	rubra (Dictyosperma rubrum)	*Isole Maurizie*
s	»	sapida (Rhopalostylis sapida)	*Nuova Zelanda*
s	»	Verschaffeltii (Hyophorbe Verschaffeltii)	*Isola di Francia e Bortone*
	ATTALEA, Humbold		
s	»	Cohumi	*Brasile*
	BRAHEA, Mart.		
r	»	dulcis	*Messico*
r	»	edulis (Erythea edulis)	*Isola della Guadelupa California*
r	»	filamentosa (Pritchardia)	*California del Sud*
r	»	Roezlii (Brah. glauca) Erythea	*California Guatemala*
	CARYOTA, Linn		
s	»	elata	*Malacca*
s	»	furfuracea	*Giava*
s	»	Rumphii, hort.	
s	»	urens	*India*
	CEROXYLON, Humb. et Bonpl.		
s	»	niveum (Diplothemium candescens	*Brasile*
	CHAMAEDOREA, Willd		
s	»	elatior (Chamaed Karwinskiana)	*Messico*
s	»	elegantissima	*Columbia Nuova Granata*
s	»	Ernesti Augusti	*Nuova Granata Messico*
s	»	Sartori	
	CHAMAEROPS, Linn		
	»	exelsa (Prachycarpus exelsa)	*China*
	»	Fortunei (Trachycarpus Fortunei)	*Giappone*
	»	humilis	*Africa Europa Australe*
	»	» macrocarpa	*Africa Europa Australe*
	»	» microcarpa	*Africa Europa Australe*
	»	» tomentosa hort.	

	CHAMAEROPS, Linn		
	»	hystrix (Rhapidophyllum Hystrix)	*Terre paludose della Georgia*
	»	Martiana (Trachycarpus Martiana)	*Himalaja Nepal*
r	»	Roezlii (Erythea armata)	*Guatemala California*
	COCOS, Linn.		
	»	australis (Diplothemium camp.)	*Brasile Rio Grande sul Buenos Ayres*
	»	campestris (Diplothemium)	*Brasile S. Caterina*
	»	Bonneti, hort	
	»	Campestris (Diplothemium)	*Brasile Minas S. Paulo*
	»	chilensis (Molinea, Jubaea spectabilis	*Chilì dal Nord al Sud di Rio Maule*
s	»	coronata	*Brasile Centrale*
s	»	Romanzoffiana	*Brasile tropicale*
s	»	Weddelliana (Glaziova elegantissima, Leopoldina pulchra)	*Brasile extra tropicale*
	CORYPHA, Linn		
r	»	australis (Livistona australis)	*Australia Orientale*
s	»	Gebanga	*Giava Cochinchina*
	CYCAS, Linn		
s	»	circinalis	*Isole Molucche Malabar Ceylan*
s	»	neo-caledonica	*Nuova Caledonia*
s	»	revoluta	*Giappone*
	DIPLOTHEMIUM, Mart.		
	»	campestris (Cocos)	*Brasile*
s	»	candescens (Ceroxylon niveum)	*Brasile*
	ELAEIS, Jacquin		
s	»	guineenis	*Africa occidentale*
	ERYTHEA, S. Wats		
r	»	edulis (Brahea edulis)	*Isola della Guadelupa California*
r	»	armata (Brahea Roezlii	*Guatemala*
	GLAZIOVA, Mart		
s	»	elegantissima (Cocos Weddelliana)	*Brasile Centrale*
s	»	insignis (Cocos insignis)	*Brasile Australe*
	GRISEBACHIA, Wendl. et Dr.		
s	»	Belmoreana (Howea)	*Isola di Lord Howe*
s	»	Forsteriana (Howea)	*Isola di Lord Howe*

HEDYSCEPE, Wendl. et Dr.	
s . » Canterburyana (Kentia)	*N. S. Wales, Isola Lord Howe*
HOWEA, Beccar	
s » Belmoreana (Kentia)	*Isola di Lord Howe*
s » Forsteriana (Kentia)	*Isola di Lord Howe*
JUBAEA, Humb. et Bonpl.	
» spectabilis (Molinaea micrococos porta frutti che seminati nascono benissimo.	*Chilì dal Nord al Sud di Rio Maule*
KENTIA, Bl.	
s » Balmoreana (Howea)	*Isola di Lord Howe*
s » Canterburyana (Hedyscepe)	*N. S. Wales, Isola di Lord Howe*
s » Forsteriana (Howea) Grisebachia	*Isola di Lord Howe*
s » sapida (Rhopalostylis)	*Nuova Zelanda*
» Wendlandii »	
LATANIA, Commers	
s » borbonica (Livistona chinensis)	*China australe*
LIVISTONA, R. Br.	
r » australis (Corypha)	*Est Australia*
s » chinensis (Latania mauritiana Latania borbonica)	*China australe*
s » olivaeformis (Saribus Corypha Gebanga)	*Giava*
MOLINAEA, Bertero	
» micrococos (Jubaea spectabilis)	*Chilí*
PHOENIX, Linn	
r » canariensis (Phaenix tenuis)	*Isole Canarie*
s » dactylifera	*Siria*
s » leonensis (Phoenix spinosa)	*Sierra Leone*
s » paludosa	*Indie orient. China*
s » reclinata	*Capo Buona Speranza*
s » Roebelinii	
s » rupicola	*Sikkim Hjmalaja*
s » sylvestris	*Indie orient.*
r » tenuis (Ph. canariensis)	*Isole Canarie*
PRITCHARDIA, Scem. et Wendl.	
r » filifera (Washingtonia)	*California australe*
s » macrocarpa (Prit. pacifica)	

	PTYCHOSPERMA, Labill.	
s	» Alexandrae (Archantophoenix)	*Queesland Rockinghambay*
s	» elegans (Seaforthia elegans)	*Queensland*
	RHAPIDOPHYLLUM, Wendl et Dr.	
	» Hystrix (Chemaerops Hystrix)	*Luisiana, Georgia, Florida*
	RHAPIS, L. fil	
s	» flabelliformis	*China Giappone*
s	» humilis (Sirotsik) »	
	SABAL, Adans	
	» Adansoni	*Messico, Sud Stati Uniti, Carolina*
	» Blackburniana	*Isole Bermude*
	SEAFORTHIA, R. Br.	
	» elegans (Ptychosperma)	*E. Australia*
	THRINAX, Swartz	
s	» elegans	*Antille S. Domingo*

ORCHIDAE

ACROPERA, Lindley	
» flava (Acr. lutea)	*Messico*
» Loddigesii	*Messico*
AERIDES, Loureiro	
» maculosum	*Bombay, India*
» odoratum (Aerides cornutum)	*Ind. Orient.*
ANGULOA Ruiz et Pavon	
» Ruckerii	*America del Sud*
ARACHNANTHE, R. Brow.	
» muscifera (Vanda)	*Arcipelago Malese*
ARPOPHYLLUM La Llave	
» giganteum	*Messico*
BIFRENARIA. Lindley	
» Harrisoniae, (Maxillaria)	*America del Sud*
BLETIA, Ruiz et Pavon	
(1) » hyacinthina	*China*
CALANTHE, R. Brown	
» Veitchii	*Indie Orientali*
CAMAROTIS, Lindley	
» purpurea	*India*
CATTLEYA. Lindley	
» Chocoensis	*Brasile*
» Eldorado	*Rio Negro*
» Gaskelliana	*Brasile*
» labiata autumnalis	*America del Sud, Brasile*
» Mendelli	*America del Sud*
» Mossiae	*Venezuela*
» Percivalliana	*Venezuela, America del Sud*
» Trianae	*Colombia*
» Victoria Reginae	*Brasile*
COELOGYNE, Lindley	
» assamica	*Assam*
» cristata	*Nepal, Sylhet*
» flaccida	*Assam Nepal*

(1) Bletia hyacinthina di piena terra, tutte le altre sono da serra.

CYMBIDIUM, Swartz.	
» aloifolium	*Est India*
» Lowianum	*India (Burmach)*
CYPRIPEDIUM, Linn	
» barbatum	*Malacca*
» bellatulum	*Siam*
» Boxallii	*Arcipelago Malese*
» callosum	
» caudatum (Selenipedium)	*Panama, Quito*
» Danthierii	*Ibrido*
» Dominii	*Ibrido*
» Harissianum	*Ibrido*
» insigne	*Nepal*
» javanicum	*Giava*
» Lawrenceanum	*Borneo*
» Leeanum	*Ibrido*
» longifolium (Selenipedium)	*Costa Rica*
» montanum	
» Roezlii (Selenipedium)	*America del Sud, Nuova Granata*
» Sallierii	*Ibrido*
» Sedeni (Selenipedium)	*Ibrido*
» Sellowianum	*Ibrido*
» Stonei	*Borneo*
» sylhetensis	*Sylhet India*
» venustum	*Nepal*
» Veitchii superbiens	*Giava*
» villosum	*Moulmein*
» villosum castanum	*Ibrido*
DENDROLIUM, Swarth	
» cupreum	*Indie orientali*
» Dalhousianum	*Brasile*
» Kingianum	*Australia*
» pulchellum	*Assam*
» thyrsiflorum	*Indie orientali*
ERIA, Lindley	
» species	*Assam*
GONGORA, Ruiz et Pavon	
» flava	*Sud America*
» Loddigesii	*Sud America*

GOODYERA, R. Brown	
» discolor	*Sud America*
LAELIA, Lindley	
» acuminata	*Messico*
» anceps	*Messico*
» autumnalis	*Messico*
» purpurata	*Brasile S. Caterina*
LYCASTE, Lindley	
» Harrisoniae (Maxillaria)	*Sud America*
» Skinneri	*Guatemala*
MAXILLARIA, Ruiz et Pavon	
» flava	*Sud America*
» Harrisoniae (Lycaste)	*Sud America*
» leptosepala	*Sud America*
» tenuifolia	*Messico*
» tricolor	*Colombia*
MILTONIA. Lindley	
» spectabilis	*Brasile*
» virginalis	*Brasile S. Caterina*
ODONTOGLOSSUM, Humboldt ed Kunth	
» Hallii	*Equatore*
» Harryanum	*Quito Sud America*
» hastilabium	*Colombia*
» madrense (Maxillaria)	*Messico*
» Reichenheimii	*Messico*
» Rossi majus	*Messico*
ONCIDIUM, Swartz	
» cucullatum	*Sud America*
» flexuosum	*Brasile*
» incurvum	*Oaxaca Messico*
» Papilio	*Panama*
» species	*Brasile*
ORCHIS, Linn	
» militaris	*Monti d'Italia Sett.*
» provincialis	*Italia Settentrionale*
PHAJUS, Loureiro	
» grandifolius	*Hong Kong*

RENANTHERA, Loureiro	
» coccinea	*Cochinchina*
SELENIPEDIUM, Rchb.	
» caudatum (Cypripedium)	*Panama, Perù, Bolivia*
» Dominii (Cypripedium)	*Ibrido*
» Roezlii (Cypripedium)	*Nuova Granata*
» Sedeni (Cypripedium)	*Ibrido*
SOBRALIA, G. Par.	
» macrantha	*Guatemala*
STANHOPEA, Hooker	
» oculata	*Brasile*
» tigrina	*Messico (Xalapa)*
VANDA, R. Brown	
» Roxburghii	*Bengala*
» Suavis	*Giava*
» teres	*Sylhet India*
» tricolor	*Giava*
VANILLA, Plumier	
» aromatica	*Brasile*
» planifolia	*America del Sud*
ZYGOPETALUM, Hooker	
» Mackayi	*Brasile*

FILICES

ACROSTICHUM, Linn	
s » alcicorne (Platycerium alcicorne)	*India*
s » alcicorne majur (Platycerium alcicorne majus)	
s » crinitum (Hymenodium crin. - Chrysodium crin.)	*Indie orientali*
s » flagelliferum	*Est India*
s » grande (Platycerium grande)	*Grava, Indie Orientali*
s » Hilli (Platycerium)	
s » quercifolium (Polybotrya)	*Indie orientali*
s » Stemmaria (Platycerium Stemm.)	*Guinea Africa occid.*
s » Willinckii (Platyceriam Willinckii)	
s » viscosum	*Giamaica, Golfo del Messico*
ADIANTUM, Linn	
s » Aethiopicum,	*Africa Centrale Etiopia*
» capillus-veneris	*Europa Spontaneo*
s » concinnum	*Nuova Olanda*
s » cuneatum	*Brasile, America tropicale*
s » » Charlottæ	
s » » fol. variegatis hort.	
s » » gracillimum, hort.	
s » » Rochefordii	
s » Edgeworthii	
s » Farleyense, hort	
» formosum	*Nuova Olanda*
» fragrantissimum	
» imbricatum	
s » Lambertianum	
s » Luddemannianum	
s » lunulatum	*Messico*
s » macrophyllum	*Giamaica*
s » » variegatum hort	*America Sett.*
s » pedatum	
s » rubellum cristatum	*Giamaica*
s » tenerum	*Indie orientali*
s » trapeziforme	*Indie orientali*
s » Veitchi	
s » Weigandi	
s » Williamsi	

		ALSOPHILA, R. Brown	
s	»	australis	*Tasmania Sud Australia*
s	»	robusta	*Giamaica*
s	»	Sewietense	*Nuova Zelanda*
		ANGIOPTERIS, Hoffm.	
s	»	evecta	*Oceania*
		ANEMIDYCTION, Smith	
s	»	phyllitidis (Osmunda phyllitidis)	*Brasile Perù*
		ASPIDIUM, Swartz	
	»	aculeatum	*Europa*
	»	cristatum var. Clintonianum	*Europa occid.*
	»	decurrens	*China*
	»	falcatum (Cyrtonium falcatum)	*Giappone*
	»	Filix mas cristata, hort.	
	»	» » furcans, hort.	
	»	» » grandicipes, hort.	
	»	» » interruptum, hort.	
	»	» » monstruosum, hort	
	»	Goldineanum	
	»	Goringianum pictum (Athyrium Goringianum)	
	»	Lonchitis (Polystichum)	*Europa sett. cent. e merid.*
	»	marginale	*Nord America*
	»	pilosum	
s	»	trifoliatum (Bathium trifoliatum)	*America tropicale*
s	»	violascens (Nephrodium molle)	*America tropicale*
s	»	violascens var. cristatum (Nephrod. corymbiferum)	
r	»	ugescens	
		ASPLENIUM, Linn	
	»	Adiantum nigrum	*Europa Spontaneo*
s	»	alatum	*Brasile*
s	»	australasica (Neottopteris australasica)	*Australasia Australia occid.*
s	»	Belangeri	*America del Sud Naturalizz.*
	»	ebeneum (Asplenium polypodioides)	*America del Sud*
	»	furcatum	*India*
s	»	Nidus avis	*India*

	ASPLENIUM, Linn		
	»	Ruta muraria	*Italia Spontaneo*
	»	Septentrionale	*Italia Spontaneo*
	»	Tricomanes	*Europa Spontaneo*
s	»	viviparum (Caenopteris foeniculacea)	*Isola di Francia Madagascar*
	BALANTIUM, Kaulf.		
s	»	antarcticum (Dicksonia antarctica)	*Australia*
	BLECHNUM, Linn		
s	»	brasiliense	*Brasile*
s	»	corcovadensis	*Brasile*
s	»	occidentale	*Brasile*
s	»	orientale	*Giava, Indie Orientali*
	CETERACH, Willd		
	»	officinarum (Grammitis Ceterach)	*Europa Spontaneo*
	CHEILANTHES, Swartz		
	»	hastata	*America Centrale*
s	»	myriophylla	
s	»	osmundoides (Llavea cordifolia)	*Messico*
	CIBOTIUM, Kaulfuss.		
s	»	glaucescens	*Messico*
s	»	princeps	*Messico*
s	»	regale	*Messico*
s	»	Schiedei (Dicksonia Schiedei)	*Messico Xalapa (Guatemala)*
	CYATHEA, Smith		
s	»	dealbata	*Nuova Zelanda*
s	»	medullaris	*Nuova Zelanda*
	CYRTOMIUM, Presl.		
	»	caryotideum	*Indie orientali*
	»	falcatum (Aspidium falcatum)	*Giappone*
	»	falcatum Fingoni	
	»	Fortunei	*Giappone*
	DAVALLIA, Smith		
s	»	bullata	*Nepal*
s	»	Novae Zelandiae (Microlepia)	*Nuova Zelanda*
s	»	strigosa	*Indie Orientali*
s	»	Tyermanni	*Africa*

	DICKSONIA, L'Herit.	
s	» antarctica (Balantium antarctic.)	*Australia*
	» pilosiuscula	*Nord America*
	DICTYOGRAMMA,	
r	» japonica aurea variegata	*Giappone*
	DIDYMOCLAENA, Desvaux	
s	» truncatula	*Brasile*
	DIPLAZIUM, Swartz	
s	» arborescens	*Africa boreale*
	DORYOPTERIS, J. Smith	
s	» palmata	*Caracas Venezuela*
	DRYNARIA, Bory	
s	» coronans (Polypodium morbill.)	*Malesia, Giava*
s	» musaefolium (Polypodium musaefolium)	*India*
	GLEICHENIA, Smith	
s	» flabellata	*Nuova Olanda*
	GYMNOGRAMME, Desfontaines	
s	» calomelanos	*America tropicale*
s	» chrysophylla	*Indie Orient.*
s	» decomposita	
s	» gloriosa	
s	» schizophylla	
s	» sulphurea	*Giamaica*
s	» tartarea	*Ind. Orient.*
s	» Wettenhalliana	
	HEMIDICTYON, Prest.	
s	» marginatum	*America del Sud*
	HYMENODIUM, Fèe.	
s	» crinitum (Acrostichum crinit.)	*Indie orient.*
	LASTRAEA, Presl.	
	» aristata variegata	
	» aurea	
	LOMARIA, Willdenow	
	» gibba	*Australia*

	LONCHITES, Linn		
s	»	Lindeni	*Indie orientali*
	LYCOPODIUM, Linn		
s	»	squarrosum	*India occidentale*
	LYGODIUM, Swartz		
s	»	dichotomum	
s	»	flexuosum	*Indie orientali*
	»	japonicum (scandes)	*Giappone*
s	»	microphyllum	
s	»	polymorphum	*America del Sud*
	MARATTIA, Swartz		
s	»	laxa	*Messico*
	MICROLEPIA, Pres.		
s	»	Novae Zelandiae	*Nuova Zelanda*
s	»	hirta cristata	*Giamaica*
	NOETTOPTERIS, J. Smath		
s	»	australasica (Asplenium austral.)	*Australasia*
	NEPHRODIUM, Michaux		
s	»	molle (Aspidium violascens)	*America tropicale*
s	»	molle corymbiferum (Aspidium violascens cristata)	
	NEPHROLEPIS, Schott.		
s	»	bostoniensis	
s	»	davallioides furcans	*Isole Luzon*
s	»	Duffi	
s	»	exaltata	
s	»	Pearsonii	*America tropicale*
s	»	pilippinensis	*Isole Filippine*
s	»	rufescens tripinnatifida	
s	»	sesquipedalis	
s	»	Wittboldii »	
s	»	Zollingerianum	
s	»	Niphobolus, kaulfuss.	
	»	» lingua (Polypodium)	*Giappone*
	»	» lingua var. cristata	
	ONOCLEA, Linn		
	»	sensibilis	*Virginia America Sett.*

	ONYCHIUM, Kaulfuss	
	» japonicum	*Giappone*
	OSMUNDA, Linn	
	» regalis	*Europa Setten.*
	PELLAEA, Linn	
s	» alcicornis	*Perù*
s	» flexuosa (Platyloma flexuosum)	*Perù, Columbia*
	PHEGOPTERIS, Fèe.	
	» decursiva pinnata (Aspidium decursive pinnatum	*China Sett.*
	PHYMATODES, Presl.	
s	» coronans (Drynaria coronans Polypodium)	
s	» morbillosa (Drynaria)	
	PLATYCERIUM, Desvaux	
s	» alcicorne (Acrostichum alcicorne)	*India*
s	» alcicorne majus (Acrostichum	
	» angolense	
	» biforme	
s	» grande (Acrosticum grande)	*Giava Indie Orientali*
s	» Hillii (Acrostichum Hillii)	
s	» Stemmaria (Acrosticum Stemm.)	*Guinea, Africa Occidentale*
s	» Willinckii (Acrosticum Williocki)	
	PLATYLOMA, J. Smith.	
s	» flexuosa (Pellæa flexuosa)	*Perù, Columbia*
	POLYBOTRYA, Humbolt.	
	» japonica (Polypodium)	*Giappone*
	POLYPODIUM, Swartz.	
s	» aureum	*Brasile*
s	» cœspitosum	
s	» fraxinifolium	*Caracas*
s	» Heyderianum	
s	» Lingua cristatum	
s	» Phyllitidis	*Ind. Orient.*
s	» pustulatum	*N. Olanda*
s	» Reinwarthi (hirtum)	
	» vulgare	*Spontaneo*

	POLYSTICHUM,, Presl.	
	» angulare proliferum (Aspidium)	*Tasmania*
	PTERIS, Linn	
	» aquilina	*Europa Spontaneo*
s	» argyraea	*Messico*
s	» aspericaulis	*India*
	» Childsii	
	» cretica albo lineato	*Isola di Candia*
s	» dimidiata	
	» internata	
s	» longifolia	*America tropicale*
s	» Mariesii	
s	» May	
s	» Rex	
	» serrulata	*India*
	» » cristata hort	
	» » tenuifolia hort	
	» tremula	
s	» tricolor	*Australia*
s	» umbrosa	*Indie orientali*
s	» Victoriae	*Nuova Olanda*
	SCOLOPENDRIUM, Smith	
	» officinarum (vulgare)	*Spontaneo*
	» » cristatum	
	» » daedaleum	
	» » undulatum	
	SELAGINELLA, Spring (Lycopodium)	
s	» apus (Apoda)	*America del Sud*
s	» caesia	*China*
s	» caesia arborea	
s	» cordifolia	
	» denticulata	*Italia Sett. Naturalizz.*
s	» Emmeliana	
s	» grandis	
	» helvetica	*Svizzera, Italia Sett.*
s	» lepidophylla	*Texas*
s	» Lyalli (laevigata)	
s	» Martensis (Huegeli)	

	SELAGINELLA, Spring (Lycopodium)		
s	»	Martensis variegata	
s	»	triangulare	
s	»	variabilis (mutabilis)	
s	»	Wallichi	
s	»	Willdenowi	
	STENOCHLAENA, J. Smith		
s	»	scandens	*Indie orientali*
	STRUTHIOPTERIS, Willdenow		
	»	germanica	*Europa Settentr.*
	»	orientalis	
	WOODWARDIA, Smith		
r	»	radicans	*Madera Sud Europa, Sicilia,*

GIBERTO BORROMEO.

ALESSANDRO PIROTTA

Capo Giardiniere.



INTRA

TIPOGRAFIA INTRESE

1906




UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 051870191